



- ✓ Portative dhe me jetëgjatësi të gjatë të baterisë për pastrim efikas.

Makita®

XGT

LXT



- ✓ Sipërfaqe pastrimi deri në 600 m² dhe uljen e kostove operative.



- ✓ Pastrim në heshtje për pastrim me lehtësi pavarësisht nga koha.

Pajisje profesionale

për pastrimin dhe kujdesin për hapësirat e gjelbra



- ✓ Mbulim deri në 2.600 m² me kosto të ulët përdorimi.



- ✓ Niveli i ulët i zhurmës dhe zero ndotës për komoditet maksimal të klientit.



- ✓ 2 në 1 (fryrje dhe pastrim) Lehtësi për t'u përdorur dhe pa kosto mirëmbajtjeje.

NJË BATERI, ZGJIDHJE PA KUFI!

E përshtatshme për pastrim jashtë,

XGT



XGT
40V max

VC008G

BL
MOTOR

Fshesë me korrent e tipit me çantë shpine, 2L

- Filtri i madh HEPA dhe modaliteti i heshtjes e bëjnë atë të përshtatshme për hotele, zyra, shkolla, ndërtesa qeveritare dhe teatro,
- Motori me komutator (pa karbonçina) nuk nxehet, duke e bërë atë më të lehtë dhe më të qëndrueshëm me kalimin e kohës,
- Bateria 5,0 Ah siguron një kohë funksionimi deri në 55 minuta,
- 4 nivele fuqie: 25 W, 55 W, 100 W dhe 195 W.

LXT



18V
LITHIUM-ION

DVC560

BL
MOTOR

Fshesë vertikale me korrent me furçë, 5L

- Modaliteti i qetë për përdorim në mjedisë që janë të ndjeshme ndaj niveleve të zhurmës si hotele, shkolla, spitale,
- 2 motorë të ndryshëm BL, një për thithje dhe një për rrotullimin e furçës,
- 3 modalitete pastrimi,
- Furça me 3 rregullime të lartësisë,
- Filtri HEPA për të kapur grimcat e imëta,
- Mund të paloset nga 90 në 180 gradë për pastrimin me korrent nën mobilie.

LXT



18V
LITHIUM-ION

DRC300

BL
MOTOR

Fshesë me korrent robot, 3 L

- Roboti ofron dy mënyra funksionimi: fshirje me furçë dhe me thithje,
- Filtri HEPA,
- Zbulimi i pengesave me 6 sensorë ultrasonikë, një sensor pengesash dhe një sensor LIDAR (2D),
- Krijimi i hartës së ambientit arrihet me anë të sensorit LIDAR (2D) dhe sensorit të kamerës. Krijon hartën e ambientit dhe ruan deri në 5 zona të ndryshme,
- Mund të pastrojë deri në 600 m² në 240 minuta.

XGT



XGT
40V max

VC001GL / VC003GL

BL
MOTOR

XPT

Fshesë me korrent për lagështi/thatësi, 8L / 15L

- Pastrim në lagështi/thatësi,
- Fuqia e ndryshueshme që varion nga modaliteti i qetë e deri te fuqia e lartë me 310 W,
- Fuqia është e ngjashme me atë të një fshesë me korrent me furnizim nga rrjeti elektrik,
- 2 fole baterish dhe kalimi automatik në baterinë e dytë pasi të ketë mbaruar e para,
- Fluksi maksimal i ajrit 3,2 m³/min,
- Teknologjia XPT (Extreme Protection Technology) ofron mbrojtje të përmirësuar ndaj pluhurit dhe lagështirës.

XGT



XGT
40V max

CL001G

BL
MOTOR

Fshesë vertikale me korrent pa qese, 730 mL

- Fuqia e fshesë me korrent është rritur në 125 W falë baterive 40 V max XGT,
- Fshesë me korrent në heshtje falë rimodelimit të fluksit të ajrit,
- 4 modalitete me funksionin e memories,
- Niveli i ulët i dridhjeve,
- Deri në 80 minuta funksionim të vazhdueshëm për karikim,
- Drita LED e integruar,
- Model kompakt dhe ergonomik.

LXT



18V
LITHIUM-ION

DVC860L / DVC150L

HYBRID

Fshesë hibride me korrent për lagështi/thatësi, 8L / 15L

- Motor me komutator për produktivitet dhe efikasitet të lartë,
- Pastrim në lagështi/thatësi,
- Punon si me bateri 18 + 18 V LXT, ashtu edhe e lidhur me rrjetin elektrik,
- Fuqia e ndryshueshme që varion nga modaliteti i qetë e deri te fuqia e lartë me 320 W,
- Deri në 65 minuta funksionim të vazhdueshëm për karikim,
- Kordoni elektrik mund të shkeputet për lehtësi përdorimi,
- Çelësi i madh.

Diapazon i zgjeruar



DVC660

Fshesë me korrent e tipit me çantë shpine, 6L
LXT 18 + 18 V (36 V)



DVC261

Fshesë me korrent e tipit me çantë shpine, 2L
LXT 18 + 18 V (36 V)



VC006GM

Aspirator lagështi/thatësi, 40L
XGT, 40 + 40 V max (80 V)



CL002G

Fshesë vertikale me korrent, 500mL
XGT 40 V max



në terraca ose hapësira të ekspozuara.



XGT
40V^{Li-Ion}
max

LM001G BL MOTOR SOFT NOLOAD WG

Korrëse bari

- Mund të përdoret me 1 ose 2 bateri 40 V max,
- Motori efikas dhe i fuqishëm me komutator, 1900 W,
- Depozita e fortë metalike,
- Veprimi i copëtimit dhe veçoria e shkarkimit anësor,
- Veçoria Soft No Load redukton automatikisht shpejtësinë në varësi të ngarkesës së punës për të zvogëluar zhurmën dhe për të rritur jetëgjatësinë e baterisë,
- Me vetëlëvizje,
- Teknologjia Wet Guard siguron mbrojtje ndaj pluhurit dhe lagështisë.



XGT
40V^{Li-Ion}
max

UR013G BL MOTOR AFT

Prerëse bari

- Prerëse bari me dorezë asimetrike, e furnizuar nga një bateri 40 V max XGT që ofron një fuqi maksimale prej 1,5 kW,
- Motori me komutator,
- Aksesorë të shumtë,
- Veçoria e lëvizjes në të kundërt lejon që disku/tehu të zhbllokohen në bar të trashë,
- Veçoria AFT (Active Feedback Sensing Technology) zvogëlon shpejtësinë e veglës kur zbulohet një keqpërdorim.



XGT
40V^{Li-Ion}
max

UH004G BL MOTOR WG

Prerëse ligustrash

- Tehët me dhëmbë asimetrike ofrojnë një prerje të pastër dhe mund të presin degë me trashësi deri në 23,5 mm,
- 5 pozicione të ndryshme të dorezës për liri maksimale manovrimi,
- Motor me komutator deri në 5000 RPM,
- 3 shpejtësi pune dhe funksion i lëvizjes në të kundërt,
- Teknologjia Wet Guard lejon që pajisja të përdoret edhe në kushte me lagështi të lartë.



XGT
40V^{Li-Ion}
max

UA004G BL MOTOR AFT WG

Sharrë sege alternative

- Shufra teleskopike me gjatësi të rregullueshme nga 2,5 m në 3,8 m,
- Motori me komutator, 1,5 kW,
- Fuqia e lartë, e barabartë me atë të një motori termik 35 cc,
- Teknologjia Wet Guard lejon që pajisja të përdoret edhe në kushte me lagështi të lartë,
- Veçoria AFT (Active Feedback Sensing Technology) zvogëlon shpejtësinë e veglës kur zbulohet një keqpërdorim.



XGT
40V^{Li-Ion}
max

UC003G BL MOTOR WG

Sharrë me zinxhir

- Përdor një bateri 40 V max XGT për rritjen e performancës,
- Fuqia e lartë prej 1400 W, e barabartë me atë të një sharrë me motorin të klasit 30 cc,
- Motori me komutator,
- Rregullimi tradicional i tehut dhe dendosja e zinxhirit me akses të plotë në vidat anësore,
- Teknologjia Wet Guard siguron mbrojtje ndaj pluhurit dhe lagështisë.



XGT
40V^{Li-Ion}
max

UB001G BL MOTOR WG

Fryrëse

- Forca maksimale e fryrjes është 17 N në modalitetin BOOST,
- Kompakte dhe e lehtë për përdorim me një dorë,
- Për shkak të një kanali të rimodeluar me vorbull, fryrësi është bërë më i qetë se ai i modeleve të mëparshme,
- Dorezë e gomuar për më shumë komoditet,
- Teknologjia Wet Guard siguron mbrojtje ndaj pluhurit dhe lagështisë.



LXT
18V
LITHIUM-ION

DUB187 BL MOTOR XPT

Fryrëse me vakum me akumulator

- Fshesë me korrent dhe fryrëse 2-në-1,
- Ajo gjithashtu mund të thithë sende më të mëdha si peceta, tallash ose kokoshka,
- Funksioni i integruar i copëtimit. Gjethet copëtohen nga një teh metalik përpara se të arrijnë në qesen e grumbullimit,
- E përshtatshme për pastrim jashtë, në terraca ose hapësira të ekspozuara,
- Kontrolli i shpejtësisë së ndryshueshme dhe funksioni i kontrollit të lëvizjes.



LXT
18V
LITHIUM-ION

DUN600L BL MOTOR XPT

Prerëse ligustrash me shklop

- Motor me komutator për produktivitet dhe efikasitet të lartë,
- Kontrolli elektronik i shpejtësisë ju lejon të zgjidhni shpejtësinë optimale të punës,
- Tehu 60 cm me dhëmbë të lakuar asimetrikisht siguron një prerje të pastër, redukton rezistencën ndaj fërkimit dhe mundëson jetëgjatësi më të gjatë të baterisë,
- Funksioni i lëvizjes në të kundërt lejon që tehet të zhbllokohen nga degët e trasha, duke ndryshuar drejtimin e tyre.

Diapazon i zgjeruar



UR006G
Korrëse me fije me aku.
XGT 40 V max



DUB363
Fryrësi / thithësi me akumulator
LXT 18 + 18 V (36 V)



DUC101
Sharrë për krasitje
LXT 18 V



DUS108
Spërkatësi, 10 L
LXT 18 V

XGT 40Vmax

UX01G 1 kW

18V → 36V

DUX60 0,6 kW

18V ULTRALIGHT

DUX18 0,47 kW



Pajisje multifunksionale

- Një sistem shumëfunktional përfshin disa aksesorë, që mbulojnë përdorimet kryesore në kopshtari, si kositja, prerja, prerja, fryrja, pastrimi,
- Sistem i thjeshtë dhe i lehtë për t'u përdorur për ndërrimin e aksesorëve,
- Motori me komutator për efikasitet maksimal,
- Veçoria AFT (Active Feedback Sensing Technology) zvogëlon shpejtësinë e veglës kur zbulohet një keqpërdorim.



Platformat e baterive

XGT 40 Vmax / 2,0 Ah - 8,0 Ah

LXT 18 V / 1,5 - 6,0 Ah

Një bateri e fortë dhe e fuqishme maksimumi 40 V ofron një performancë dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme. Pajisjet e furnizuara nga bateritë XGT ofrojnë rezultate mbresëlënëse dhe janë gjithashtu më të lehta dhe më të thjeshta për t'u përdorur. Tensioni i baterisë është dyfishi i baterisë 18 V LXT (maksimumi 40 V, nominal 36 V).

Bateritë 18 V LXT janë të përputhshme me 420+ pajisje, platforma më e larmishme në botë. Veglat 18 V Makita janë zgjidhja e plotë për përdoruesit profesionistë dhe ata amatorë. Kjo siguron lëvizshmëri maksimale me të njëjtat bateri për pajisje ndërtimi, hidraulike, mekanike dhe kopshtarie gjithashtu.




Sistemi optimal i karikimit


Karikuesi i shpejtë përdor cipin e tij të memories për të komunikuar me baterinë gjatë gjithë procesit të karikimit për të optimizuar jetëgjatësinë e baterisë duke kontrolluar në mënyrë aktive rrymën, tensionin dhe temperaturën.

Përparësitë e pajisjeve me bateri


Pa gaz dhe zhurmë për klientët



Lehtësi për t'i ndezur, pa vaj dhe karburant në përzierje



Pa kosto mirëmbajtjeje



Markë ndërkombëtare

Makita Corporation është një kompani japoneze e nivelit botëror që vepron në 50+ shtete dhe i shtrin shitjet dhe shërbimet e saj të pashtitjes në 160+ shtete. Fabrikat e saj të veglave elektrike janë të vendosura në Kinë, SHBA, Britaninë e Madhe, Gjermani, Brazil, Tajlandë dhe Rumania.



Blerja e veglave Makita është një zgjedhje e mirë. Veglat tona njihen jo vetëm për jetëgjatësinë e tyre të jashtëzakonshme, por njihen edhe për qëndrueshmërinë e tyre. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një garanci të zgjeruar trevjeçare për çdo vegël që është blerë në Shqipëri (me disa përjashtime). Ne ofrojmë po ashtu një garanci dyvjeçare për të gjitha bateritë me jone litiumi të blera individualisht ose bashkë me veglat me bateri. Për aktivizimin e garancisë së zgjeruar kërkohet një adresë emaili bashkë me regjistrimin e veglave dhe të baterive me jone litiumi në faqen tonë të internetit brenda 4 javëve nga data e blerjes. Periudha e garancisë fillon në datën e dorëzimit. Kushtet për zgjatjen e garancisë mund t'i gjeni nëa al.makita-see.com