



2024/2025 KATALOGU I AKSESORËVE



RRJETI I SHËRBIMIT DHE SHITJES



al.makita-see.com/dealer-locator.html

Makita® prodhon vegla me cilësi të lartë për përdoruesit profesionistë dhe shtëpiak. Veglat tona janë të qëndrueshme dhe mund t'i rezistojnë kushteve ekstreme të punës, ndërsa mirëmbajtja e rregullt do të zgjasë edhe më shumë jetëgjatësinë e tyre. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një rrjet të mirëpërhapur servisi dhe magazinë qendrore me më shumë se 40.000 pjesë këmbimi të ndryshme, të cilat ofrojnë kujdes të plotë për të gjitha produktet Makita®. Rrjeti i autorizuar i servisit plotëson standardet tona të cilësisë së lartë dhe siguron shërbim cilësor përmes edukimit dhe mbështetjes së servisit tonë zyrtar Makita®.

Për blerjen ose servisimin e veglave origjinale Makita® gjeni shitësin/servisin tuaj më të afërt me ndihmën e gjetësit të tregtarit/servisit në faqen tonë të internetit.



Vetëm duke blerë nga një tregtar i autorizuar lokal, mund të jeni të sigurt se:

- ▶ ju keni mundësinë e zgjatjes së garancisë tuaj në një total prej tre vjetësh*;
- ▶ çdo mosfunksionim i mundshëm në mjetin tuaj do të riparohet profesionalisht dhe shpejt;
- ▶ ne do të sigurojmë stokun e aksesorëve dhe pjesëve rezervë origjinale;
- ▶ keni blerë një produkt origjinal Makita.**

*Kushtet janë publikuar në al.makita-see.com/warranty.html / **Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me vërtetësinë e një produkti Makita®, mund të kontaktoni info@makita.si

AKUMULATORËT DHE KARIKUESIT	5	Puntot tubore për trapanët magnetik	64	TCT disqet e sharrës për dru, MDF	146
AKSESORË PËR VEGLA TË DEDIKUARA	10	Mandrinat e trapanit dhe aksesorë	65	TCT disqet e sharrës për material kompozit	146
Vidiatora këndor me goditje	11	Komplete vidhimi	66	TCT disqet e sharrës për dru me gozhda	147
Çelësa me arpion	11	Komplete shpime	69	Unaza reduktuese për disqe TCT	147
Pistoleta grasatimi	11	Komplete shpime dhe vidhime	71	Fletat për sharrat me maja vertikale	149
Pompe vakumi për kondicionerë	11	AKSESORË SHTRËNGUESE	73	Fletat për sharrat shpate	153
Pistoleta perçinash	11	Majat vidhosje dhe aksesorë me bosht gjashtëkëndor 1/4"	75	Fletat e sharrave për sharrat shirit	159
Pistoleta stokuese	12	Majat vidhosje me bosht katrore	78	Aksesore te tjere per prerje	159
Lidhësa të shufrave të hekurit	12	Çelësat prizë me bosht gjashtëkëndor 1/4"	78	Shinat udhezuese dhe aksesore	162
Prerësi i shufrave te filetuara	12	Çelësat prizë me bosht katrore	80	AKSESORË PËR PISTOLETË KAPËSESH, GOZH DASH	163
Prerëse shufrash çeliku	12	Limitues thellësie	82	Aksesorë për pistoletë gozhdash	164
Prerësa të shufrave metalike	13	Aksesorë për vidiatorë me karikator	82	Aksesorë për pistoletë kapësesh	164
Vibratorët e betonit	13	Puntot shpimi dhe vidhosjeje	83	AKSESORËT PËR PISTOLETAT AJËR TË NXEHTË	166
Prerëset me shumë përdorime	13	AKSESORË PËR PRERJE, ZMERILIM DHE LUSTRIM	84	AKSESORËT PËR FSHESAT ME VAKUM	168
Prerësa të pllakave të gipsit	13	Disqet prerëse diamant	86	Tuba, shtojca të fshesës së vakumit dhe aksesorë të tjerë	169
Zmeriluesat të gipsit	13	Disqet kupë të diamantit për retifikuese	90	Filtra dhe qese pluhuri	178
Fryrëse pluhurash	14	Disqet për lustrim	92	AKSESORË PËR VEGLAT E KOPESHITIT	180
Gërshtërit për metal	14	Puntot gote me kokriza diamanti	92	Sharrat zinxhirë	183
Kafshueset për llamarinë	14	Disqet abrazive prerës	95	Gërshtërit për gardh	184
Hapëse vrimash	15	Disqet abrazive retifikuese	96	Gërshtërit për bar/gardh	185
Pompa fryrëse	16	Disqet fleksibile abrazive retifikuese	97	Gërshtërit për krasitje	185
Aparatë kafeje	16	Disqet abrazive lamel	97	Kositëset e barit	186
AKSESORË PËR LLAMBAT	17	Disqet speciale per pastrim	100	Shkriftuesit e tokës	186
AKSESORË PËR LAZERA	19	Furçat e telit për elektroguret	102	Aksesore për kosat dhe shtojcat multifunksionale	187
AKSESORË PËR TRAPAN ME GODITJE DHE MATRAPIK	21	Furçat e telit për trapanët	103	Fryresit	191
Puntot shpuese për matrapiket SDS-PLUS	25	Furçat e nailonit për trapanët	104	Spërkatësit	192
Daltat dhe majet për matrapiket SDS-PLUS	29	Aksesore tjera për elektroguret	105	Seri puntot shpuese për tokë	193
Puntot gotë për matrapiket SDS-PLUS	30	Aksesore tjera për prerëse	105	Larësit me shtypje të lartë	194
Mandrinot dhe përshtatësit për matrapiket SDS-PLUS	30	Aksesore tjera për zmeriluesit i betonit	106	Karrocë dore	196
Puntot shpuese për matrapiket SDS-MAX	31	Aksesore tjera për elektrogurit per lucidim me uje	106	AKSESORËT PËR MBAJTËSIT E VEGLËS DHE PAJISJA MBROJTËSE	197
Daltat dhe majet për matrapiket SDS-MAX	33	Smeriluesit me shirit	107	Mbajtësit e veglave	198
Adaptori për matrapiket SDS-MAX	34	Smerilues ekscentrik	108	Pajisje sigurie	198
Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 17 mm	34	Smeriluesit e finitues / oscilues	109	KUTITË DHE ÇANTA VEGLASH	199
Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 19 mm	35	Aksesore tjera për smeriluesit	114	Sistemi Strap Belt i qeseve dhe mbajtëseve	200
Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 19 mm, Lloji B	35	Frezat e drejta	115	Sistemi Makpac i kutive dhe aksesoreve	205
Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 21 mm	35	Punto freze prej karburit te tungstenit	116	Kutitë dhe çanta veglash	208
Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 28,6 mm, Lloji B	35	Retifikat dyansore të tavolinës	117	VEGLAT E DORES	210
Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 30 mm	36	Lustrues / smerilues	117	Pincë	211
Puntot tubore me lidhje të filetuar dhe aksesore	37	Retifikat këndore	119	Çelës anglez	211
Puntot e holla tubore dhe aksesore	37	Zmeriluesi me furce 9741	120	Çekanë	211
MAK-sistemi i lidhjes	38	AKSESORË PËR FREZIM DHE ZDRUGIM	121	Çelësat kriket dhe aksesore	211
Puntot shpuese me nxjerrje pluhuri	39	Thikat e frezave	122	Thika dhe pastruesit e fugave të pllakave	212
Aksesorë të tjerë	40	Shpuesi frezave	124	Gërshtërit	212
Thithja e pluhurit dhe aksesorët mbrojtës për trapanët me çekiq dhe matrapiket	40	Aksesore për frezat dhe frezat gipsi	124	Aksesore për krijimin e fileteve	213
Komplete për matrapiket SDS-PLUS	41	Aksesore për zdruguesit	126	Kaçavidat	213
Komplete për matrapiket SDS-MAX	43	Aksesore për frezat bashkues pllakash	127	Kaçavida me goditje	214
SHARRAT TUBORE	44	Aksesore për frezat me zinxhir	128	Metrat shirit	214
Sharrat tubore Ezychange HSS-BiM 8%Co	47	AKSESORË PËR VEGLA MULTIFUNKSIONALE	129	TE NDRYSHME	215
Sharrat tubore Ezychange TCT	47	Starlock fletat	133	Dorezat	216
Sharrat tubore HSS-BiM	48	Komplete fletat Starlock	135	Çelësat e montimit	218
Sharrat tubore BiM 8%Co	49	Letër zmerile Starlock dhe aksesorë	135	AKSESORËT PËR PËRZIERJE	219
Sharrat tubore TCT me shumë përdorime	50	Starlock PLUS fletat	136	Shufrat për përzierje	220
Sharrat tubore diamanti për shpime me ujë në qeramika të forta	50	Starlock MAX fletat	136	Tehët e përzierjes dhe aksesore	221
Sharrat tubore me kokriza karbidi tungsteni	51	AKSESORË PËR SHARRA	138	Aksesorë të tjerë	221
AKSESORË PËR SHPIM	52	TCT disqet e sharrës për alumini	142		
Puntot shpuese për dru	55	Shumë qëllimesh TCT disqet e sharrës	142		
Puntot shpuese për metal	59	TCT disqet e sharrës për Corian®	143		
Puntot shpuese për tulla	63	TCT disqet e sharrës për metal	143		
Puntot shpuese për qelq	63	TCT disqet e sharrës për metal, metal Inoks	143		
Puntot shpuese për materiale të ndryshme	63	TCT disqet e sharrës për panel sanduiç	143		
Aksesorë për trapanët diamant	64	TCT disqet e sharrës për dru	144		
		TCT disqet e sharrës për dru, laminat	146		

AKSESORËT E PËRKRYER

PËR VEGLAT ME AKUMULATOR









































Punë optimale me vegla me bateri!

Shpejtësi më të larta, sasi pune më të mëdha me një karikim baterie të vetëm dhe funksionim të qetë.
Gjeni aksesoret e rekomanduar për veglën tuaj me bateri me ndihmën e 9 ikonave me bateri.

AKUMULATORËT DHE KARIKUESIT



AKUMULATORET DHE KARIKUESIT ME REFERENCË KOHORE

		 DC40RA	 DC40RB*	DC40RC	DC40WA	 DC18RC	DC18SD	DC18SF	DC18WC
		 ADP10 përshatës për aku. LXT	 ADP10 përshatës për aku. LXT	 ADP10 përshatës për aku. LXT		 	 		
		8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	-
		5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	-
		4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	-
		2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	-
		2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	-
		6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	130 min 260 min 160 min
		5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	110 min 220 min 135 min
		4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	90 min 180 min 110 min
		3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	60 min 120 min 80 min
		2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	45 min 90 min 55 min
		1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	30 min 60 min 40 min
									
		 DC64WA	10,0 Ah BL64100 300 min			 DC10SB  DC18RE**	 DC10WD	 DC18RC  DC18RD*	 DC18SD  DC18SH*
					5,0 Ah BL1050B 75 min	160 min		6,0 Ah BL1460A 55 min	130 min
					4,0 Ah BL1041B 60 min	130 min		4,0 Ah BL1440B 36 min	90 min
					2,0 Ah BL1021B 30 min	70 min		3,0 Ah BL1430B 22 min	60 min
					1,5 Ah BL1016 22 min	50 min		1,5 Ah BL1415NA 15 min	30 min
									

* DC40RB / DC18RD / DC18SH: karikues me 2 porta ** DC18RE: karikues për akumulorët LXT dhe CXT  indikator i kapacitetit  ngarkim i shpejt

AKUMULATORËT DHE KARIKUESIT

Modeli	Nr. i pjesës	Amperazhi	Tensioni	Pesha
--------	--------------	-----------	----------	-------

Akumulatorët XGT - 40V max

BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
BL4040F	1910N6-8	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
BL4040	632N72-7	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
BL4020	632R35-7	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg

Akumulatorët LXT - 18V

BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
BL1850B	632F15-1	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
BL1840B	632F07-0	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1830B	632G12-3	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1820B	632F01-2	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815N	632A54-1	1,5 Ah	18 V	0,38 kg

Akumulatorët CXT - 12V max

BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg

Akumulatorët 64V max

BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg

Akumulatorët G-Seria - 14,4 / 18V

BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg

Akumulatorët LXT - 14,4V

BL1460A	632G42-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
BL1430B	632G20-4	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg

Akumulatorët e tjere - 7,2 / 10,8V

BL1013	196066-7	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

Modeli	Nr. i pjesës	Tensioni	Voltazhi
--------	--------------	----------	----------

Karikuesit XGT - 40V max

DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V

Karikuesit LXT - 18V

DC18WC	191060-1	14,4-18 V	230 V
DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V spina e makinës
DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC18RC	630718-5	14,4-18 V	230 V
DC18RD	630868-6	14,4-18 V	230 V
DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V

Karikuesit CXT - 12V max

DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC10SB	630996-7	12 V max	230 V

Karikuesit 64V max

DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
--------	----------	----------	-------

Karikuesit G-Seria - 14,4 / 18V

DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
--------	----------	-----------	-------

Karikuesit e tjere

DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V
--------	----------	------------	-------


PËRSHTATËSIT, MBAJTËSIT DHE MBROJTJET

Modeli	Nr. i pjesës	Përshkrim
--------	--------------	-----------

Përshtatësit e karikimit

	ADP001G	Për karikimin e dy pajisjeve smart (5 V/2,4 A USB-portë) me një bateri XGT 40 V max Li-on.
	ADP05	Për karikimin e dy pajisjeve smart (5 V/2,1 A USB-portë) me një bateri LGT 14,4/18 V Li-on.
	ADP06	Për karikimin e një pajisjeve smart (5 V/2,1 A USB-portë) me një bateri CXT 12 V max Li-on.
	ADP08	Për karikimin e një pajisjeve smart (5 V/2,1 A USB-portë) me një bateri CXT 12 V max Li-on.

Përshtatësit e komunikimit

	ADP12	1910D9-2	<ul style="list-style-type: none"> ► për te menaxhuar veglat XGT dhe bateritë ► PIN me mbrotje kundra vjedhjes: mund të përdorni vetëm një kombinim të veglave dhe baterive me të njëjtin PIN kod. ► koha e caktuar: Mund të përdoret i njëjti kod vetëm për një periudhë kohe të caktuar ► përdor pasqyrën historike të veglës dhe baterisë për shënime
	BPS01	198170-8	► Kycja kohore e baterive LXT me kod PIN: bateria mund të përdoret vetëm gjatë kornizës kohore të specifikuar

Përshtatësit e konvertimit

	ADP10	191C10-7	Mundëson karikimin e baterive LXT në karikues XGT: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
--	-------	----------	--

Mbajtëset

	BAP182	197580-6	Mbajtëse për 2 bateri x LXT 18 V me kapëse për vendosje në rrip.
---	--------	----------	--

Nr. i pjesës	Për akumulatorë	I përshatshëm
--------------	-----------------	---------------

Mbrojtëse për akumulatorë




	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatorë	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatorë	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulatori	mbrojtje në goditje
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulatori	mbrojtje në goditje
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulatori	mbrojtje në goditje
	450599-9	14,4 V/3,0 Ah LXT akumulatori	mbrojtje në goditje
	422807-8	LXT akumulatorë	DB0380, DB0381

Mbulesa për akumulatorë

	450128-8	LXT akumulatorë	mbrojtja e terminalit
	412393-7	XGT akumulatorë	mbrojtja e terminalit

KOMPLETET ENERGJITIKE



Platformë	Nr. i pjesës	Set-i përmban					
		Makpac valixhe	Akumulatori	Amperazhi	Sasia	Karikuesit	
	191J81-6	Lloji 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	i shpejtë, tek
	191J97-1	Lloji 1	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RA	i shpejtë, tek
	191U00-8	Lloji 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	i shpejtë, dysh
	191U28-6	Lloji 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	i shpejtë, dysh
	191V35-5	Lloji 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	i shpejtë, tek
	191U13-9	Lloji 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	i shpejtë, dysh
	191U42-2	Lloji 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	i shpejtë, dysh
	191Y97-1	Lloji 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	i shpejtë, dysh
	197136-5	Lloji 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standart, tek
	197952-5	Lloji 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	i shpejtë, tek
	197970-3	Lloji 2	BL1830B	3,0 Ah	4	DC18RD	i shpejtë, dysh
	197504-2	Lloji 3	BL1840B	4,0 Ah	2	DC18RD	i shpejtë, dysh
	197503-4	Lloji 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	i shpejtë, dysh
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	i shpejtë, tek
	197629-2	Lloji 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	i shpejtë, dysh
	197626-8	Lloji 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	i shpejtë, dysh
	199697-1	Lloji 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Lloji 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	i shpejtë, tek
	197652-7	Lloji 1	BL1016	1,5 Ah	2	DC10SB	i shpejtë, tek
	197658-5	Lloji 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	i shpejtë, tek
	197641-2	Lloji 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	i shpejtë, tek

NJËSI E LËVIZSHME ENERGJIE

SIGURONI KOHË MË TË GJATË FUNKSIONIMI PËR VEGLAT, E NEVOJSHME PËR PUNË TË MËDHA

191A64-2

Mbajtësi shpine i baterive PDC01

- ▶ Përdorni me bateri LXT 18 V
- ▶ Mbajtja e mundshme e 4 akumulatorëve LXT
- ▶ Peshë 7,0 kg (me bateri 4 x 6,0 Ah)

12/24 Ah
Kapaciteti

432 Wh
Fuqia

1,7 m
Gjatësia e kabllos



PDC1200A01

Bateri çantë shpine PDC1200

- ▶ Me qeliza të integruara të baterisë
- ▶ Përafërsisht 6 herë sa kapaciteti i 2x6,0 Ah bateri LXT
- ▶ Koha e karikimit 360 min - karikues 191L00-4
- ▶ Peshë 10,4 kg

33,5 Ah
Kapaciteti

1.206 Wh
Fuqia

1,1 m
Gjatësia e kabllos



PDC1500A01

Bateri çantë shpine PDC1500

- ▶ Me qeliza të integruara të baterisë
- ▶ Deri në 30% kapacitet më të madh sesa PDC1200
- ▶ Koha e karikimit 450 min - karikues 191L00-4
- ▶ Peshë 12,9 kg

43,5 Ah
Kapaciteti

1.567 Wh
Fuqia

1,1 m
Gjatësia e kabllos



LXT
18 V ADAPTOR
191A53-7



LXT
18 + 18 V ADAPTOR
191J51-5



XGT
40 V MAX ADAPTOR
191N62-4



PDC CONNECT
LIDHJE DIREKTE



Kontrolloni përputhshmërinë e veglave me njësitë e fuqisë PDC në katalogun e veglave ose në faqen e internetit.

BAC01

Konvertues energjie

BAC01 është një konvertues i tensionit që, kur lidhet me një njësi të lëvizshme të energjisë (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), shërben si një zëvendësues ideal i gjeneratorëve më të vegjël të benzinës, me të cilët mund të lidhet një gamë e gjerë pajisjesh elektrike:

- ▶ pajisje elektrike të ndjeshme (laptopë, tablet, telefona celularë, radio, ...)
- ▶ karikuesit e baterive
- ▶ ngrohës uji, ventilatorë, batanije elektrike, ...

Prodhimi ose outputi (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



230 v
2x dalje
AC

5v/2,4A
2x dalje
USB tipi A

PD 30w
2x dalje
USB tipi C

DC 12v
Prizë
ndihmëse

AKSESORË PËR VEGLA TË DEDIKUARA



Aksesore për vegla të dedikuara

Vidiatora këndor me goditje



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
135183-8	Koka këndore për puntot 1/4" HEX	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135200-4	Koka këndore për puntot 1/4" C-form HEX	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
135201-2	Koka këndore për puntot 3/8" SQ	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192440-7	Kokë e drejtë për puntot 1/4" E-form (NZ) HEX	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
192439-2	Koka e harpionit 21 mm	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134743-3	Xhunto 17 mm për kokë harpioni 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134744-1	Xhunto 19 mm për kokë harpioni 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134745-9	Përshtatës xhuntoje 3/8" për kokë harpioni 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	
134746-7	Përshtatës xhuntoje 1/2" për kokë harpioni 192439-2	6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D	

191W60-2	Adaptor NPT1/8 - 3 cop	DGP180	
191W61-0	Adaptor NPT1/8 - 1 cop	DGP180	
191W58-9	Tub elastik 1.200 mm	DGP180	
191A80-4	Tub elastik 600 mm	DGP180	
1911M9-1	Zgjatja e zorrës së vajosjes 160 mm	DGP180	
191A81-2	Montim depozite 450 g	DGP180	
191B12-7	Montim depozite 400 g	DGP180	

Pompe vakumi për kondicionerë



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
AS0AI154MK	Tubi i pompes	DVP180, DVP181	
AS00XP808M	Manometri	DVP180, DVP181	
AS0VP051MK	Valvul thithje me manometer	DVP180, DVP181	
AS0Y06110K	Adaptor	DVP180, DVP181	
AS0VP007MK	Valixhja e aluminit	DVP180	
AS000VP042	Rrypi per kasen e aluminit	DVP180	
199486-4	Rripi i supit per pompen e vakumit	DVP181	
AS00VP050M	Vaj per pompen e vakumit - 150 ml	DVP180, DVP181	

Çelësa me arpion



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
191A50-3	Adaptor foleje 3/8"	WR100D, DWR180	
191A51-1	Adaptor foleje 1/4"	WR100D, DWR180	

Pistoleta grasatimi



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
166094-6	Rripi për supin	DGP180	
191A76-5	Adaptor me kyçe	DGP180	
191A77-3	Adaptor këndorë	DGP180	

Pistoleta perçinash



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
162500-9	Kuti mbajtëse	DRV150, DRV250	
191D57-7	Graso - 5 g	DRV150, DRV250	

Akumulatori dhe karikuesi

Aksesori për vegla të dedikuara

Aksesori për llambat

Aksesori për lazera

Aksesori për trapam me podritje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje të rremë dhe zorrë

Aksesori për regjim të funksioneve

Aksesori për sharrë

Aksesori për pistoletë kapëse, goditëse

Aksesori për pistoletë të nxehtë

Aksesori për rrethim me vakum

Aksesori për vegla të mbajtjes

Kutti dhe çanta veglash

Vegla e dorës

Te ndryshme

Aksesori për perçime

199731-7 199730-9	Nofulla për 2,4-4,8 mm perçinave Nofulla për 4,8-6,4 mm perçinave	DRV150, DRV250 DRV250	
199729-4	Komplet aksesorësh A për 2,4 mm perçinave	DRV150, DRV250	
199728-6	Komplet aksesorësh A për 3,2 mm perçinave	DRV150, DRV250	
191F80-4	Komplet aksesorësh A për 4,0 mm perçinave	DRV250	
191F79-9	Komplet aksesorësh A për 4,8 mm perçinave	DRV250	
199725-2	Komplet aksesorësh A për 6,0 mm perçinave	DRV250	
191F78-1	Komplet aksesorësh A për 6,4 mm perçinave	DRV250	
191C04-2	Komplet aksesorësh B për 4,0 mm perçinave	DRV150, DRV250	
191C03-4	Komplet aksesorësh B për 4,8 mm perçinave	DRV150, DRV250	




Pistoleta stokuese



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
1911T4-0	Komplet B 600 ml për fishek, paketë tubolare, izolues i hapur	CG100D, DCG180	
191P89-6	Komplet B 400 ml për fishek, paketë tubolare, izolues i hapur	CG100D, DCG180	
196351-8	Komplet A 300 ml për fishek	CG100D, DCG180	
312D41-1	Unaza lidhëse për mbajtësin B	CG100D, DCG180	
454223-6	Unaza lidhëse për mbajtësin A	CG100D, DCG180	
141M10-7	Mbajtës B 600 ml	CG100D, DCG180	
454275-7	Mbajtës A 300 ml	CG100D, DCG180	
142042-9	Shufer e dhëmbëzuar për mbajtësit B	CG100D, DCG180	
142041-1	Shufer e dhëmbëzuar për mbajtësit A	CG100D, DCG180	
142071-2	Piston për fishek, i përshtatshëm me mbajtësin A dhe B	CG100D, DCG180	
142072-0	Piston për paketë tubolare, i përshtatshëm me mbajtësin B	CG100D, DCG180	
123221-8	Piston për izolues i hapur, i përshtatshëm me mbajtësin B	CG100D, DCG180	
454226-0	Hundeze për mbajtësit B	CG100D, DCG180	



Lidhësa të shufrave të hekurit



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
162755-6	Furce najloni - 215 mm	DTR180, DTR181	
191M27-0	Dorezë zgjatuese për të punuar drejt - 62,5-80 cm	DTR180, DTR181	
199137-9	Teli armature - Ø0,8 mm / 100 m 50 bobinë	DTR180, DTR181	


Prerësi i shufrave të filetuara



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
199069-0	Rripi për supin	DSC102, SC103D	
199083-6	Komplet thikash M10	DSC102, SC103D	
199085-2	Komplet thikash M8	DSC102, SC103D	
199087-8	Komplet thikash M6	DSC102, SC103D	
SC09002700	Komplet thikash M8	DSC121	
SC09002710	Komplet thikash M10	DSC121	
SC09002720	Komplet thikash M12	DSC121	
SC09002730	Komplet thikash 3/8"	DSC121	

Prerëse shufrash çeliku



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
SC09002470	Komplet thikash M12	DSC163	

Aksesore për vegla të dedikuara

Prerësa të shufrave metalike



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
SC09002890	Disk sharre TCT - 110x15 mm, 24 dhëmbë	DSC250, DSC251	
E-11097	Disk sharre TCT - 110x34 mm, 24 dhëmbë	DSC250*, DSC251	

* Përdorni me flanaxhë SC09030550

Prerësa të pllakave të gipsit

Thellësia e prerjes mund të rregullohet në trashësinë e panelit të gipsit.



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
456624-4	Mbulesa mbrojtëse parandalon gërvishjet në materialin e punës	DSD180, SD100D	
B-49703	HCS tehu prerës 55x18x0,55 mm për gipsi 9,5-25 mm - 2 cop	DSD180, SD100D	
B-49703-10	HCS tehu prerës 55x18x0,55 mm për gipsi 9,5-25 mm - 10 cop	DSD180, SD100D	
B-49719	HCS tehu prerës 55x18x0,55 mm për dru 9-15 mm - 2 cop	DSD180, SD100D	

Vibratorët e betonit



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
1910J1-0	Mbrojtje baterie për BL4050, BL4080	VR003G, VR004G	
1910J4-4	Mbrojtje për bateritë e shpinës PDC01, PDC1200	VR003G, VR004G	
1910E1-5	Gjilpërë vibruese Ø32 mm / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910E2-3	Gjilpërë vibruese Ø32 mm / 1,7 m	VR003G, VR004G	
1910C2-9	Gjilpërë vibruese Ø32 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	
1910E3-1	Gjilpërë vibruese Ø38 mm, / 1,2 m	VR003G, VR004G	
1910C4-5	Gjilpërë vibruese Ø38 mm / 2,4 m	VR003G, VR004G	

Zmeriluesat të gipsit



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
140J85-5	Furça A	DSL800	
140J86-3	Furça B	DSL800	
743127-0	Furça	DSL801	
199938-5	Jastëk gome 220 mm - forte	DSL800, DSL801	
199939-3	Jastëk gome 210 mm - butë	DSL800, DSL801	
199940-8	Jastëk gome 210 mm - fortësi mesatare	DSL800, DSL801	
199937-7	Dorezë zgjatuese me rrip dhe mbajtëse 580-800 mm	DSL800, DSL801	
195638-5	Çante veglash 1.200x300x350 mm	DSL800, DSL801	

Prerëset me shumë përdorime



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
198603-3	Disqe	CP100D	

Modeli	Titulli	Kokërrzim	Ngjitje me	Fotografitë
B-68389	Disku gërryes 225 mm, 9 vrima - 25 cop	40	velcro	
B-68395	Disku gërryes 225 mm, 9 vrima - 25 cop	80	velcro	
B-68404	Disku gërryes 225 mm, 9 vrima - 25 cop	120	velcro	

Akumulatori dhe karikues
 Aksesori për vegla të dedikuara
 Aksesori për llambat
 Aksesori për lazera
 Aksesori për trapim me rrip dhe matrapim
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrëngues
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesori për rrim dhe zotërim
 Aksesori për rregullim funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë kapësh, gothdash
 Aksesori për pistoletë të nxehtë
 Aksesori për pistoletë me vakum
 Aksesori për vegla me kopshat
 Aksesori për vegla me kopshat
 Aksesori për mbajtje dhe vegla mbajtëse
 Kutitë dhe çanta veglash
 Vegla e dorës
 Te ndryshme
 Aksesori për perzjerje

Aksesorë për vegla të dedikuara

E-02375	Disku gërryes 225 mm, 9 vrima - 25 cop	150	velcro	
B-68410	Disku gërryes 225 mm, 9 vrima - 25 cop	180	velcro	
E-02381	Disku gërryes 225 mm, 9 vrima - 25 cop	220	velcro	
B-68426	Disku gërryes 225 mm, 9 vrima - 25 cop	320	velcro	

Fryrëse pluhurash



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
191X11-1	Grykëz - 3 mm Fryn ajer ne vende te ngushta, kende, dhe vende afer mureve per te larguar pluhurin.	AS001G, DAS180	
191X13-7	Grykëz - 7 mm Pastron filtrat.	AS001G, DAS180	
191X15-3	Grykëz - 13 mm Pastron sipërfaqet e punes dhe fryn pluhurin ne pergjithesi, pastron vrimat e ankorimeve me hundezen e gjate opsionale, fryn dhe shfryn pishinat me fryrje ose dyshekete e ajrit.	AS001G, DAS180	
191X17-9	Grykëz për fryrjen e dyshekut të notit - 7 mm Grykë për fryrjen/shfryrjen e lodrave, topave, jastëkëve dhe produkteve të ngjashme.	AS001G, DAS180	
191X19-5	Grykëz e gjerë - 6 mm (me një vrimë) Fryn ajrin mbi papastërti ose lengje ne ekrane ose ne sipërfaqe te medha. Kapaciteti fryrjes: 120° me 5 vrima.	AS001G, DAS180	
191X21-8	Grykëz e përthyeshme - 6 mm Largon pluhurin nga vende te veshtira per tu arritur si spote, kompjutera ose paisje te ngjashme.	AS001G, DAS180	
191X23-4	Grykëz thithëse Cfryn paisje qe fryhen me hundezen e pershtateshme.	AS001G, DAS180	
191X25-0*	Grykëz për shfryrje - 20-30 mm Hundeze e pershtateshme per cfryrjen e dyshekut te ajrit, varkave te raftingut, varkave, dhe pishinave.	AS001G, DAS180	
191X27-6*	Grykëz thithëse - 65 mm Hundeze e pershtateshme per paketimin e rrobaves duke nxjerre jashte ajrin e qeses.	AS001G, DAS180	
191X29-2	Filter shtesë C Hundeze e pershtateshme per te reduktuar hyrjen e pluhurit ne motor qe punon ne kushtet e ajrit te ndotur.	AS001G, DAS180	

Grykëz e gjatë për fryrjen e pluhurit - 8 mm AS001G, DAS180
191X78-9* Set hundezash l pershtateshem per xjerjen e pluhurit nga vrimat e ankotimit dhe vendet e ngushta. Gjatesia e hundes mund te ndryshohet nga bashkimi ose heqja e dy kokave te hundezes.



*Per te perdorur kete aksesor, duhet te montoni hundezen 13 si bashkues.

Gërshërët për metal



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
725092-5	Tehu anësor - djathtas	DJS200	
725093-3	Tehu anësor - majtas	DJS200	
725255-3	Tehu qendror	DJS200	
792742-7	Tehu anësor - djathtas	DJS130, JS1300	
792743-5	Tehu anësor - majtas	DJS130, JS1300	
792744-3	Tehu qendror	DJS130, JS1300	
725256-1	Tehu anësor - djathtas	DJS131	
725258-7	Tehu anësor - majtas	DJS131	
725257-9	Tehu qendror	DJS131	
792367-7	Tehu qendror	JS1650	
792368-5	Komplet i teheve anësore	JS1650	
792534-4	Tehu qendror	DJS161, JS1601	
792533-6	Komplet i teheve anësore	DJS161, JS1601	
792537-8	Tehu qendror	JS1000	
792536-0	Komplet i teheve anësore	JS1000	
191383-0	Komplet i thikave	JS1600, JS1602	
792287-5		JS3200, JS3201	
762007-1	Kalibrori i trashësisë	JS3200, JS3201	
762013-6	Kalibrori i trashësisë	DJS161, JS1601	

Kafshueset për llamarinë



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
792264-7	Stampa	JN1600	
792292-2	Stampa	JN3200	
A-15051	Stampa	JN1601, DJN161	
792265-5	Shpuesi	JN1600	
792728-1	Shpuesi	JN3200, JN3201	
A-83951	Shpuesi	JN1601, DJN161	

Aksesorë për vegla të dedikuara

Hapëse vrimash

Në tabelën më poshtë gjeni kombinimin optimal të shpuesit dhe stampës sipas materialit.



Shpues i rumbullakët							
Shpuesi		Stampa		Materiali			Për modelin e
				Rezistenca në tërheqje	Kanali	Rezistenca në tërheqje	
Diametri	Modeli	Diametri	Modeli	Çelik i butë (65.000 psi)		Trashësia	
6 mm	SC05340040	6 mm	SC00000203	t2-t4	-	t3-t4	DPP200
6,5 mm	SC05340050	6,5 mm	SC00000205	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8 mm	SC05340060	8 mm	SC00000207	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 mm	SC05340070	8,5 mm	SC00000209	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
10 mm	SC05340080	10 mm	SC00000211	t2-t6	t7,5	t3-t4	DPP200
11 mm	SC05340090	11 mm	SC00000213	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
12 mm	SC05340100	12 mm	SC00000215	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
13 mm	SC05340110	13 mm	SC00000217	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
14 mm	SC05340120	14 mm	SC00000219	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
15 mm	SC05340130	15 mm	SC00000221	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
16 mm	SC05340140	16 mm	SC05332710	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
18 mm	SC05340150	18 mm	SC00000223	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
19 mm	SC05340170	19 mm	SC05332740	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
20 mm	SC05340160	20 mm	SC05352510	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200

Shpues i ovale							
Shpuesi		Stampa		Materiali			Për modelin e
				Rezistenca në tërheqje	Kanali	Rezistenca në tërheqje	
Diametri	Modeli	Diametri	Modeli	Çelik i butë (65.000 psi)		Trashësia	
6,5 × 10 mm	SC05340200	6,5 × 10 mm	SC00000244	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
6,5 × 13 mm	SC05340210	6,5 × 13 mm	SC00000246	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 × 13 mm	SC05340220	8,5 × 13 mm	SC00000248	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
8,5 × 17 mm	SC05340230	8,5 × 17 mm	SC00000250	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
9 × 13,5 mm	SC05340240	9 × 13,5 mm	SC00000252	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
9 × 18 mm	SC05340250	9 × 18 mm	SC00000254	t2-t6	-	t3-t4	DPP200
10 × 15 mm	SC05340260	10 × 15 mm	SC00000256	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
10 × 20 mm	SC05340270	10 × 20 mm	SC00000258	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
11 × 16,5 mm	SC05340280	11 × 16,5 mm	SC00000260	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
12 × 18 mm	SC05340290	12 × 18 mm	SC00000262	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
13 × 19,5 mm	SC05340300	13 × 19,5 mm	SC00000264	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200
14 × 21 mm	SC05340310	14 × 21 mm	SC00000266	t2-t8	t7,5	t3-t6	DPP200

Stendë pune
SC03801080



Ndalues rrëshqitje
SC03300790



Vaj presioni hidraulik
SC00000106



- Aksesorët për vegla të dedikuara
- Aksesorë për llambat për lazerë
- Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapik
- Aksesorë për shtrim të tubore
- Aksesorë për shtrim të shiritave
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për prerje të rrethit dhe zorrë
- Aksesorë për prerje të funksioneve
- Aksesorë për sharrë
- Aksesorë për pistoletë kapëse, goditëse
- Aksesorë për pistoletë të nxehtë
- Aksesorë për prerje të vramave
- Aksesorë për prerje të vegjël dhe kopësht
- Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje
- Kutitë dhe çanta vegjël
- Veglat e dorës
- Të ndryshme
- Aksesorë për prerje

Aksesorë për vegla të dedikuara

Pompa fryrëse



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
TE00000592	Adaptori i valvulës - 0,9 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000346	Adaptori i valvulës - 3 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000333	Adaptori i valvulës - 0,5 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000594	Adaptori i valvulës - 7 bar	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000691	Përshtatës për mbushjen e gomave të dyfishta - 30°	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	
TE00000796	Përshtatës për mbushjen e gomave të dyfishta	MP100, DMP180, DMP181, MP001G	

Aparatë kafeje



Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
KF00000012	Kokë për kapsulë kafeje	DCM501	
KF00000014	Kokë për kafe të bluar	DCM501	
KF00000066	Filtër për KF00000014	DCM501	
KF00000020	Kupë	DCM501	
KF00000069	Kapak kupe KF00000020	DCM501	



AKSESORË PËR LLAMBAT



Aksesorë për llambat

Këmbë metalike



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
GM00002073	Trekëmbëshi për deri në 2 drita, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G
GM00002378	Trekëmbëshi për 1 drita, 1.300-2.000 mm	DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G
GM00002283	Trekëmbëshi për deri në 2 drita, 992-1.750 mm	DML805

Grepa të varur me rrip



Modeli	Për modelin e
GM00001028	ML104, ML002, ML001G, ML002G
SE00001178	DMR055, DMR056, DMR057, MR009G, MR010G

Mbajtëse

Modeli	Përshkrim	Fotografitë
	Për modelin e	
GM00001157	Mbajtësi fleksibil	
	ML101	
GM00001683	Mbajtësi me magnet	
	ML104, ML105, ML106	
GM00001396	Mbajtëse me morskë DEADML805, DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G	

Canta transporti



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
TD00000001	Canta e transportit - 1.050 x 250 x 280 mm	DML813, DML814
TD00000002	Rripin për çantës TD00000001	TD00000001

Llambat

Modeli	Për modelin e	Copë / set	Fotografitë
192242-1	ML705	2/1	
192545-3	ML902, ML903	2/1	
A-30542	ML180, DML185	2/1	
A-30673	ML121	2/1	
A-83973	ML120, ML124, ML140, ML141, DML145	2/1	
A-87373	DML240	2/1	
B-07303	DML184	2/1	
GM00001161	DML184	1	

Difuzorët e dritës



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
A-58154	Difuzor i dritës - fletë metalike	DML805
GM00001326	Difuzor i dritës - plastik	DML816, ML001G
GM00002286	Difuzor i dritës - plastik	DEADML809
GM00002287	Difuzor i dritës - plastik	DEADML811
GM00002312	Difuzor i dritës - fletë metalike	DEAML003G
GM00002358	Difuzor i dritës - plastik	ML005G
GM00002359	Difuzor i dritës - fletë metalike	ML005G
GM00002376	Difuzor i dritës - fletë metalike	DEAML009G
GM00002377	Difuzor i dritës - plastik	DEAML009G
GM00002457	Difuzer për dritë të ngrohtë	ML011G, DML817
GM00002476	Difuzer për dritë të ngrohtë	ML107

AKSESORË PËR LAZERA



Aksesorë për lazera

Trekëmbështa



Modeli	Madhësia e filetës	Përshkrim	Lartësi
P-81088	5/8"	Trekembesh prej alumini	440-1.650 mm
P-81315	5/8"	Trekembesh prej alumini me dorezë për rregullim shpejtësie	1.000-2.700 mm
TK0LM2000F	5/8"	Trekembesh prej alumini	400-1.100 mm
TK0LM4001F	5/8"	Trekembesh prej alumini	680-1.800 mm
TK0LM5030F	5/8"	Trekembesh prej alumini	780-2.900 mm

Mbajtëse

Modeli	Fije për trekëmbësh	Përshkrim	Fotografitë
		Për modelin e	
LE00785519	1/4"	Përshtatësi rrethor - 1/4" filli SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870131	5/8", 1/4"	L Mbajtës muri magnetik me hapje për varje - 1/4" filli SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00870134	5/8", 1/4"	L Mbajtës muri magnetik me bazë dhe hapje për varje - 1/4" filli SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
LE00785633	5/8", 1/4"	L Mbajtës muri magnetik - 1/4" filli SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00785637	/	Udhëzues muri me kapëse për ngjitje dhe hapje për varje - 1/4" filli SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00870137	/	Montues për mur me kapëse dhe hapje për varje - përdoret së bashku me një mbajtës muri magnetik në formë L SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD	
TK000ET03F	/	Montues muri me kapëse për ngjitje, hapje për varje dhe peshore uji - 5/8" filli SK312GD, SK209GD	

Aksesorë detektues

Modeli	Përshkrim	Fotografitë
	Për modelin e	
LE00758831	Pllaka detektore me magnet - për lazer kuq	
LE00823195	Pllaka detektore me magnet - për lazer jeshil	
TK0LEG2000	Syzet për përmirësimin lazerik - për lazer kuq/jeshil	
LE00785640	Detektor i laserit SK102Z, SK103PZ, SK104Z	
LE00796587	Detektor i laserit LR150 deri në 100 m SKR200Z	
LE00855702	Detektor LDX1 për lazer kuq/jeshil deri në 80 m SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD	
TK0LDG501G	Detektor i laserit LDG-5 SK10GD, SK20GD, SK40GD	
TK0LDG301G	Detektor LDG-3 për lazer jeshil deri në 80 m SK209GD, SK312GD	
P-81309	Lata prej alumini - 4 m LE00796587, TK0LDG501G	

Aksesorë të tjerë

Modeli	Përshkrim	Fotografitë
	Për modelin e	
199010-3	Kablllo USB SK312GD, SK209GD	
199178-5	Kablllo USB SK105, SK106	
199011-1	Shtrenguesi i krahut SK312GD, SK209GD	
832173-9	Cante - 330x180x130 mm SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD	
CP00000001	Përshtatës për CXT lazer (8x 1,5V AA bateritë), karikimi në karikues CXT nuk është i mundur SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK700D, SK700GD	
LE00796588	Pult RC30 SKR200Z	

Akumulorët dhe karikuesit

Aksesorë për veglat e detykuara

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapin me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shtipim

Aksesorë shtrenguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zërrim

Aksesorë për vegla multi-funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëse, goçdash

Aksesorë për pistoletat e nxirrjes

Aksesorë për lincasat me vakum

Aksesorë për veglat e kopështit

Aksesorë për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjash

Veglat e dorës

Të ndryshme

Aksesorë për përzgjedhje

AKSESORË PËR TRAPAN ME GODITJE DHE MATRAPIK

Për matrapiket SDS-PLUS



Për matrapiket SDS-MAX



Bosht cilindrik



Bosht me brazda



Bosht gjashtëkëndor 13 mm



Bosht gjashtëkëndor 17 mm



Bosht gjashtëkëndor 19 mm



Bosht gjashtëkëndor 21 mm



Bosht gjashtëkëndor 28,6 mm



Bosht gjashtëkëndor 30 mm



Bosht gjashtëkëndor 1/4"



Me magnet



Beton i përforcuar



Beton



Granit



Tulla



Gur gëlqeror



Asfalt



Pllaka qeramike



Dru



Metale
















Akull



Llaç





FORMA:	PERDORIMI:	SDS -PLUS	SDS -MAX	17 mm Hex	19 mm Hex	21 mm Hex	28,6 mm Hex	30 mm Hex
<p>Dalte me maje me vetë-mprehje</p> 	Shkatërimi, pune ndihmese, germime dhe thyerje ne materiale konkrete, Fillimi i vrimave ne beton.		•				•	•
<p>Dalte me maje</p> 	Shkatërimi, pune ndihmese, germime dhe thyerje ne materiale konkrete, Fillimi i vrimave ne beton.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dalte</p> 	Shkatërimi, pune ndihmese, germime dhe thyerje, pastrimi i qosheve dhe hapja e kanaleve ne beton.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dalte per kanal</p> 	Hapja e kanaleve ne suva dhe beton.	•	•					
<p>Dalte e gjere</p> 	Largimi i mbetjeve të betonit.	•	•	•	•	•	•	•
<p>Dalte lopate</p> 	Germimi ne argjil, zhavorr i forte, zhavorr i presuar, toke etj.		•	•				•
<p>Tokmak bisht</p> 	Ngjeshja e asfaltit, argjiles, dheut etj.			•				•
<p>Pllaka grykëza</p> 	Gervishtja e asfaltit dhe betonit.		•					
<p>Kruajtës</p> 	Heqja e pllakave te dyshemese, linoleumit dhe pastrimi.	•						
<p>Dalte per kanal me veshe</p> 	Punime ndihmese ne materialet e ndertimit, hapja e kanaleve, germimi i kontrolluar ne saje te vesheve.	•	•					
<p>Dalte pllake</p> 	Heqja e pllakave dhe rinovimi.	•	•					
<p>Daltë për malter</p> 	Heqja e shtresave dhe llacit mes tullave dhe pllakave.		•					
<p>Daltë për dru</p> 	Dalte speciale per punime ne dru.	•						



KRAHASIM I PUNTOVE TË TRAPANËVE ME ÇEKAN, SDS-PLUS

PUNTO SHPIMI	STANDARD	MAJA QENDRORE	STANDARD 4	V-PLUS	NEMESIS II
Klasa e cilësisë	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
Karbidi					
Maja	2 prerëse	Maja qendrore me 2 prerëse	Maja qendrore me 4 prerëse	Punto e qëndruar me 2 prerës	Punto simetrike me 4 prerës
Kanali	2 kanale standarde	2 kanale standarde	2 kanale standarde	2 kanale me qëndrueshmëri të lartë	4 kanale me qëndrueshmëri të lartë
Diametri (ø)	3,5-30 mm	4-32 mm	5-25 mm	5-26 mm	5-32 mm
Shpejtësia					
Jetëgjatësia					
Vendosja me lehtësi					
Saktësia					
Kundër bllokimit në beton të përforcuar					
Materiale					




KRAHASIM I PUNTOVE TË TRAPANËVE ME ÇEKAN, SDS-MAX

PUNTO SHPIMI	STANDARD	MAK4	PËR MINIERA
Klasa e cilësisë	★★	★★★★	SPECIALIZED
Karbidi			
Maja	2 prerëse	4 kanale me qëndrueshmëri të lartë	4 prerëse
Kanali	2 kanale standarde	4 kanale me qëndrueshmëri të lartë	2 kanale me qëndrueshmëri të lartë
Diametri (ø)	12-40 mm	12-52 mm	28-32 mm
Shpejtësia			SPECIALIZED
Jetëgjatësia			
Vendosja me lehtësi			
Saktësia			
Kundër bllokimit në beton të përforcuar			
Materiale			

- Tulla
- Beton
- Beton i përforcuar
- Granit

NEMESIS II




PUNTOT SHPUERE NEMESIS II PËR MATRAPIKET SDS-PLUS



Përforcimet

Përforcimet anësore të puntos sigurojnë punë më të sigurt dhe rezistence të lartë ndaj perdredhjeve.



Spirale simetrike

4 spirale simetrike për heqjen e barabartë të pluhurit.




Forma e kanalit

Gjeometria me vëllim të lartë e kanalit siguron largimin optimal të çiflave të shpuarjes.



Buzë të përkulura

Rritja e përkuljes së skajeve zvogëlon mundësinë e bllokimit.



5-16 mm Ø

Maja qendërzuese mundëson ose lehtëson shpuarjen pikësore me saktësi maksimale.



18-32 mm Ø

Maja e puntos me 3 pjesë vidiimi TCT, nuk bllokohen kur godasin shufrën përforcuese.



Spirale e qëndrueshme

Spirala e qëndrueshme zvogëlon dridhjet dhe siguron një rezistencë të rritur ndaj thyerjeve.



Treguesi i konsumimit

Treguesi i konsumimit të puntos.

150%

Jetëgjatësia

Jetë më të gjatë se sa puntot shpuese tradicionale.



PUNTOT SHPUERE V-PLUS PËR MATRAPIKET SDS-PLUS

Hullizat konike mundesojne shpejtesi me te madhe ne shpim dhe jetegjatesi maksimale.



Hulliza konike

Forma e spirales mundëson më pak fërkime dhe heqje të madhe të pluhurit për shpime më të shpejta.



Tehet e dhëmbëzuar prerës

Skajet krijojnë mikro-thyerje në material gjatë shpimit për shpime me shpejtësi më të lartë.



Maja e përmirësuar qendërzuese

Maja mundëson shpime të sakta dhe parandalon rrëshqitjen e puntos në sipërfaqet e lëmuara.



Buzë të përkulura

Rritja e përkuljes së skajeve zvogëlon mundësinë e bllokimit të shpimit në beton të armuar.


Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Puntot shpuese për matrapiket SDS-PLUS

Puntot shpuese Nemesis II për matrapiket SDS-PLUS

★★★★★

Shpuarja tashmë nuk është aplikacion kuturu, shufrat përforcuese nuk paraqesin pengesë për puntot Nemesis II. Poashtu janë të përkryera për përdorim në gurin më të fortë natyror. Gjeometria e saj unike asimetrike e kokës siguron shpuarje të vrimave të përpikta ose sakta. E përsosur për shtrëngimet ankoruese dhe kur kërkohet shpuarje e shpejtë. Nemesis II do të shpion deri në 50 % më shumë vrima se sa puntot normale të trapanit rrotullues.




Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
B-57897	5 mm	115 mm	50 mm
B-57906	5 mm	165 mm	100 mm
B-57940	5,5 mm	115 mm	50 mm
B-57962	6 mm	115 mm	50 mm
B-57978	6 mm	165 mm	100 mm
B-57984	6 mm	215 mm	150 mm
B-57990	6 mm	265 mm	200 mm
B-58001	6 mm	315 mm	250 mm
B-58023	6,5 mm	165 mm	100 mm
B-58039	6,5 mm	215 mm	150 mm
B-58045	6,5 mm	265 mm	200 mm
B-58051	6,5 mm	315 mm	250 mm
B-58073	7 mm	165 mm	100 mm
B-58095	8 mm	115 mm	50 mm
B-58104	8 mm	165 mm	100 mm
B-58110	8 mm	215 mm	150 mm
B-58126	8 mm	265 mm	200 mm
B-58132	8 mm	315 mm	250 mm
B-58154	8 mm	465 mm	400 mm
B-58176	9 mm	165 mm	100 mm
B-58198	10 mm	115 mm	50 mm
B-58207	10 mm	165 mm	100 mm
B-58213	10 mm	215 mm	150 mm
B-58229	10 mm	265 mm	200 mm
B-58235	10 mm	315 mm	250 mm
B-58257	10 mm	455 mm	390 mm
B-58263	10 mm	600 mm	540 mm
B-58279	10 mm	1.000 mm	940 mm
E-14495	11 mm	165 mm	110 mm
E-14504	11 mm	215 mm	160 mm
E-14510	11 mm	265 mm	210 mm
E-14526	11 mm	315 mm	260 mm
E-14532	12 mm	165 mm	110 mm
E-14548	12 mm	215 mm	160 mm
E-14554	12 mm	265 mm	210 mm
E-14560	12 mm	315 mm	260 mm
E-14576	12 mm	455 mm	400 mm
E-14582	12 mm	600 mm	550 mm
E-19598	12 mm	1.000 mm	950 mm
E-14598	13 mm	165 mm	110 mm
E-14607	13 mm	215 mm	160 mm
E-14613	13 mm	265 mm	210 mm
E-14629	13 mm	315 mm	260 mm
E-14635	14 mm	165 mm	110 mm
E-14641	14 mm	215 mm	160 mm
E-14657	14 mm	265 mm	210 mm

E-14663	14 mm	315 mm	260 mm
E-14679	14 mm	455 mm	400 mm
E-14685	14 mm	600 mm	550 mm
E-19607	14 mm	1.000 mm	950 mm
E-14691	15 mm	165 mm	110 mm
E-14700	15 mm	215 mm	160 mm
E-14716	15 mm	265 mm	210 mm
E-14722	15 mm	155 mm	100 mm
E-14738	16 mm	165 mm	110 mm
E-14744	16 mm	215 mm	160 mm
E-14750	16 mm	265 mm	210 mm
E-14766	16 mm	315 mm	260 mm
E-14772	16 mm	455 mm	400 mm
E-14788	16 mm	600 mm	550 mm
E-19613	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-58615	18 mm	250 mm	200 mm
B-58621	18 mm	450 mm	400 mm
B-58637	20 mm	250 mm	200 mm
B-58659	20 mm	450 mm	400 mm
B-58665	22 mm	250 mm	200 mm
B-58687	22 mm	450 mm	400 mm
B-58693	24 mm	250 mm	200 mm
B-58702	24 mm	450 mm	400 mm
B-58718	25 mm	250 mm	200 mm
B-58724	25 mm	450 mm	400 mm
B-58746	28 mm	250 mm	200 mm
B-58752	28 mm	450 mm	400 mm
B-58768	30 mm	250 mm	200 mm
B-58774	30 mm	450 mm	400 mm
B-58780	32 mm	450 mm	400 mm

Komplete punto shpimi Nemesis II për matrapiket SDS-PLUS

★★★★★



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Copë / set
B-63264	6 mm	165 mm	10/1
E-14794	12 mm	165 mm	5/1
E-14803	12 mm	215 mm	5/1
E-14819	12 mm	265 mm	5/1
E-14825	12 mm	165 mm	10/1
E-14831	12 mm	215 mm	10/1
E-14847	12 mm	265 mm	10/1
E-14853	12 mm	310 mm	10/1
E-14869	14 mm	165 mm	10/1
E-14875	14 mm	215 mm	10/1
E-14881	14 mm	265 mm	10/1
E-14897	14 mm	315 mm	10/1

Akumulatori dhe karkesë
 Aksesori për pajisje elektrike
 Aksesori për lëmbat
 Aksesori për lëmbat
 Aksesori për lëmbat
 Aksesori për trapan me goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrëngues
 Aksesori për prerje, zmerllim dhe lustrim
 Aksesori për frezë dhe zurrë
 Aksesori për regjim dhe funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë kapëse, goditëse
 Aksesori për pistoletë me rrotullim
 Aksesori për rrotullim me vakum
 Aksesori për vegjetim kopësht
 Aksesori për mbajtje dhe mbajtje
 Kufite dhe çanta vegjetim
 Vegjetim dhe dorë
 Te ndryshme
 Aksesori për perzjerje

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Puntot shpuese V-Plus për matrapiket SDS-PLUS

★★★★

Puntot V-Plus vendosin standarte te reja te performances. HULLIZAT konike mundesojne shpejtesi me te madhe ne shpim dhe jetegjatesi maksimale. Janë ideale ne shpimet me trapan me akumulator.




Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
B-46492	5 mm	110 mm	50 mm
B-46501	5 mm	160 mm	100 mm
B-47254	5 mm	140 mm	80 mm
B-60408	5 mm	450 mm	390 mm
B-46517	6 mm	110 mm	50 mm
B-46523	6 mm	160 mm	100 mm
B-47341	6 mm	210 mm	150 mm
B-47357	6 mm	260 mm	200 mm
B-47363	6 mm	310 mm	250 mm
B-47379	6 mm	460 mm	400 mm
B-47391	6,5 mm	160 mm	100 mm
B-47400	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-47416	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-47422	6,5 mm	310 mm	250 mm
B-47438	7 mm	110 mm	50 mm
B-47444	7 mm	160 mm	100 mm
B-46539	8 mm	110 mm	50 mm
B-46545	8 mm	160 mm	100 mm
B-47472	8 mm	210 mm	150 mm
B-47488	8 mm	260 mm	200 mm
B-47503	8 mm	400 mm	340 mm
B-47519	8 mm	460 mm	400 mm
B-47525	8 mm	600 mm	540 mm
B-47531	9 mm	160 mm	100 mm
B-47547	9 mm	210 mm	150 mm
B-47553	9,5 mm	160 mm	100 mm
B-51409	9,5 mm	310 mm	250 mm
B-46551	10 mm	110 mm	50 mm
B-46567	10 mm	160 mm	100 mm
B-47569	10 mm	210 mm	150 mm
B-47575	10 mm	260 mm	200 mm
B-47581	10 mm	310 mm	250 mm
B-47597	10 mm	350 mm	290 mm
B-47606	10 mm	450 mm	390 mm
B-47612	10 mm	600 mm	540 mm
B-47628	10 mm	800 mm	740 mm
B-47634	10 mm	1.000 mm	940 mm
B-47656	11 mm	210 mm	160 mm
B-47662	11 mm	260 mm	210 mm
B-46573	12 mm	160 mm	100 mm
B-47684	12 mm	210 mm	160 mm
B-47690	12 mm	260 mm	210 mm
B-47715	12 mm	360 mm	310 mm
B-47721	12 mm	450 mm	400 mm
B-47737	12 mm	600 mm	550 mm
B-47743	12 mm	800 mm	740 mm
B-47759	12 mm	1.000 mm	950 mm
B-47765	13 mm	160 mm	110 mm
B-47771	13 mm	210 mm	160 mm
B-47787	13 mm	260 mm	210 mm
B-47793	13 mm	310 mm	260 mm
B-46589	14 mm	160 mm	110 mm

B-47802	14 mm	210 mm	160 mm
B-47818	14 mm	260 mm	210 mm
B-47830	14 mm	450 mm	400 mm
B-47846	14 mm	600 mm	550 mm
B-47852	14 mm	1.000 mm	950 mm
B-47868	15 mm	160 mm	110 mm
B-47874	15 mm	210 mm	160 mm
B-47880	15 mm	260 mm	210 mm
B-47896	15 mm	450 mm	400 mm
B-47905	16 mm	160 mm	110 mm
B-47911	16 mm	210 mm	160 mm
B-47927	16 mm	260 mm	210 mm
B-47933	16 mm	310 mm	260 mm
B-47949	16 mm	450 mm	400 mm
B-47955	16 mm	600 mm	550 mm
B-47961	16 mm	800 mm	750 mm
B-47977	16 mm	1.000 mm	950 mm
B-47983	17 mm	210 mm	160 mm
B-47999	17 mm	450 mm	400 mm
B-48000	18 mm	200 mm	150 mm
B-48016	18 mm	300 mm	250 mm
B-48022	18 mm	450 mm	400 mm
B-48038	18 mm	600 mm	550 mm
B-48044	18 mm	1.000 mm	950 mm
B-48050	19 mm	200 mm	150 mm
B-48066	19 mm	450 mm	400 mm
B-48072	20 mm	200 mm	150 mm
B-48088	20 mm	300 mm	250 mm
B-48094	20 mm	450 mm	400 mm
B-48103	20 mm	600 mm	550 mm
B-48119	20 mm	800 mm	750 mm
B-48125	20 mm	1.000 mm	950 mm
B-48131	22 mm	250 mm	200 mm
B-48147	22 mm	450 mm	400 mm
B-48153	22 mm	600 mm	550 mm
B-48169	22 mm	1.000 mm	950 mm
B-48175	23 mm	250 mm	200 mm
B-48181	23 mm	450 mm	400 mm
B-48197	24 mm	250 mm	200 mm
B-48206	24 mm	450 mm	400 mm
B-48212	24 mm	600 mm	550 mm
B-48234	25 mm	450 mm	400 mm
B-48240	25 mm	600 mm	550 mm
B-48256	25 mm	1.000 mm	950 mm
B-48262	26 mm	250 mm	200 mm
B-48278	26 mm	450 mm	400 mm

Punto me 4 tehe prerëse për matrapiket SDS-PLUS

★★★★

Maja me karbid tungsteni me 4 fletë, kundër bllokimit në çelik të përforcuar. Saktësi e mirë për realizimin e një vrime të lëmuar, të rumbullakët dhe të njëtrajtshme. Të përshtatshme për betonarme.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
B-68127	5 mm	110 mm	50 mm
B-68133	5 mm	160 mm	100 mm
B-68149	5 mm	210 mm	150 mm

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

B-68155	5 mm	260 mm	200 mm	B-54128	5 mm	110 mm	50 mm
B-62496	6 mm	110 mm	50 mm	B-54134	5 mm	160 mm	100 mm
B-62505	6 mm	160 mm	100 mm	B-55865	5,5 mm	110 mm	50 mm
B-62511	6 mm	210 mm	150 mm	B-55871	5,5 mm	160 mm	100 mm
B-62527	6 mm	260 mm	200 mm	B-54140	6 mm	110 mm	50 mm
B-68161	6 mm	310 mm	250 mm	B-54156	6 mm	160 mm	100 mm
B-62533	6,5 mm	110 mm	50 mm	B-54162	6 mm	210 mm	150 mm
B-62549	6,5 mm	160 mm	100 mm	B-67832	6 mm	260 mm	200 mm
B-62555	6,5 mm	210 mm	150 mm	B-55887	6,5 mm	110 mm	50 mm
B-62561	6,5 mm	260 mm	200 mm	B-55893	6,5 mm	160 mm	50 mm
B-62577	7 mm	110 mm	50 mm	B-55902	6,5 mm	210 mm	150 mm
B-62583	7 mm	160 mm	100 mm	B-55918	6,5 mm	260 mm	200 mm
B-62599	7 mm	210 mm	150 mm	B-55924	7 mm	110 mm	50 mm
B-62608	8 mm	110 mm	50 mm	B-55930	7 mm	160 mm	100 mm
B-62614	8 mm	160 mm	100 mm	B-55946	7 mm	210 mm	150 mm
B-62620	8 mm	210 mm	150 mm	B-54178	8 mm	110 mm	50 mm
B-62636	8 mm	260 mm	200 mm	B-54184	8 mm	160 mm	100 mm
B-62642	8 mm	310 mm	250 mm	B-55952	8 mm	210 mm	150 mm
B-62658	8 mm	460 mm	400 mm	B-55968	8 mm	260 mm	200 mm
B-62664	10 mm	110 mm	50 mm	B-67848	8 mm	310 mm	250 mm
B-62670	10 mm	160 mm	100 mm	B-67854	8 mm	400 mm	340 mm
B-62686	10 mm	210 mm	150 mm	B-68046	8 mm	460 mm	400 mm
B-62692	10 mm	260 mm	200 mm	B-55974	9 mm	160 mm	100 mm
B-62701	10 mm	310 mm	250 mm	B-67860	9 mm	210 mm	150 mm
B-62717	10 mm	350 mm	290 mm	B-54190	10 mm	160 mm	100 mm
B-62723	10 mm	460 mm	400 mm	B-54209	10 mm	210 mm	150 mm
B-62739	12 mm	160 mm	100 mm	B-55980	10 mm	110 mm	50 mm
B-62745	12 mm	210 mm	150 mm	B-55996	10 mm	260 mm	200 mm
B-62751	12 mm	260 mm	200 mm	B-56007	10 mm	310 mm	250 mm
B-62767	12 mm	310 mm	250 mm	B-56013	10 mm	460 mm	400 mm
B-62773	12 mm	350 mm	290 mm	B-67876	10 mm	350 mm	290 mm
B-62789	12 mm	460 mm	400 mm	B-67882	11 mm	160 mm	100 mm
B-62795	14 mm	160 mm	100 mm	B-67898	11 mm	210 mm	150 mm
B-62804	14 mm	210 mm	150 mm	B-67907	11 mm	260 mm	200 mm
B-62810	14 mm	260 mm	200 mm	B-54215	12 mm	160 mm	100 mm
B-62826	14 mm	310 mm	250 mm	B-54221	12 mm	210 mm	150 mm
B-62832	14 mm	350 mm	290 mm	B-56029	12 mm	260 mm	200 mm
B-62848	14 mm	460 mm	400 mm	B-56035	12 mm	350 mm	290 mm
B-62854	16 mm	160 mm	100 mm	B-56041	12 mm	460 mm	400 mm
B-62860	16 mm	210 mm	150 mm	B-67913	12 mm	310 mm	250 mm
B-62876	16 mm	260 mm	200 mm	B-56057	13 mm	160 mm	100 mm
B-62882	16 mm	310 mm	250 mm	B-67929	13 mm	210 mm	150 mm
B-62898	16 mm	350 mm	290 mm	B-67935	13 mm	260 mm	200 mm
B-62907	16 mm	460 mm	400 mm	B-56063	14 mm	160 mm	100 mm
B-68177	18 mm	260 mm	200 mm	B-56079	14 mm	210 mm	150 mm
B-68236	18 mm	460 mm	400 mm	B-56085	14 mm	260 mm	200 mm
B-68183	20 mm	260 mm	200 mm	B-56091	14 mm	350 mm	290 mm
B-68242	20 mm	460 mm	400 mm	B-56100	14 mm	460 mm	400 mm
B-68199	22 mm	260 mm	200 mm	B-56116	16 mm	160 mm	100 mm
B-68258	22 mm	460 mm	400 mm	B-56122	16 mm	210 mm	150 mm
B-68208	25 mm	260 mm	200 mm	B-56138	16 mm	310 mm	250 mm
B-68264	25 mm	460 mm	400 mm	B-56144	16 mm	350 mm	290 mm
				B-56150	16 mm	460 mm	400 mm
				B-56465	17 mm	210 mm	150 mm
				B-56471	17 mm	350 mm	290 mm
				B-62125	18 mm	210 mm	150 mm
				B-62131	18 mm	350 mm	290 mm
				B-62147	19 mm	210 mm	150 mm
				B-62153	19 mm	350 mm	290 mm
				B-62169	20 mm	210 mm	150 mm
				B-62175	20 mm	350 mm	290 mm
				B-62181	22 mm	210 mm	150 mm
				B-62197	22 mm	350 mm	290 mm

Punto me vetëqenderzim për matrapiket SDS-PLUS



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
B-55859	4 mm	110 mm	50 mm

- Akumulatori dhe karikues
- Aksesorë për pajisje elektrike
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazera
- Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për frezim dhe zardhin
- Aksesorë për regjim funksionale
- Aksesorë për sharra
- Aksesorë për pistoletë kapeshi, godhdash
- Aksesorë për pistoletë të nxehtë
- Aksesorë për përcaktim me vakum
- Aksesorë për regjim kopësht
- Aksesorë për mbajtje dhe regjim mbajtje
- Kutitë dhe çanta veglash
- Veglat e dorës
- Te ndryshme
- Aksesorë për perzjerje

Aksesore për trapan me goditje dhe matrapik

B-62206	24 mm	210 mm	150 mm
B-62212	24 mm	350 mm	290 mm
B-62228	25 mm	210 mm	150 mm
B-62234	25 mm	350 mm	290 mm
B-62240	28 mm	210 mm	150 mm
B-62256	28 mm	350 mm	290 mm
B-62262	30 mm	210 mm	150 mm
B-62278	30 mm	350 mm	290 mm
B-62284	32 mm	350 mm	290 mm

Puntot shpuese Standard për matrapiket SDS-PLUS

★★

Puntot shpuese me dy-prerës të përshtatshme për masoneri dhe mur. Maja solide prej karbiti me maje qenderzuese dhe hulliza optimale ofron shpejtësi të larta të shpuarjes me kosto të ulët për kontraktuesin. Maja TCT e prodhuar në DIN 8093.




Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-16950	3,5 mm	90 mm	30 mm
D-00016	4 mm	110 mm	50 mm
D-00022	5 mm	110 mm	50 mm
D-00038	5 mm	160 mm	100 mm
D-00044	5,5 mm	110 mm	50 mm
D-00050	6 mm	110 mm	50 mm
D-00066	6 mm	160 mm	100 mm
D-00072	6 mm	210 mm	150 mm
D-00088	6,5 mm	110 mm	50 mm
D-00094	6,5 mm	160 mm	100 mm
D-45082	6,5 mm	210 mm	150 mm
D-00103	7 mm	110 mm	50 mm
D-00119	7 mm	160 mm	100 mm
D-00125	8 mm	110 mm	50 mm
D-00131	8 mm	160 mm	100 mm
D-00147	8 mm	210 mm	150 mm
D-00153	8 mm	260 mm	200 mm
D-00169	9 mm	210 mm	150 mm
D-08056	9 mm	160 mm	100 mm
D-00175	10 mm	160 mm	100 mm
D-00181	10 mm	210 mm	150 mm
D-00197	10 mm	260 mm	200 mm
D-00206	10 mm	310 mm	250 mm
D-17538	10 mm	460 mm	400 mm
D-00212	11 mm	160 mm	100 mm
D-00228	12 mm	160 mm	100 mm
D-00234	12 mm	210 mm	150 mm
D-00240	12 mm	260 mm	200 mm
D-16271	12 mm	460 mm	400 mm
D-00256	13 mm	160 mm	100 mm
D-00262	14 mm	160 mm	100 mm
D-00278	14 mm	260 mm	200 mm
D-17544	14 mm	460 mm	400 mm
D-00284	15 mm	160 mm	100 mm
D-17550	15 mm	460 mm	400 mm
D-00290	16 mm	210 mm	150 mm
D-00309	16 mm	310 mm	250 mm
D-16287	16 mm	460 mm	400 mm
D-00315	17 mm	210 mm	150 mm
D-00321	18 mm	210 mm	150 mm
D-00337	18 mm	300 mm	240 mm
D-17566	18 mm	460 mm	400 mm

D-00343	19 mm	210 mm	150 mm
D-16293	19 mm	460 mm	400 mm
D-00359	20 mm	210 mm	150 mm
D-00365	20 mm	310 mm	250 mm
D-15235	20 mm	460 mm	400 mm
D-00371	22 mm	260 mm	200 mm
D-08062	22 mm	310 mm	250 mm
D-15241	22 mm	460 mm	400 mm
D-16302	24 mm	460 mm	400 mm
D-00387	25 mm	260 mm	200 mm
D-08517	25 mm	310 mm	250 mm
D-15257	25 mm	460 mm	400 mm
D-00393	26 mm	260 mm	200 mm
D-08078	26 mm	310 mm	250 mm
D-15263	26 mm	460 mm	400 mm
D-16318	28 mm	460 mm	400 mm
D-17572	30 mm	460 mm	400 mm

Puntot shpuese për dru për matrapiket SDS-PLUS

★★★



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
B-57489	4 mm	105 mm	43 mm
B-57495	5 mm	116 mm	52 mm
B-57504	6 mm	123 mm	57 mm
B-57510	8 mm	147 mm	75 mm
B-57526	10 mm	163 mm	87 mm

Puntot shpuese për metal për matrapiket SDS-PLUS

★★★★



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
B-57401	3 mm	90 mm	33 mm
B-57417	3,5 mm	100 mm	39 mm
B-57423	4 mm	105 mm	43 mm
B-57439	4,5 mm	110 mm	47 mm
B-57445	5 mm	116 mm	52 mm
B-57451	5,5 mm	123 mm	57 mm
B-57467	6 mm	123 mm	57 mm
B-57473	6,5 mm	131 mm	63 mm

Puntot shpuese për akull për matrapiket SDS-PLUS

SPECIALIZED



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
821700-1	32 mm	450 mm	400 mm

Aksesore për trapan me goditje dhe matrapik

Daltat dhe majet për matrapiket SDS-PLUS

Dalte me maje për matrapiket SDS-PLUS



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
D-71249	/	230 mm	★★
B-64238	/	250 mm	★★★★
B-64294	/	250 mm	★★★
P-05505	/	250 mm	-
P-25068	/	250 mm	-
D-19015	/	400 mm	★★

Dalte për matrapiket SDS-PLUS



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
D-71255	20 mm	160 mm	★★
D-71261	20 mm	230 mm	★★
B-64244	20 mm	250 mm	★★★★
B-64303	20 mm	250 mm	★★★
P-05511	20 mm	250 mm	-
P-25074	20 mm	250 mm	-
D-19021	20 mm	400 mm	★★


Dalte e gjere për matrapiket SDS-PLUS



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
A-30483	40 mm	200 mm	
P-05527	40 mm	200 mm	-
P-24941*	40 mm	200 mm	-
D-71277	40 mm	230 mm	★★
E-20177	40 mm	250 mm	★★★★
B-64319	40 mm	250 mm	★★★
P-24935	60 mm	250 mm	-
P-24957*	60 mm	250 mm	-
D-61042	80 mm	150 mm	★★
D-61020	80 mm	250 mm	★★

*Lakuar

Dalte per kanal për matrapiket SDS-PLUS



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
P-25080	22 mm	240 mm	-
P-05533	22 mm	250 mm	-
P-24963*	22 mm	250 mm	-

*Me veshe

Kruajtës për matrapiket SDS-PLUS




Modeli	Dimensioni	Përshkrim	Klasa e cilësisë
A-68161	100 x 160 mm	Kruajtës	SPECIALIZED
343411-9	100 mm	Lama rezerve	SPECIALIZED

Dalte pllake për matrapiket SDS-PLUS



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
B-14071	40 mm	260 mm	★★★
P-63987	40 mm	260 mm	-
E-20183	50 mm	250 mm	★★★★
D-78324	50 mm	250 mm	★★
E-20199	75 mm	165 mm	★★★★

Daltë për dru për matrapiket SDS-PLUS



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
P-25105	20 mm	170 mm	-
P-25111	30 mm	170 mm	-

Akumulorët dhe karikuesit

Aksesori për ngjitje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Kutitë dhe çanta vegjash


Vegjat e dorës

Te ndryshme

Aksesori për prerje

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Puntot gotë për matrapiket SDS-PLUS



Puntot gotë për matrapiket SDS-PLUS

Sharra Kurorë, e përshtatshme për hidraulik, elektrikistë, dhe ndërtues të përgjithshëm. Mund të prese shumë materiale të ndryshme si, tulla, beton, llaç dhe gur gëlqeror. E fuqishme dhe e qëndrueshme dhëmbë të fortë TCT prodhon rezultatet të shkëlqyera.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Thellësia e shpimit
D-73891	30 mm	72 mm	50 mm
D-73900	35 mm	72 mm	50 mm
D-73916	40 mm	72 mm	50 mm
D-73922	50 mm	72 mm	50 mm
D-73938	68 mm	72 mm	50 mm
D-73944	82 mm	72 mm	50 mm
D-73950	90 mm	72 mm	50 mm
D-73966	100 mm	72 mm	50 mm

Punto udhëzuese për puntot gotë



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Thellësia e shpimit
D-73972	8 mm	110 mm	60 mm

Përshtatës për puntot gotë



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Thellësia e shpimit
D-73988	/	110 mm	/
D-73994	/	200 mm	/
D-74005	/	350 mm	/

Kompleti punto gotë



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Thellësia e shpimit
D-74011	68 mm	182 mm	50 mm
D-74027	82 mm	182 mm	50 mm

Mandrinot dhe përshtatësit për matrapiket SDS-PLUS

Mandrinot me ndryshimin e shpejtë me bosht të rumbullakët



Modeli	Për modelin e	Bisht
191F46-4	HR3012FCJ	cilindrik
194079-2	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	cilindrik
194568-7	HR3210FCT	cilindrik
196173-6	HR2630T, HR2631FT	cilindrik
199139-5	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	cilindrik

Mandrinot me ndryshimin e shpejtë



Modeli	Për modelin e	Bisht
125420-8	HR3210FCT	SDS-PLUS
191F47-2	HR3011FCJ, HR3012FC	SDS-PLUS
194080-7	DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	SDS-PLUS
199138-7	DHR281, DHR283, HR002G, HR004G	SDS-PLUS

Adaptoret për mandrinot me aks të filetuar



Modeli	Specialiteti	Bisht
122573-4		SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF
D-14093	Jo për shpim me goditje	SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF

Adaptoret nga një punto të zakonshme



Modeli	Perfshin celesin	Bisht
122574-2	x	SDS-PLUS > 13 mm
P-34833	✓	SDS-PLUS > 13 mm

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Adaptor per majat e vidhosjes



Modeli	Gjatësia	Bisht
P-21646	78 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

Mandrino me hapje te shpejte per majat e vidhosjes




Modeli	Gjatësia	Bisht
B-57548	80 mm	SDS-PLUS > 1/4" HEX

Puntot shpuese për matrapiket SDS-MAX

Puntot shpuese MAK4 për matrapiket SDS-MAX




Puntot Premium me kokë dinamike me 4-prerëse. Gjeometri simetrike e kokës me maje qendëruese për rezultate të optimizuara në rast të ndeshjes me përforcim. Mbështjellje e shkurtuara të spirales dhe kanale me formë konike të pluhurit për largimin shumë të shpejtë të materialit në hullizën e dyfishtë me vëllim të lartë. Puntot MAX4 kanë shpejtësi të lartë shpuese dhe jetëgjatësi. Puntot në 12-15 mm diametër janë në dy anë prerëse.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
P-17033	12 mm	340 mm	200 mm
P-17049	12 mm	540 mm	400 mm
P-17055	12 mm	690 mm	550 mm
P-17077	14 mm	340 mm	200 mm
P-17083	14 mm	540 mm	400 mm
P-17108	15 mm	340 mm	200 mm
P-17114	15 mm	540 mm	400 mm
P-77730	16 mm	340 mm	200 mm
P-77746	16 mm	540 mm	400 mm
P-77752	16 mm	940 mm	800 mm
P-77768	16 mm	1320 mm	1180 mm
P-77774	18 mm	340 mm	200 mm
P-77780	18 mm	540 mm	400 mm
P-77796	18 mm	940 mm	800 mm
P-77805	18 mm	1320 mm	1180 mm
P-77811	20 mm	320 mm	200 mm
P-77827	20 mm	520 mm	400 mm
P-77833	20 mm	920 mm	800 mm
P-77849	20 mm	1320 mm	1200 mm
P-77855	22 mm	320 mm	200 mm
P-77861	22 mm	520 mm	400 mm
P-77877	22 mm	920 mm	800 mm
P-77883	22 mm	1320 mm	1200 mm

Punto me 4 tehe prerëse për matrapiket SDS-MAX



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
E-11324	12 mm	340 mm	200 mm
E-11330	12 mm	540 mm	400 mm
E-11346	14 mm	340 mm	200 mm
E-11352	14 mm	540 mm	400 mm
E-11368	16 mm	340 mm	200 mm
E-11374	16 mm	540 mm	400 mm
E-11380	18 mm	340 mm	200 mm
E-11396	18 mm	540 mm	400 mm
E-11405	20 mm	340 mm	200 mm
E-11411	20 mm	540 mm	400 mm
E-11427	22 mm	340 mm	200 mm
E-11433	22 mm	540 mm	400 mm
E-11449	24 mm	340 mm	200 mm
E-11455	24 mm	540 mm	400 mm
E-11461	25 mm	340 mm	200 mm
E-11477	25 mm	540 mm	400 mm

Aksesorët për matrapiket
 Akumulatorët dhe karikuesit
 Aksesorë për pengje dhe kalimtare
 Aksesorë për lumbat
 Aksesorë për lazera
 Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesorë për shpim
 Aksesorë shtrënguese
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesorë për frezim dhe zërgjim
 Aksesorë për regjim dhe funksionale
 Aksesorë për sharra
 Aksesorë për pistoletë kapëse, goditëse
 Aksesorë për pistoletë të fixuara
 Aksesorë për rrethim me vakum
 Aksesorë për vegjetim kopësht
 Aksesorë për mbajtësi dhe vegjetim mbajtëse
 Kufite dhe çanta vegjetim
 Vegjetim dorës
 Te ndryshme
 Aksesorë për perzjerje


Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

E-11483	28 mm	370 mm	250 mm
E-11499	28 mm	570 mm	450 mm
E-11508	30 mm	370 mm	250 mm
E-11514	30 mm	570 mm	450 mm

Puntot shpuese Standard për matrapiket SDS-MAX

★★

Puntot shpuese me 2-prerëset ë përshatshme për masoneri dhe beton. Maja solide prej karbiti me maje përqendruese dhe hulliza të optimizuara ofron shpejtësi të madhe gjatë shpuarjes për kontraktuesit.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-33875	12 mm	340 mm	200 mm
D-33881	12 mm	540 mm	400 mm
D-33897	14 mm	340 mm	200 mm
D-33906	14 mm	540 mm	400 mm
D-33912	15 mm	340 mm	200 mm
D-33928	15 mm	540 mm	400 mm
D-33934	16 mm	340 mm	200 mm
D-33940	16 mm	540 mm	400 mm
D-33956	18 mm	340 mm	200 mm
D-33962	18 mm	540 mm	400 mm
D-33978	20 mm	340 mm	200 mm
D-33984	20 mm	540 mm	400 mm
D-33990	22 mm	340 mm	200 mm
D-34001	22 mm	540 mm	400 mm
D-34017	24 mm	340 mm	200 mm
D-34023	24 mm	540 mm	400 mm
D-34039	25 mm	340 mm	200 mm
D-34045	25 mm	540 mm	400 mm
D-34051	28 mm	370 mm	250 mm
D-34067	28 mm	570 mm	450 mm
D-34073	30 mm	370 mm	250 mm
D-34089	30 mm	570 mm	450 mm
D-34095	32 mm	370 mm	250 mm
D-34104	32 mm	570 mm	450 mm
D-34110	35 mm	370 mm	250 mm
D-34126	35 mm	570 mm	450 mm
D-34132	38 mm	370 mm	250 mm
D-34148	38 mm	570 mm	450 mm
D-34154	40 mm	370 mm	250 mm
D-34160	40 mm	570 mm	450 mm

Puntot shpuese për miniera për matrapiket SDS-MAX

SPECIALIZED

Gjeometria me maje karbiti i ZENTRO për miniera është shumë e fuqishme. Andaj është rezistuese dhe punon në mënyrë efektive madje dhe në kushte më të vështira. ZENTRO do të shpion deri në 25% më gjatë në gurë natyror se sa puntot standarde të trapanit rrotullues. Karbitet anore mbështesin karbitin kryesor në mënyrë aktive për shkak të simetrisë 4 x90°.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
B-15039	28 mm	670 mm	550 mm
B-14613	32 mm	570 mm	450 mm
B-15045	32 mm	920 mm	800 mm

Puntot tubore për matrapiket SDS-MAX

★★★★

Puntot Kurorë për shpime në beton, gurë, gurë natyror. Me puntont qendrore HM në kokën e trapanit garantohet shpejtësi e lartë e shpuarjes. Peshë e ulët e kurorës mundëson largimin e shpejtë të cilave. E përshatshme për Trapanin Kombinues, nga klasa prej 8 kg. Konstruksion me një njësi.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
E-20080	40 mm	550 mm	450 mm
E-20096	45 mm	550 mm	450 mm
B-57641	45 mm	990 mm	850 mm
E-20105	45 mm	990 mm	850 mm
E-20111	55 mm	550 mm	450 mm
E-20127	55 mm	990 mm	850 mm
E-20133	65 mm	550 mm	450 mm
E-20149	65 mm	990 mm	850 mm
E-20155	80 mm	550 mm	450 mm
E-20161	80 mm	990 mm	850 mm

Ngulës i shufrave tokëzimit për matrapikë SDS-MAX



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë
E-13029	13,3 mm	260 mm
E-13035	16,5 mm	260 mm
E-13041	22,2 mm	260 mm

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesorë për vegjë të dedikuara

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për sipim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zërrim

Aksesorë për vegjë multi-funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëse, goditëse

Aksesorë për pistoletat ajër të nxehtë

Aksesorë për lincasat me vakum

Aksesorë për vegjë të kopështit

Aksesorë për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mbrojtëse

Kutitë dhe çanta vegjëdash

Vegjë dhe dore

Të ndryshme

Aksesorë për përzgjedhje

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik


Daltat dhe majet për matrapiket SDS-MAX

Dalte me maje për matrapiket SDS-MAX



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
P-16237	/	280 mm	-
D-34176	/	300 mm	★★
B-64266	/	400 mm	★★★★
B-64325	/	400 mm	★★★★
D-34182	/	400 mm	★★
P-16243	/	400 mm	-
D-34198	/	600 mm	★★
P-16259	/	600 mm	-

Dalte me maje për matrapiket SDS-MAX - me vetemprehje



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
B-23064	/	400 mm	★★★★

Dalte për matrapiket SDS-MAX



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
P-16265	25 mm	280 mm	-
D-34207	25 mm	300 mm	★★
B-64272	25 mm	400 mm	★★★★
B-64331	25 mm	400 mm	★★★★
D-34213	25 mm	400 mm	★★
P-16271	25 mm	400 mm	-
D-34229	25 mm	600 mm	★★
P-16287	25 mm	600 mm	-

Dalte për matrapiket SDS-MAX - me vetemprehje




Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
B-14015	50 mm	350 mm	★★★★

Dalte e gjere për matrapiket SDS-MAX



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
D-34241	80 mm	300 mm	★★
P-16318	80 mm	300 mm	-
P-16302	50 mm	360 mm	-
E-20208	50 mm	380 mm	★★★★
B-64347	50 mm	380 mm	★★★★
D-34235	50 mm	400 mm	★★


Dalte per kanal për matrapiket SDS-MAX



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
P-16293	26 mm	300 mm	-
P-16330*	35 mm	380 mm	-

*Me veshe

Pllaka grykëza për matrapiket SDS-MAX



Modeli	Dimensioni	Përshkrim	Klasa e cilësisë
P-03947	60 x 60 mm	Pllaka grykëza	-
P-16352	220 mm	Boshti për pllaka grykëza	-


Daltë për malter për matrapiket SDS-MAX



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilësisë
P-16346	38 mm	280 mm	-

Akumulatoret dhe varkuesit
Aksesorë për vegjetë dhe lustrim
Aksesorë për llambat
Aksesorë për lazera
Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik
Sharrat tubore
Aksesorë për shpim
Aksesorë shtrënguese
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
Aksesorë për fresim dhe zurrë
Aksesorë për regjimulo funksionale
Aksesorë për sharra
Aksesorë për pistoletë kapësesh, goditash
Aksesorë për pistoletë të fiksimit
Aksesorë për përpunim me vakum
Aksesorë për vegjetë dhe kopësantit
Aksesorë për mbajtje dhe ngulje mbajtëse
Kutitë dhe çanta vegjetë
Vegjetë dhe dore
Te ndryshme
Aksesorë për perzjerje

Dalte pllake për matrapiket SDS-MAX



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilesise
P-16324	50 mm	300 mm	-
E-20214	50 mm	380 mm	★★★★
D-78330	50 mm	400 mm	★★

Dalte lopate për matrapiket SDS-MAX



Modeli	Gjerësi	Gjatësia e gjithë	Klasa e cilesise
P-23721	110 mm	400 mm	-

Adaptori për matrapiket SDS-MAX

Adaptori



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bisht
P-17027	220 mm	SDS-MAX > SDS-PLUS

Daltat dhe majet, boshti heksagonal, 17 mm

Dalte me maje



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
D-08682	/	280 mm	
P-13035	/	280 mm	
D-16863	/	450 mm	
P-13041	/	450 mm	

Dalte



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
A-80569	17 mm	280 mm	
D-08707	17 mm	280 mm	
P-13057	25 mm	280 mm	
D-16879	19 mm	450 mm	
P-13063	17 mm	450 mm	

Dalte e gjere




Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
D-20694	50 mm	280 mm	
P-13079	45 mm	280 mm	

Dalte per kanal



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
A-48561	26 mm	280 mm	

Dalte lopate



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-13085	110 mm	400 mm	

Tokmak bisht



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
A-21428	140 mm	265 mm	

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesorë për vegjatë dedikuara

Aksesorë për lambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për sllpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zërrugin

Aksesorë për vegja multi-funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëse, gozhdash

Aksesorë për pistoletat e nxirrjes

Aksesorë për lincasat me vakum

Aksesorë për vegjatë e kopështit

Aksesorë për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mbrojtëse

Kutitë dhe çanta vegjash

Vegjatë dhe dorez

Të ndryshme

Aksesorë për përzgjedje

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 19 mm

Dalte me maje



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-13340	/	220 mm	

Dalte



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-13356	30 mm	150 mm	

Dalte e gjere



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-05474	50 mm	190 mm	
P-13362	50 mm	190 mm	

Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 19 mm, Lloji B

Dalte me maje



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-05620	/	400 mm	
P-05614	/	600 mm	

Dalte



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-05636	25 mm	400 mm	
P-05642	25 mm	600 mm	

Dalte e gjere



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-05664	60 mm	300 mm	

Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 21 mm

Dalte me maje



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-13378	/	320 mm	
P-13384	/	450 mm	
P-13390	/	600 mm	

Dalte



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-13409	26 mm	320 mm	
P-13415	26 mm	450 mm	
P-13421	26 mm	600 mm	

Dalte e gjere



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-13437	70 mm	320 mm	

Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 28,6 mm, Lloji B

Dalte me maje



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
D-65034	/	350 mm	

Akumulorët dhe karikuesit
 Aksesori për ngjitje dhe dehidratim
 Aksesori për lëmbat
 Aksesori për lazera
 Aksesori për trapan me goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrëngues
 Aksesori për prerje, zmerllim dhe lustrim
 Aksesori për fresim dhe zurrë
 Aksesori për regjionale funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë kapësish, goditësish
 Aksesori për pistoletë të fiksimit
 Aksesori për telesat me vakum
 Aksesori për vegjetore kopështit
 Aksesori për mbajtësi dhe regjionale mbajtëse
 Kutitë dhe çanta vegjash
 Vegjetore dorës
 Te ndryshme
 Aksesori për perçje

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

B-10372	/	400 mm	Vetëm prehesë
P-05692	/	400 mm	
D-17631	/	410 mm	
D-61531	/	410 mm	
P-19180	/	500 mm	
D-17675	/	520 mm	
D-61569	/	520 mm	

Dalte



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-05723	29 mm	400 mm	
D-17647	28 mm	410 mm	
D-17681	28 mm	520 mm	
D-61547	28 mm	410 mm	Pa unaze
D-61575	28 mm	520 mm	Pa unaze

Dalte e gjere



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-05701	80 mm	400 mm	
D-61553	75 mm	410 mm	Pa unaze
D-61581	75 mm	520 mm	Pa unaze

Dalte lopate



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-05717	125 mm	400 mm	

Daltat dhe majet, boshti heksagonal, 30 mm

Dalte me maje



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
B-10388	/	400 mm	Vetëm prehesë
P-05549	/	400 mm	
P-05561	/	700 mm	
P-05577	/	1.000 mm	

Dalte




Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-13487	32 mm	400 mm	
P-13502	32 mm	400 mm	HM1400
P-05583	32 mm	700 mm	
P-05599	32 mm	1.000 mm	

Dalte e gjere



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-13493	115 mm	400 mm	HM1400
P-13518	115 mm	400 mm	

Dalte lopate



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
P-05555	125 mm	400 mm	
P-05608	125 mm	400 mm	HM1400

Tokmak bisht



Modeli	Gjerësi	Gjatësia	Specialiteti
A-86941	200 mm	255 mm	

Akumulatorët dhe karkuesit

Aksesorë për vegjëlë dedikuara

Aksesorë për llambat për lazera

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për çapim për çapim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për rezim dhe zërrim

Aksesorë për veçim multi-funksionale

Aksesorë për sharrë

Aksesorë për pistoletë kapëse, goditëse

Aksesorë për pistoletë ajër të nxellë

Aksesorë për fashat me vakum

Aksesorë për vegjëlë e kopështit

Aksesorë për mbajtësit e vegjëlë dhe pajisje mbrojtëse

Kutitë dhe çanta vegjëlë


Vegjëlë dhe dorë

Të ndryshme

Aksesorë për prerje


Aksesore për trapan me goditje dhe matrapik

Puntot tubore me lidhje të filetuar dhe aksesore



Puntot tubore me me lidhje të filetuar

Performanca e puntove shpuese për beton: Instalimi i shpejtë, integrimi i një pjese. Vrimat shpuese me diametër final, pa kllapë. Një pjesë e dizanit transferon energjinë e goditjes në njësi pa humbjen e fuqisë së veglës. Thellësia e ndryshueshme varësisht nga gjatësia e boshtit. Vrimat e drejta, rrumbullake me fund të rafsht. Performancë shumë e përmirësuar shpuese në krahësim me prerësit tubor ose prerësit solid tubor, sidomos kur shpojme në beton të përforcuar.



Modeli	Diametri
P-04008	35 mm
P-03844	40 mm
P-03850	50 mm
P-04014	55 mm
P-04020	60 mm
P-03866	68 mm
P-03872	80 mm
P-04036	90 mm

Përshtatës për puntot tubore



Modeli	Përshkrim
P-03903	160 mm, HEX 13
P-03888	185 mm, SDS-MAX

Zgjatuesi i puntot tubore



Modeli	Gjatësia
P-03925	280 mm

Lidhje me fije




Modeli	Gjatësia
P-03931	60 mm

Puntot e holla tubore dhe aksesore



Puntot e holla tubore

Puntoja tubore për përdorim në beton, mur dhe gurë. Stabilitet të shkëlqyer rrotullues dhe njëvijëzim i veglës me dhëmbin udhëzues të kulmit. Dhembet e rafshtë të trapanit punojnë me efikasitet të lartë në një bazë të tillë të përgatitur për shpuarje.



Modeli	Diametri	Thellësia e shpimit
P-03779	40 mm	60 mm
P-03785	50 mm	60 mm
P-03791	65 mm	60 mm
P-03800	80 mm	60 mm
P-03816	90 mm	60 mm
P-03822	100 mm	60 mm
P-16374	125 mm	60 mm

Përshtatës për puntot e holla tubore



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bisht
P-03729	185 mm	13 mm HEX
P-03735	450 mm	13 mm HEX
P-16994	180 mm	SDS-MAX
P-17005	450 mm	SDS-MAX

Punto udhëzuese për puntot e holla tubore



Modeli	Gjatësia e gjithë
P-03838	11x120 mm

Çelësi pjerrtas për puntot e holla tubore



Modeli	Gjatësia e gjithë
P-03763	140 mm

Akumulatoret dhe varkuesit
 Aksesori për ngjitje
 Aksesori për llambat
 Aksesori për lazera
 Aksesori për trapan me goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrënguese
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesori për frezim dhe zorrugin
 Aksesori për regjim dhe funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë kopësish, goditash
 Aksesori për pistoletë të fikutit
 Aksesori për rrethim me vakum
 Aksesori për regjim dhe shpim
 Aksesori për mbajtje
 Kufite dhe çanta veglash
 Veglat e dorës
 Te ndryshme
 Aksesori për perzjerje

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

MAK-sistemi i lidhjes

MAK-sistemi i lidhjes, zgjatjes dhe i bashkimit ofron bashkim të sigurtë dhe të shpejtë midis veglës, zgjatuesit dhe aksesorit të shpimit. Bashkuesi ofron një lidhje pa humbje aspak të energjisë së transmetuar nga vegla. E gjithë energjia transferohet tek aksorin për shpim dhe lejon që të punohet me vlerën maksimale të fuqisë. MAK-connection system është jashtëzakonisht i qëndrueshëm, kështu që mundësia e demtimit gjatë mbingarkesës është jashtëzakonisht e vogël. Mund të përdoret me puntot për matrapiket SDS-MAX me diametër me të madh se 32 mm.

Zgjatuesit për matrapiket GWK



Modeli	Bisht	Gjatësia e gjithë
P-53958	GKW/SDS-MAX	320 mm

Zgjatuesit për matrapiket SDS-MAX




Modeli	Bisht	Gjatësia e gjithë
P-53920	SDS-MAX/SDS-MAX	320 mm
P-53936	SDS-MAX/SDS-MAX	750 mm
P-53942	SDS-MAX/SDS-MAX	1.100 mm

Bashkuesit



Modeli	Bisht	Gjatësia e gjithë
P-53914	SDS-MAX/SDS-MAX	190 mm



Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesorë për veglat e dedikuara

Aksesorë për lumbat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shtypim

Aksesorë shtresuese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për frezë dhe zërrëzim

Aksesorë për vegla multifunksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëse, goçdash

Aksesorë për pistoletat ajër të nxehtë

Aksesorë për lincasat me vakum

Aksesorë për veglat e kopështit

Aksesorë për mbajtësit e veglës dhe pajisje mbajtëse

Kutitë dhe çanta veglash


Veglat e dorës

Të ndryshme


Aksesorë për përzgjedhje

Puntot shpuese me nxjerrje pluhuri

SISTEMI INOVATIV PËR NXJERRJEN E PLUHURIT




Të përshtatshme me tubin e thithjes Ø28 mm



3- PUNTO ME TRE TEHE
Punto me 3 tehe që mundëson shpim të lehtë edhe përmes përforcimeve të çelikut në beton.




SHPIM - FSHESË VAKUMI
Të përshtatshëm me shumicën e fshesave të vakumit me sistemin e nxjerrjes së pluhurit.



SHKATHËSI
Puntot me sistemin e nxjerrjes së pluhurave janë të disponueshme për matrapiket SDS-PLUS dhe SDS-MAX




Për një përdorim të qetë sigurohuni që ta mbani tubin e vakumit në vend me dorën tuaj ose mbeshteteni atë tek kembja juaj për të ndaluar rrotullimin.



PRANIA E PLUHURIT NGADALESON SHPIMIN

Një nxjerrje pluhuri ekstremisht efiçente nga maja e puntos siguron një vend pune të pastër. Të përshtatshme për beton dhe beton arme.

SDS-MAX



Modeli	Diametri	Gjatësia	Gjatësia punuese
B-64428	16 mm	600 mm	400 mm
B-64434	18 mm	600 mm	400 mm
B-64440	20 mm	600 mm	400 mm
B-64456	22 mm	600 mm	400 mm
B-64462	24 mm	600 mm	400 mm
B-64478	25 mm	600 mm	400 mm
B-64484	28 mm	600 mm	400 mm

SDS-PLUS



Modeli	Diametri	Gjatësia	Gjatësia punuese
B-64381	12 mm	200 mm	325 mm
B-64397	14 mm	240 mm	360 mm
B-64406	16 mm	240 mm	360 mm
B-64412	18 mm	240 mm	360 mm

- Akumulatori dhe karikuesit
- Aksesori për ngjitje dhe lustrim
- Aksesori për llambat
- Aksesori për lazera
- Aksesori për trapan me goditje dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrënguese
- Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesori për frezim dhe zorrëzim
- Aksesori për regjimin funksionale
- Aksesori për sharra
- Aksesori për pistoletë kapësjesh gojsh
- Aksesori për pistoletë të fikut
- Aksesori për rrethet me vakum
- Aksesori për vegjetë kopësht
- Aksesori për mbajtësi dhe rregjues mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjesh
- Vegjetë dorës
- Te ndryshme
- Aksesori për perçjeje

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Aksesorë të tjerë

Lubrifikuesit



Modeli	Titulli
195127-0	Graso për punto dhe dalta 30 g
198993-4	Graso për punto dhe dalta 100 g

Karroca për transport



Modeli	Titulli	Për modelin e
JM00000674	Karroca transportuese	HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G

Thithja e pluhurit dhe aksesorët mbrojtës për trapanët me çekiç dhe matrapikët

Pajisje dhe aksesorë për mbledhjen e pluhurit

Aksesorët për nxjerrjen e pluhurit DX përdoren për mbledhjen e drejtpërdrejtë të pluhurit pa nevojën e një fshesë me korrent. Me filtrin e tyre të integruar HEPA, sistemin për pastrimin e filtrave dhe udhëzuesin e rregullueshëm të thellësisë, i bën ato zgjidhjen më të shpejtë dhe efikase për shpime pa pluhur.



Aksesorë për mbledhje pluhuri		Kapsula pluhuri	Filtër HEPA	Për modelin e
Modeli	Titulli			
-	-	198981-1	199557-7	HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661
199664-6	DX05	199595-9	199596-7	DHR182
199572-1	DX07	199555-1	199557-7	DHR243
199581-0	DX08	199555-1	199557-7	DHR280, DHR282
199585-2	DX09	199555-1	199557-7	DHR281, DHR283
191F95-1	DX10	191F49-8	199557-7	HR3011FC, HR008G
191G00-4	DX11	191F49-8	199557-7	HR3012FC, HR009G

191E54-9	DX12	199555-1	199557-7	HR001G, HR003G
191E60-4	DX14	199555-1	199557-7	HR002G, HR004G
122B81-7	DX15	199586-0	199557-7	HR007G
1911P2-6	DX16	1911P5-0	199596-7	DHR183, HR001G

Gota për mbledhjen e pluhurit

Për mbledhjen e drejtpërdrejtë të pluhurit gjatë shpimit pa përdorimin e fshesës me korrent dhe që nuk varet nga modeli i mjetit.



Modeli	I përshtatshëm për punto
421342-3	Ø6-14 mm
421664-1	Ø12-16 mm

Mbrojtëse uji dhe pluhuri



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
421755-8	mbrojtës për shpime jo në të thatë me kokë diamanti	DHR202, DHR263, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470/T, HR2600, HR2630/T, HR2631F/FT, HR2641
423154-0	mbrojtëse pluhuri	HK1800, HK1810
P-05446	mbrojtëse pluhuri	HM1303, HM1400

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Komplete për matrapiket SDS-PLUS

Klasa e cilesise	Modeli	Nr. I pjeseve	Dimensioni			Paketimi ne kuti
			Daltat	Puntot shpuese	Daltat maje	
★★★★★	B-59075	3	-	6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★★	B-58986	3	-	5, 6, 8 x115 mm	-	
★★★★★	B-58833	5	-	5x (6 x150 mm)	-	
★★★★★	B-58992	5	-	5, 6x 115 mm, 6, 8, 10 x165 mm	-	
★★★★	P-29751	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★★★	B-49046	7	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★★	E-14249	4	-	5 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★★	B-54704	5	-	6 x110 mm, 8, 8, 10, 10 x160 mm	-	
★★★	B-57532	5	-	Dru: 4 x105 mm, 5 x116 mm, 6 x123 mm, HSS-TiN: 3 x90 mm, 4 x105 mm	-	
★★	D-40602	25	-	5x (5, 6, 8 x110 mm), 5x (6, 8 x160 mm)	-	
★★	D-00795	5	-	5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm	-	
★★	D-17784	5	-	6, 6.5 x110 mm, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-61678	5	-	6, 8 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-20703	5	-	5, 6, 7, 8, 10 x160 mm	-	
★★	D-36049	5	-	6, 6, 8, 10, 12 x160 mm	-	
★★	D-58914	5	-	5, 6, 6, 8, 8 x160 mm	-	
★★★★	E-20220	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★★★	E-13188	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-42357	3	20x250 mm, 40x250 mm	-	250 mm	
★★	D-71314	3	20x230 mm, 40x230 mm	-	230 mm	
★★	D-42363	4	2x (20x250 mm)	-	2x 250 mm	
★★	D-42379	5	2x (20x250 mm), 40x250 mm	-	2x 250 mm	
★★	D-58920	6	20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8 x160 mm	250 mm	
★★	D-21191	10	20x250 mm	5.5, 6 x110 mm, 7, 8 x160 mm, 10 x210 mm, 10, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-42385	10	20x250 mm	6 x110 mm, 8 x160 mm, 10, 12 x210 mm, 10, 12, 16, 20 x460 mm	250 mm	
★★	D-20111	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x160 mm, 16 x210 mm	250 mm	
★★	D-53659	13	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm	250 mm	
★★	D-71174	14	20x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16x 160 mm	250 mm	
★★	D-53073	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-52059	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 7 x110 mm, 5.5, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	B-53877	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 7, 8 x110 mm, 5, 6, 7, 10 x160 mm, 8, 10, 12 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-21200	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-42444	17	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-71180	18	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 10, 12 x260 mm	140 mm, 250 mm	
★★	D-71196	18	20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm	5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm	140 mm, 250 mm	

kutia plastike kutia metalike Makpac kutia çanta

Akumulatori dhe karikuesi
 Aksesorë për ngjitje dhe shkarkim
 Aksesorë për llambat
 Aksesorë për lazera
 Aksesorë për matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesorë për shpim
 Aksesorë shtrënguese
 Aksesorë për prerje, zmerlim dhe lustrim
 Aksesorë për trim dhe zorrëgjim
 Aksesorë për regjim funksionale
 Aksesorë për sharra
 Aksesorë për pistoletë kapesh, godhdash
 Aksesorë për pistoletë fikse
 Aksesorë për rrethim me vakum
 Aksesorë për regjim kopësht
 Aksesorë për mbajtje dhe ngjitje
 Kutitë dhe çanta vegjash
 Vegjete dhe dorës
 Te ndryshme
 Aksesorë për perzjerje

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

B-59075



B-58986



B-58833



B-58992



P-29751



B-49046



E-14249



B-54704



B-57532



D-40602



D-00795



D-17784



D-61678



D-20703



D-36049



D-58914



E-20220



E-13188



D-42357



D-71314



D-42363



D-42379



D-58920



D-21191



D-42385



D-20111



D-53659



D-71174



D-53073



B-52059



B-53877



D-21200



D-42444



D-71180



D-71196



Akumulatorët dhe karikuesit
 Aksesorë për vegjetë dedikuara
 Aksesorë për llambat
 Aksesorë për lazera
 Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesorë për shtypim
 Aksesorë shtrënguese
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesorë për frezim dhe zërrugin
 Aksesorë për vegjetë multifunksionale
 Aksesorë për sharra
 Aksesorë për pistoletë kapëse, godhëdash
 Aksesorë për pistoletë ofr të nxehtë
 Aksesorë për lincat me vakum
 Aksesorë për vegjetë kopeshit
 Aksesorë për mbajtësit e vegjetë dhe pajisje mbrojtëse
 Kutitë dhe çanta vegjetë
 Vegjetë dhe dore
 Të ndryshme
 Aksesorë për përzgjedhje

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Komplete për matrapiket SDS-MAX



















Klasa e cilesise	Modeli	Nr. I pjeseve	Dimensioni			Paketimi ne kuti
			Daltat	Puntot shpuese	Daltat maje	
SPECIALIZED	P-52445	5	25x400 mm, 50x400 mm	25, 25 x520 mm, 32 x570 mm	400 mm	
★★★★★	E-13194	5	2x (25x400 mm), 50x350 mm	-	2x 400 mm	
★★★★★	E-20236	5	2x (25x400 mm), 50x380 mm	-	2x 400 mm	
★★	D-42450	3	25x400 mm, 50x400 mm	-	400 mm	
★★	D-42466	4	25x300 mm, 25x400 mm	-	300 mm, 400 mm	
★★	P-18013	4	25x280 mm, 25x400 mm	-	280 mm, 400 mm	
★★	D-42488	6	2x (25x400 mm), 50x400 mm, 80x300 mm	-	2x 400 mm	

kutia plastike kutia metalike Makpac kutia çanta






Akumulatori dhe karikuesi
 Aksesorë për pengje dhe kalimtare
 Aksesorë për lumbat
 Aksesorë për lazera
 Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesorë për shpim
 Aksesorë shtrënguese
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesorë për fresim dhe zotërim
 Aksesorë për rregullim funksionale
 Aksesorë për sharra
 Aksesorë për pistoletë kapësh, goditash
 Aksesorë për pistoletë të fikimit
 Aksesorë për heqjen e vakumit
 Aksesorë për heqjen e rrepshtit
 Aksesorë për mbajtësit dhe rregulluesit mbajtëse
 Kutitë dhe çanta vegjash
 Vegjate dhe dorës
 Te ndryshme
 Aksesorë për perzjerje

SHARRAT TUBORE


- Tullë modulare 
- Llaç 
- Tulla 
- Gur gëlqeror 
- Mermer 
- Granit 
- Qelq 
- Dru 
- Pllaka qeramike 
- MDF 
- Pllaka gipsi 
- PVC 
- Fije qelqi 
- Metale 
- Alumin 
- Çeliku inox 
- Metalet joferore 
- Bosht gjashtëkëndor 
- Për prerje të lagur 
- Mos shpo me goditje 



SHARRAT TUBORE

<p>Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co</p> <p>Ezychange TCT</p>	<p>Sharrat tubore Bi-Metal</p>	<p>Sharrat tubore Bi-Metal për fletë metalike</p>
 <p>Adaptori Easychange</p> <p>Adaptori Easychange</p>	 <p>Pjerrësi të ndryshme</p> <p>HSS Bi Metal</p> <p>Adaptori standard</p>	 <p>HSS Bi Metal Co 8% Pjerrësi të ndryshme</p> <p>Susta e nxjerrjes</p> <p>Bllokuesja thith goditjen kur gota hyn në materiale</p>

<p>Sharrat tubore TCT me shumë përdorime</p>	<p>Sharrat tubore me kokrriza karbidi tungsteni</p>	<p>Sharrat tubore diamanti për shpime me ujë në qeramika të forta</p>
 <p>TCT</p> <p>Falë formës pa anë, copëzat e drurit hiqen me shpejtësi</p>	 <p>Adaptori standard</p> <p>Kokrrizat e shumta të mëdha (#20-30) sigurojnë një shpim me shpejtësi dhe me lehtësi</p>	 <p>Adaptori standard</p> <p>Gërryerse diamanti për shpime më të shpejta dhe jetëgjatësi më të madhe</p>



Të përshtatshme për		Metale	Çeliku inox	Alumin	Metalet joferore	Dru	MDF	Pllaka gipsi	PVC	Fije qelaj	Pllaka qeramike	Tulla	Gur gjelqeror	Mermer	Granit
Bim	Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co	★★	★	★★		★★			★★						
	Bi-Metal	★★		★	★	★★			★★						
	Bi-Metal për fletë metalike	★★	★★		★										
Karbit volframi	Ezychange TCT	★★	★★			★★			★★		★	★			
	TCT me shumë përdorime					★★	★★	★★	★★	★★	★		★		
	Me kokrriza karbidi tungsteni										★★	★★			
Diamant	Për shpime me ujë në qeramika të forta										★★			★★	★★


★★: Rekomandohet ★: Pranohet

EZYCHANGE SHARRAT TUBORE


Ezychange



VETËM NJË KLIKIM PËR TË NDRYSHUAR SHARRËN TUBORE



HIQNI LEHTË PLUHURIN ME NJË PUNTO SHPUSE



Ezychange

Bi-Metal HSS 8%Co

Hap i ndryshueshëm për prerje më të shpejtë.

Falë thellësisë së prerjes 44 mm, përdoruesit mund të shpoj në material 38 mm me siguri të plotë.



Mund të shpojë në çelik inox të trashë 3 mm.

Ezychange

TCT

Dhëmbët TCT për një qëndrueshmëri të lartë.

Gjatësia e punës 60 mm për shpimin e materialit 50x100 mm me një kalim. Mund të shpojë edhe në WPC (kompozit druri-plastik).



Mund të shpojë çelik inox të trashë 3 mm dhe një gamë më të madhe të materialeve të tjerë krahasuar me BiM.


Sharrat tubore

Sharrat tubore Ezychange HSS-BiM 8%Co

Sharrat tubore

★★★★

Vetëm një boshtmbajtës është i nevojshëm për gamën prej 16-152 mm me shuarje pilot e cila hapet lehtë dhe ka shasi themelore. Kjo jo vetëm që lejon ndryshimet e shpejta të madhësisë por poashtu është një metodë më e sigurtë për shfrytëzuesin. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrin e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.



Modeli	Diametri (Ø)	Thellësia e shpimit
E-03632	16 mm	44 mm
E-03648	17 mm	44 mm
E-03654	19 mm	44 mm
E-03660	20 mm	44 mm
E-03676	22 mm	44 mm
E-03682	24 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm
E-03707	27 mm	44 mm
E-03713	29 mm	44 mm
E-03729	30 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm
E-03741	35 mm	44 mm
E-03757	37 mm	44 mm
E-03763	38 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm
E-03785	41 mm	44 mm
E-03791	44 mm	44 mm
E-03800	46 mm	44 mm
E-03816	48 mm	44 mm
E-03822	51 mm	44 mm
E-03838	52 mm	44 mm
E-03844	54 mm	44 mm
E-03850	56 mm	44 mm
E-03866	57 mm	44 mm
E-03872	60 mm	44 mm
E-03888	64 mm	44 mm
E-03894	65 mm	44 mm
E-14152	67 mm	44 mm
E-03903	68 mm	44 mm
E-03919	70 mm	44 mm
E-03925	73 mm	44 mm
E-03931	76 mm	44 mm
E-03947	79 mm	44 mm
E-03953	83 mm	44 mm
E-03969	86 mm	44 mm
E-14168	89 mm	44 mm
E-03975	92 mm	44 mm
E-03981	95 mm	44 mm
E-03997	102 mm	44 mm
E-04008	105 mm	44 mm
E-04014	111 mm	44 mm
E-04020	114 mm	44 mm
E-04036	121 mm	44 mm
E-04042	127 mm	44 mm
E-14174	133 mm	44 mm
E-04058	140 mm	44 mm
E-04064	152 mm	44 mm

Punto udhëzuese

★★★★



Modeli	Diametri	Gjatësia punuese	Bisht	Përshkrim
E-04086	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (metale, alumin, dru, PVC)
E-04092	7,15 mm	43 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (çeliku inox, metale, alumin)

Ezychange adaptorët me punto udhëzuese

★★★★




Modeli	Diametri	Gjatësia punuese	Bisht	Përshkrim
E-04070	7,15 mm	43 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	HSS-G (metale, alumin, dru, PVC)

Sharrat tubore Ezychange TCT

Sharrat tubore

★★★★

Ezychange T.C.T. Gota me fortësi të lartë dhe e vlefshme për materiale të ndryshme pune. Materiali T.C.T. rezistent ndaj nxehtësisë është aplikuar në anët e dhëmëve. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrin e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.



Modeli	Diametri (Ø)	Thellësia e shpimit
E-06644	20 mm	60 mm
E-06650	22 mm	60 mm
E-06666	25 mm	60 mm
E-06672	32 mm	60 mm
E-06688	35 mm	60 mm
E-06694	38 mm	60 mm
E-06703	40 mm	60 mm
E-06719	44 mm	60 mm
E-06725	51 mm	60 mm
E-06731	54 mm	60 mm
E-06747	60 mm	60 mm
E-06753	64 mm	60 mm
E-06769	67 mm	60 mm
E-06775	68 mm	60 mm
E-06781	70 mm	60 mm
E-06797	73 mm	60 mm
E-06806	76 mm	60 mm
E-06812	83 mm	60 mm
E-06828	102 mm	60 mm
E-06834	128 mm	60 mm

Akumulatorët dhe karkuesit

Aksesori për pengje dhe detyrues

Aksesori për lëmbat

Aksesori për lazera

Aksesori për trapam me goditje dhe goditje me matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për frezim dhe zurrë

Aksesori për regjim funksionale

Aksesori për sharra

Aksesori për pistoletë kapësjesh, goditës

Aksesori për pistoletë të fikimit

Aksesori për pistoletë me vakum

Aksesori për vegjetim dhe vegjetim me vakum

Aksesori për vegjetim dhe vegjetim me vakum

Aksesori për mbajtësi dhe mbajtësi

Kutitë dhe çanta vegjetim

Vegjetim dhe vegjetim

Te ndryshme

Aksesori për perzjerje

Sharrat tubore

Punto udhëzuese

★★★★



Modeli	Diametri	Gjatësia punuese	Bisht	Përshkrim
E-06840	6,35 mm	62 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-G (metale, alumin, dru, PVC)
E-06856	6,35 mm	63 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	HSS-CO (çeliku inox, metale, alumin)
E-06862	6,35 mm	50 mm	1/4" HEX (6,35 mm)	TCT (tulla, pllaka qeramike, PVC)

Adaptorët me punto udhëzuese

★★★★



Modeli	Diametri	Gjatësia punuese	Bisht	Përshkrim
E-06959	6,35 mm	50 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	TCT (tulla, pllaka qeramike, PVC)

Zgjatuesit

★★★★




Modeli	Gjatësia e gjithë	Bisht
E-06878	150 mm	7/16" HEX (11 mm)
E-06884	300 mm	7/16" HEX (11 mm)

Sharrat tubore HSS-BiM

Sharrat tubore

★★

Sharrat Kurror HSS-Bi-Metal kanë një dizajnë me dhëmbë të ndryshëm dhe rekomandohen për prerje të çelikut, aluminit, bakrit, tunxhit, drurit dhe plastikës. Po ashtu mund të gjendet në pajisjet e hidraulikut dhe elektrikistit me madhësi shumë të njohura. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrin e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.



Modeli	Diametri (Ø)	Thellësia e shpimit
D-16994	16 mm	38 mm
D-17005	19 mm	38 mm
D-17251	20 mm	38 mm
D-17011	22 mm	38 mm
D-17027	24 mm	38 mm
D-17033	25 mm	38 mm
D-17267	29 mm	38 mm
D-17049	32 mm	38 mm
D-17055	35 mm	38 mm
D-17061	38 mm	38 mm
D-17273	40 mm	38 mm
D-17077	44 mm	38 mm

D-17083	51 mm	38 mm
D-24876	54 mm	38 mm
D-17099	57 mm	38 mm
D-25688	60 mm	38 mm
D-24882	65 mm	38 mm
D-17108	68 mm	38 mm
D-25694	70 mm	38 mm
D-17114	76 mm	38 mm
D-33869	80 mm	38 mm
D-17120	83 mm	38 mm
D-17136	92 mm	38 mm
D-17142	105 mm	38 mm
D-17158	127 mm	38 mm
D-17164	152 mm	38 mm

Punto udhëzuese

★★



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Bisht	Përshkrim
D-17192	6,35 mm	71 mm	38 mm	cilindrike 1-faqëshe	metale, dru, PVC

Adaptorët me punto udhëzuese


★★



Modeli	Për sharrat tubore	Bisht	Përshkrim
D-17170	16-29 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	dru, PVC, çeliku inox, alumin, metalet joferrorë
D-17186	32-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	dru, PVC, çeliku inox, alumin, metalet joferrorë
D-17603	14-29 mm	SDS-PLUS	dru, PVC, çeliku inox, alumin, metalet joferrorë
D-17619	32-76 mm	SDS-PLUS	dru, PVC, çeliku inox, alumin, metalet joferrorë

Kompletet e sharrave tubore HSS-BiM

★★



Modeli	Përmban	Numri i copëve	Bisht	Nr. i kompleteve në paketim
D-33641	sharrat tubore: 22, 25, 29, 32 mm, adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese	4	3/8" HEX (9,5 mm)	1
D-33641-14	sharrat tubore: 22, 25, 29, 32 mm, adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese	4	3/8" HEX (9,5 mm)	14
D-33657	sharrat tubore: 22, 29, 32, 51 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese	6	3/8" HEX (9,5 mm)	1
D-33657-10	sharrat tubore: 22, 29, 32, 51 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese	6	3/8" HEX (9,5 mm)	10
D-47117	sharrat tubore: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-47123	sharrat tubore: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1

Sharrat tubore

D-47139	sharrat tubore: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes	6	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63965	sharrat tubore: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes	9	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63971	sharrat tubore: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes	14	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63987	sharrat tubore: 19, 22, 29, 35, 38, 51, 54, 57, 68 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes	12	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1
D-63993	sharrat tubore: 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes	16	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)	1

B-36108	127 mm	20 mm
B-36114	152 mm	20 mm

Punto udhëzuese

★★★★



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjthë	Gjatësia punuese	Bisht	Përshkrim
B-36142	6,35 mm	61 mm	20 mm	cilindrike 1-faqëshe	metale, çeliku inox, alumin, metalet joferrrore

Adaptorët me punto udhëzuese

★★★★



Modeli	Diametri	Për sharrat tubore	Bisht	Gjatësia punuese	Përshkrim
B-36120	6,35 mm	16-35 mm	3/8" HEX (9,5 mm)	20 mm	metale, çeliku inox, alumin, metalet joferrrore
B-36136	6,35 mm	38-152 mm	7/16" HEX (11 mm)	21 mm	metale, çeliku inox, alumin, metalet joferrrore

Kompletet e sharrave tubore BiM 8%Co

★★★★



Modeli	Përmban	Numri i copëve	Bisht
B-38663	sharrat tubore: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adaptor me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)
B-38679	sharrat tubore: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adaptor me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes	10	3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm)

Sharrat tubore BiM 8%Co

Sharrat tubore

★★★★




Modeli	Diametri (Ø)	Thellësia e shpimit
B-29670	16 mm	20 mm
B-29686	17 mm	20 mm
B-29692	19 mm	20 mm
B-29701	20 mm	20 mm
B-29717	21 mm	20 mm
B-29723	22 mm	20 mm
B-29739	25 mm	20 mm
B-29745	27 mm	20 mm
B-29751	29 mm	20 mm
B-29767	30 mm	20 mm
B-29773	32 mm	20 mm
B-29789	33 mm	20 mm
B-29795	35 mm	20 mm
B-29804	38 mm	20 mm
B-29810	40 mm	20 mm
B-29826	41 mm	20 mm
B-29832	44 mm	20 mm
B-29848	48 mm	20 mm
B-29854	51 mm	20 mm
B-29860	54 mm	20 mm
B-29876	57 mm	20 mm
B-29882	60 mm	20 mm
B-29898	64 mm	20 mm
B-35994	65 mm	20 mm
B-36005	67 mm	20 mm
B-36011	68 mm	20 mm
B-36027	70 mm	20 mm
B-36033	73 mm	20 mm
B-36049	76 mm	20 mm
B-36055	79 mm	20 mm
B-36061	83 mm	20 mm
B-36077	86 mm	20 mm
B-36083	89 mm	20 mm
B-36099	102 mm	20 mm

Sharrat tubore TCT me shumë përdorime

Sharrat tubore

★★

KESHILLA PERDORIMI : Per te shpuar puntoja duhet te mbahet gjithmone vertikalisht 90 grade. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrin e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.



Modeli	Diametri (Ø)	Thellësia e shpimit
D-42678	19 mm	50 mm
D-42684	22 mm	60 mm
D-42690	25 mm	60 mm
D-42709	29 mm	60 mm
D-42715	30 mm	60 mm
D-42721	32 mm	60 mm
D-42737	35 mm	60 mm
D-42743	38 mm	60 mm
D-42759	40 mm	60 mm
D-42765	45 mm	60 mm
D-42771	48 mm	60 mm
D-42787	50 mm	60 mm
D-42793	51 mm	60 mm
D-42802	54 mm	60 mm
D-42818	55 mm	60 mm
D-42824	57 mm	60 mm
D-61488	59 mm	60 mm
D-42830	60 mm	60 mm
D-42846	64 mm	60 mm
D-42852	65 mm	60 mm
D-42868	67 mm	60 mm
D-42874	68 mm	60 mm
D-42880	70 mm	60 mm
D-45026	73 mm	60 mm
D-45032	76 mm	60 mm
D-45048	79 mm	60 mm
D-45331	80 mm	60 mm
D-45347	83 mm	60 mm
D-45353	85 mm	60 mm
D-45369	89 mm	60 mm
D-50304	95 mm	60 mm
D-50310	102 mm	60 mm
D-50326	105 mm	60 mm

Punto udhëzuese

★★



Modeli	Diametri	Gjatësia punuese	Për sharrat tubore	Bisht	Përshkrim
D-50413	8 mm	60 mm	22-105 mm	cilindrike 1-faqëshe	HSS (dru, MDF, PVC, fije qelqi)
D-50429	8 mm	60 mm	22-105 mm	cilindrike 1-faqëshe	TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike)
D-50435	6,35 mm	50 mm	19 mm	cilindrike 1-faqëshe	HSS (dru, MDF, PVC, fije qelqi)
D-50441	8 mm	50 mm	19 mm	cilindrike 1-faqëshe	TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike)

Adaptorët me punto udhëzuese

★★




Modeli	Diametri	Gjatësia punuese	Për sharrat tubore	Bisht	Përshkrim
D-50354	8 mm	50 mm	19 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike)
D-50332	10 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike)
D-50398	6,35 mm	50 mm	19 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS (dru, MDF, PVC, fije qelqi)
D-50376	8 mm	60 mm	22-105 mm	7/16" HEX (11 mm)	HSS (dru, MDF, PVC, fije qelqi)
D-50407	6,35 mm	50 mm	19 mm	SDS-PLUS	HSS (dru, MDF, PVC, fije qelqi)
D-50360	8 mm	50 mm	19 mm	SDS-PLUS	TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike)
D-50382	8 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike)
D-50348	10 mm	60 mm	22-32 mm	SDS-PLUS	TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike)

Sharrat tubore diamanti për shpime me ujë në qeramika të forta

Sharrat tubore

★★

Dhembet e diamantit. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrin e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.




Modeli	Diametri (Ø)	Thellësia e shpimit	Bisht
D-61210	19 mm	38 mm	10-13 mm
D-61226	20 mm	38 mm	10-13 mm
D-61232	22 mm	38 mm	10-13 mm
D-61248	25 mm	38 mm	10-13 mm
D-61254	29 mm	38 mm	13 mm
D-61260	32 mm	38 mm	13 mm
D-61276	35 mm	38 mm	13 mm
D-61282	38 mm	38 mm	13 mm
D-61298	41 mm	38 mm	13 mm
D-61307	44 mm	38 mm	13 mm
D-61313	51 mm	38 mm	13 mm
D-61329	54 mm	38 mm	13 mm
D-61335	57 mm	38 mm	13 mm
D-61341	60 mm	38 mm	13 mm
D-61357	64 mm	38 mm	13 mm
D-61363	65 mm	38 mm	13 mm
D-61379	67 mm	38 mm	13 mm
D-61385	68 mm	38 mm	13 mm
D-61391	70 mm	38 mm	13 mm
D-61400	76 mm	38 mm	13 mm
D-61416	79 mm	38 mm	13 mm
D-61422	83 mm	38 mm	13 mm

Sharrat tubore

Maje udhëzuese

★★



Modeli	Diametri	Gjatësia punuese	Bisht	Përshkrim
D-61450	-	38 mm	cilindrik	granit, marmor, qelq, pllaka qeramike

Adaptorët me punto udhëzuese

★★



Modeli	Gjatësia punuese	Diametri	Bisht	Përshkrim
D-51253	64 mm	9/16"	7/16" HEX (11 mm)	TCT (tulla, pllaka qeramike)

Adaptorët

★★



Modeli	Bisht	Për sharrat tubore
D-61438	3/8" HEX (9,5 mm)	19-29 mm
D-61444	7/16" HEX (11 mm)	32-83 mm

Sharrat tubore me kokrriza karbidi tungsteni

Sharrat tubore

★★

REKOMANDIME PER PERDORIMIN: Per te shpuar duhet te operojme gjithmone vertikalisht. Perdorimi gjithmone me adaptor me punto udhëzuese. Kjo lloj puntoje eshte ideale per hidrauliket dhe punimet e brendeshme per shpimin e pllakave dhe tullave te buta. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrim të sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.



Modeli	Diametri (Ø)	Thellësia e shpimit
D-51188	33 mm	54 mm
D-51194	43 mm	57 mm
D-51203	53 mm	57 mm
D-51219	63 mm	57 mm
D-51225	67 mm	57 mm
D-51231	73 mm	57 mm
D-51247	83 mm	57 mm

Punto udhëzuese

★★



Modeli	Gjatësia punuese	Diametri	Bisht	Përshkrim
D-51269	64 mm	9/16"	cilindrike 1-faqëshe	TCT (tulla, pllaka qeramike)

Akumulatorët dhe varkuesit
 Aksesori për pajisje elektrike
 Aksesori për llambat
 Aksesori për lazera
 Aksesori për trapam me goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrënguese
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesori për frezim dhe zotërim
 Aksesori për regjim dhe funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë kapësish, goditash
 Aksesori për pistoletë të nxehtë
 Aksesori për heqjen e me vakum
 Aksesori për vegjetë kopështit
 Aksesori për mbajtësi dhe vegjetë mbajtëse
 Kutitë dhe çanta vegjash
 Vegjetë dorës
 Te ndryshme
 Aksesori për perzjerje

AKSESORË PËR SHPIM

Beton



Llaç



Tulla



Gur natyror



Qelq



Dru



Dru me gozhda



Kompensatë



Pllaka qeramike



Pllaka gipsi



PVC



Metale



Alumin



Çeliku inox



Metalet joferrorë



Bosht cilindrik



Bosht gjashtëkëndor



Bosht cilindrik 3-faqësh



Bosht gjashtëkëndor 1/4"


























Bosht gjashtëkëndor 7/16"



Kalizvarim të thellë



SERIA E PUNTOVE SHPUESE TË DRURIT

		PUNTOT E SHESHTA PËR DRU	PUNTOT E DRURIT ME 3 MAJA		PUNTOT TURJELË ME MAJA E FILETUAR		
PUNTO SHPUESE							
PËRSHKRIMI		E përshtatshme për shpimin e vrimave me diametra mesatarë dhe të mëdhenj në dru ose plastikë të butë.	Kjo është puntoja më e përdorur në puntot e drurit dhe e përshtatshme për shpimin e vrimave me diametër të vogël deri në mesatare. E aftë për të shpuar në plastikë dhe dru të butë. Mjaft efektive për të shpuar vrima të pastra dhe të sakta.		E përshtatshme për shpimin e vrimave të thella me diametra mesatarë dhe të mëdhenj në dru të butë dhe të fortë. Maja me filetim e tërheq puntont në materialin e punës duke siguruar një veprim të shpejtë, të lehtë në përdorim dhe vetëveprues. Mjaft efektive për të shpuar vrima më të pastra dhe më të sakta se puntoja e sheshtë ose puntoja e drurit.		
INFORMACIONI TEKNIK	SERITË	Puntot e sheshta për dru	Puntot e drurit me 3 maja	Puntot e drurit me 3 maja (bosht gjashtëkëndor)	Puntot turjelë me maja e filetuar (bosht cilindrik)	Puntot turjelë me maja e filetuar (bosht gjashtëkëndor)	3D Puntot turjelë me maja e filetuar (e gjatë)
	DIAMETRI (Ø)	6 - 36 mm	3 - 20 mm	2 - 15 mm	6 - 30 mm	6 - 21 mm	6 - 30 mm
	GJATËSIA E GJITHË	150 - 160 mm	60 - 335 mm	69 - 160 mm	200 - 450 mm	200 mm	400 - 500 mm
	MAJË	Majë udhëzuese 	Majë udhëzuese 	Maja e filetuar 			
	BOSHTI	Gjashtëkëndor 	Cilindrik 	Gjashtëkëndor 1/4" MZ 	Gjashtëkëndor 	Gjashtëkëndor 1/4" MZ 	Gjashtëkëndor 
MATERIALE	DRU 	★★	★★		★★		
	DRU ME GOZHDA 						
	KOMPENSATË 		★		★		
PËRPUNIMI	TRASHËSIA 						
	VRIMË QORRE 		★				
FOTO PUNE							



Material i hollë



Material i trashë




























Pranohet



Rekomandohet

SERIA E PUNTOVE SHPUASE TË DRURIT

		PUNTOT SHPUASE PËR KALLËPE	PUNTOT SHPUASE VETË-USHQYESE	PUNTOT PËR PRERJE TË KUPAVE	PRERËSET RRETHORE TË REGULLUESHME
PUNTO SHPUASE					
PËRSHKRIMI		Falë gjatësisë së saj të përgjithshme të gjatë (400 dhe 600 mm) mund të përdoret në një ose disa pllaka kompensatash të pozicionuara njëra pas tjetrës.	I përshtatshëm për shpimin e vrimave me diametër të madh në dru për tuba. Maja e filetuar e puntos siguron heqjen e shpejtë dhe të lehtë të pluhurit. I përshtatshëm për instalime hidraulike, instalime elektrike ...	I përshtatshëm për shpimin e vrimave pa ndërpreje nga diametrat e mesëm deri në të mëdha. Të përshtatshme për punë precize siç është prodhimi i mobiljeve.	Mund të përdoret në materiale të ndryshme. Thellësia maksimale e shpimit: suva 20 mm, kompensatë 12 mm, MDF 12 mm, plastike 4 mm, dru 20 mm.
INFORMACIONI TEKNIK	SERITË	Puntot shpuase për kallëpe	Puntot shpuase vetë-ushqyese (bosht gjashtëkëndor)	Puntot për prerje të kupave	Prerëset rrethore të regullueshme
	DIAMETRI (Ø)	8 - 30 mm	25 - 76 mm	10 - 50 mm	30 - 200 mm
	GJATËSIA E GJITHË	400 - 600 mm	127 mm	90 mm	-
	MAJË	Majë daltë 	Maja e filetuar 	Majë udhëzuese (e shkurtër) 	Majë daltë 
	BOSHTI	Cilindrik 	Gjashtëkëndor 7/16" 	Cilindrik 	Cilindrike 3-faqëshe 
MATERIALE	DRU 	★	★★	★★	★
	DRU ME GOZHDA 	★			
	KOMPENSATË 	★★			★
PËRPUNIMI	TRASHËSIA 				
	VRIMË QORRE 			★★	
FOTO PUNE					



Material i hollë



Material i trashë



Pranohet



Rekomandohet

Aksesorë për shpim

Puntot shpuese për dru

Puntot e sheshta për dru

Puntot e sheshta, të përshtatshme për dru të fortë, butë dhe për përdorim në vend.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Boshti
D-07674	6 mm	150 mm	CYL
D-07680	8 mm	150 mm	HEX
D-07696	10 mm	150 mm	HEX
D-07705	12 mm	150 mm	HEX
D-07711	14 mm	150 mm	HEX
D-07727	15 mm	150 mm	HEX
D-07733	16 mm	150 mm	HEX
D-07749	18 mm	150 mm	HEX
D-07755	20 mm	150 mm	HEX
D-07761	22 mm	150 mm	HEX
D-07777	24 mm	150 mm	HEX
D-07783	25 mm	150 mm	HEX
D-07799	26 mm	160 mm	HEX
D-07808	28 mm	160 mm	HEX
D-07814	30 mm	160 mm	HEX
D-07820	32 mm	160 mm	HEX
D-07836	34 mm	160 mm	HEX
D-07842	35 mm	160 mm	HEX
D-07858	36 mm	160 mm	HEX



Modeli	Përshkrim	Gjatësia e gjithë	Boshti
D-77213	Zgjatje për shpime të sheshta për dru	300 mm	HEX

Puntot e drurit me 3 maja, bosht cilindrik

Këto punta janë të shkëlqyeshme kur zbatohen në dru të fortë ose të butë. Ata kanë një shasi të lustruar prej çeliku me pikë përqendruese.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-07026	3 mm	60 mm	33 mm
D-07032	4 mm	75 mm	43 mm
D-07048	5 mm	85 mm	52 mm
D-07054	6 mm	95 mm	57 mm
D-07157	6 mm	315 mm	150 mm
D-07060	7 mm	110 mm	69 mm
D-07076	8 mm	115 mm	75 mm
D-07163	8 mm	315 mm	150 mm
D-07082	9 mm	135 mm	80 mm
D-07098	10 mm	135 mm	87 mm
D-07179	10 mm	315 mm	150 mm
D-07107	12 mm	155 mm	96 mm
D-07185	12 mm	315 mm	150 mm
D-07113	14 mm	170 mm	100 mm

D-07191	14 mm	315 mm	150 mm
D-07129	16 mm	180 mm	100 mm
D-07200	16 mm	315 mm	150 mm
D-07135	18 mm	200 mm	120 mm
D-07216	18 mm	335 mm	150 mm
D-07141	20 mm	200 mm	130 mm
D-07222	20 mm	335 mm	150 mm

Puntot e drurit me 3 maja, 1/4" bosht



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-62387	2 mm	69 mm	24 mm
D-15861	3 mm	78 mm	33 mm
D-15877	4 mm	92 mm	50 mm
D-15883	5 mm	103 mm	57 mm
D-15899	6 mm	110 mm	65 mm
D-15908	8 mm	117 mm	75 mm
D-15914	10 mm	133 mm	87 mm
D-15920	12 mm	151 mm	96 mm
D-15936	15 mm	162 mm	100 mm

Puntot turjelë me maja e filetuar, bosht gjashtëkëndor

Puntot shpuese turjelë janë të përshtatshme për shpime të thella, pastërta dhe shpejtë për shkak të gjeometrisë së saj specifike. Më e përshtatshme për shpuarje në dru dhe tra të fortë, butë, petëzuar, solid.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-07238	6 mm	200 mm	130 mm
D-07331	6 mm	250 mm	180 mm
D-07244	8 mm	200 mm	130 mm
D-07347	8 mm	250 mm	180 mm
D-07434	8 mm	400 mm	330 mm
D-07559	8 mm	450 mm	380 mm
P-58497	8 mm	600 mm	520 mm
D-07250	10 mm	200 mm	130 mm
D-07353	10 mm	250 mm	180 mm
D-07440	10 mm	400 mm	330 mm
D-07565	10 mm	450 mm	380 mm
P-58506	10 mm	600 mm	520 mm
D-07266	12 mm	200 mm	130 mm
D-07369	12 mm	250 mm	180 mm
D-07456	12 mm	400 mm	330 mm
D-07571	12 mm	450 mm	380 mm
P-58512	12 mm	600 mm	520 mm
D-07272	14 mm	200 mm	130 mm
D-07375	14 mm	250 mm	180 mm
D-07462	14 mm	400 mm	330 mm
D-07587	14 mm	450 mm	380 mm
P-58528	14 mm	600 mm	520 mm
D-07288	16 mm	200 mm	130 mm
D-07381	16 mm	250 mm	180 mm
D-07478	16 mm	400 mm	330 mm
D-07593	16 mm	450 mm	380 mm

Aksesore për shpim

P-58534	16 mm	600 mm	520 mm
D-07294	18 mm	200 mm	130 mm
D-07397	18 mm	250 mm	180 mm
D-07484	18 mm	400 mm	330 mm
D-07602	18 mm	450 mm	380 mm
P-58540	18 mm	600 mm	520 mm
D-07303	20 mm	200 mm	130 mm
D-07406	20 mm	250 mm	180 mm
D-07490	20 mm	400 mm	330 mm
D-07618	20 mm	450 mm	380 mm
P-58556	20 mm	600 mm	520 mm
D-07319	22 mm	200 mm	130 mm
D-07412	22 mm	250 mm	180 mm
D-07509	22 mm	400 mm	330 mm
D-07624	22 mm	450 mm	380 mm
P-58562	22 mm	600 mm	520 mm
D-07325	24 mm	200 mm	130 mm
D-07428	24 mm	250 mm	180 mm
D-07515	24 mm	400 mm	330 mm
D-07630	24 mm	450 mm	380 mm
P-58578	24 mm	600 mm	520 mm
D-07521	26 mm	400 mm	330 mm
D-07646	26 mm	450 mm	380 mm
P-58584	26 mm	600 mm	520 mm
D-07537	28 mm	400 mm	330 mm
D-07652	28 mm	450 mm	380 mm
P-58590	28 mm	600 mm	520 mm
D-07543	30 mm	400 mm	330 mm
D-07668	30 mm	450 mm	380 mm
P-58609	30 mm	600 mm	520 mm
P-58615	32 mm	600 mm	520 mm
P-58637	36 mm	600 mm	520 mm


Puntot turjelë me maja e filetuar, 1/4" bosht

Puntot shpuese turrjelë janë të përshtatshme për shpime të thella, pastërta dhe shpejta për shkak të gjeometrisë së saj specifike. Më e përshtatshme për shpuarje në dru dhe tra të fortë, butë, petëzuar, solid.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-15992	6 mm	200 mm	130 mm
D-16003	8 mm	200 mm	130 mm
D-16019	10 mm	200 mm	130 mm
D-16025	12 mm	200 mm	130 mm
D-16031	14 mm	200 mm	130 mm
D-16047	16 mm	200 mm	130 mm
D-16053	18 mm	200 mm	130 mm
D-16069	20 mm	200 mm	130 mm
D-16075	21 mm	200 mm	130 mm


Puntot turjelë me maja e filetuar 3D, bosht gjashtëkëndor - e gjatë



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
E-07755	6 mm	400 mm	325 mm
E-07761	8 mm	400 mm	325 mm
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm
E-07783	10 mm	400 mm	325 mm
E-07799	10,5 mm	400 mm	325 mm
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm
E-07814	12 mm	400 mm	325 mm
E-07820	13 mm	400 mm	325 mm
E-07836	13,5 mm	400 mm	325 mm
E-07842	15 mm	400 mm	325 mm
E-07858	16 mm	400 mm	325 mm
E-07864	18 mm	400 mm	325 mm
E-07870	21 mm	400 mm	325 mm
E-07886	22 mm	400 mm	325 mm
E-07892	24 mm	400 mm	325 mm
E-07901	27 mm	400 mm	325 mm
E-07917	30 mm	400 mm	325 mm
E-07923	10,5 mm	500 mm	425 mm
E-07939	12 mm	500 mm	425 mm
E-07945	13 mm	500 mm	425 mm
E-07951	15 mm	500 mm	425 mm
E-07967	18 mm	500 mm	425 mm
E-07973	21 mm	500 mm	425 mm
E-07989	24 mm	500 mm	425 mm
E-07995	27 mm	500 mm	425 mm
E-08006	30 mm	500 mm	425 mm

Puntot shpuese për kallëpe, bosht cilindrik

Të përshtatshme për dru dhe gips. Gjatësi e përgjithshme e madhe për shpimin e vrimave në panelet e armaturave ose në dru 2x4 menjëherë.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-70219	8 mm	400 mm	75 mm
D-70334	8 mm	600 mm	75 mm
D-70225	10 mm	400 mm	87 mm
D-70340	10 mm	600 mm	87 mm
D-70231	12 mm	400 mm	101 mm
D-70356	12 mm	600 mm	101 mm
D-70247	14 mm	400 mm	108 mm
D-70362	14 mm	600 mm	108 mm
D-70253	16 mm	400 mm	100 mm
D-70378	16 mm	600 mm	100 mm
D-70269	18 mm	400 mm	100 mm
D-70384	18 mm	600 mm	100 mm
D-70275	20 mm	400 mm	100 mm
D-70390	20 mm	600 mm	100 mm
D-70281	22 mm	400 mm	100 mm
D-70409	22 mm	600 mm	100 mm
D-70297	24 mm	400 mm	100 mm
D-70415	24 mm	600 mm	100 mm

Aksesorë për shpim

Puntot për prerje të kupave, bosht cilindrik

Dizajni i dhëmbzës për prerje të shpejtë dhe të saktë. Puncto të përshtatshme për dru, ku kërkohet prerje me cillësi të lartë; buzë të lëmuara të vrimes duke mos çarë njësinë.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-41844	10 mm	90 mm	60 mm
D-41925	15 mm	90 mm	60 mm
D-42232	20 mm	90 mm	60 mm
D-42248	25 mm	90 mm	60 mm
D-42254	26 mm	90 mm	60 mm
D-42260	30 mm	90 mm	60 mm
D-42276	32 mm	90 mm	60 mm
D-42282	35 mm	90 mm	60 mm
D-42298	40 mm	90 mm	60 mm
D-42307	50 mm	90 mm	60 mm



Modeli	Përshkrim	Të përshtatshme për
D-35645	Zgjatje 140 mm	puntot shpuese vetë-ushqyese
D-35651	Zgjatje 305 mm	puntot shpuese vetë-ushqyese
D-35639	Zgjatje 457 mm	puntot shpuese vetë-ushqyese



Modeli	Përshkrim	Përmban
D-36005	7 copë, kompleti i puntovë shpuese vetë-ushqyese dhe aksesorë	Puntot shpuese vetë-ushqyese 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, zgjatje 140 mm, maja e filetuar e vogël (3 copë), maja e filetuar e madhe, çelës heksagonal (2 copë), vidhë zëvendësuese (2 copë)

Puntot shpuese vetë-ushqyese, bosht gjashtëkëndor



Maja e filetuar e terheq puntun në thellesi duke kryer një shpim të shpejtë dhe agresiv të vrimes në dru, tubat e ujit, ato elektrike etj. Dhëmbet e puntos presin shpejt dhe me precizion diametrit egzak të vrimes dhe maja okside ofron një shpim të lehtë dhe largon lehtësisht ashklat. Duke e përdorur me zgjatuesit arrihet një shpim akoma më i thellë. Gjithmone duhet të kemi parasysh që këto puncto duhet të përdoren me xhirot e rekomanduara!



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-29935	25 mm	127 mm	80 mm
D-29957	28 mm	127 mm	80 mm
D-29963	32 mm	127 mm	80 mm
D-29979	35 mm	127 mm	80 mm
D-29985	38 mm	127 mm	80 mm
D-29991	45 mm	127 mm	80 mm
D-30003	51 mm	127 mm	80 mm
D-30019	54 mm	127 mm	80 mm
D-30025	57 mm	127 mm	80 mm
D-30031	65 mm	127 mm	80 mm
D-30047	76 mm	127 mm	80 mm
D-56518	92 mm	127 mm	80 mm
D-56524	117 mm	127 mm	80 mm

Prerëset rrethore të regullueshme

Mund të përdoret në materiale të ndryshme. Thellësia maksimale e shpimit: suva 20 mm, kompensatë 12 mm, MDF 12 mm, plastike 4 mm, dru 20 mm.




Modeli	Titulli	Boshti	Diametri i vrimes
D-57093	Prerëse rrethore e regullueshme	Cilindrike 3-faqëshe 10 mm	30-120 mm
D-57102	Prerëse rrethore e regullueshme	Cilindrike 3-faqëshe 10 mm	30-200 mm
D-57118	Thika rezervë për prerëse rrethore	-	-



Modeli	Përshkrim	Të përshtatshme për
D-30156	Maja e filetuar 50 mm	puntot shpuese vetë-ushqyese (25-65 mm)
D-30162	Maja e filetuar 70 mm	puntot shpuese vetë-ushqyese (76-117 mm)

- Akumulorët dhe karkuesit
- Aksesorë për pengje të detyrueshme
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazera
- Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për frim dhe zurrë
- Aksesorë për regjim dhe funksionale
- Aksesorë për sharra
- Aksesorë për pistoletë kapësjesh, goditash
- Aksesorë për pistoletë të nxehtë
- Aksesorë për rrethues me vakum
- Aksesorë për vegjetë kopështit
- Aksesorë për mbajtësi dhe regjim mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjash
- Vegjate dorës
- Te ndryshme
- Aksesorë për perzjerje

KRAHASIMI I PUNTOVE SHPUESE TË METALIT



Numri	1	2	3	4	5	6	7
Klasa e cilesise	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	Specialized	Specialized
Seritë							
Përshkrimi	HSS-TIN	HSS-G	HSS-GS	HSS-TIN Vidiator me goditje	M-force	HSS-Co5%	HSS-Co8%
Majë shpimi*	Majë e ndarë 135° 	Majë dalte 118° 	Majë e ndarë 135° 	Majë e ndarë 135° 	M-force forma 	Majë e ndarë 135° 	Majë e ndarë 130°
Siperfaqja	Veshje titani Jetëgjatësi më e gjatë			Veshje titani Jetëgjatësi më e gjatë	Rezistente ndaj ndryshkut 	Rezistente ndaj ndryshkut 	Rezistente ndaj ndryshkut
Bosht	Cilindrik 	Cilindrik 	Cilindrik 	Gjashtëkëndor 1/4" 	Cilindrike 3-faqëshe Ofron kapje më të mirë se cilindrικά	Cilindrik 	Cilindrik

AA: Rekomandohet A: Pranohet

Numri	1	2	3	4	5	6	7
Materiale	Dru	A	A	A	A	A	
	Plastike	AA	AA	AA	AA	AA	
	Metalet me ngjyra**	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Llamarinë çeliku	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Gizë	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Aliazh çeliku	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Çeliku inox	A	A	A	A	A	AA

* 135° Punto e shpimit: siguron mos rrëshqitje dhe një fillim të shpejtë të shpimit. Forma-M: projektuar për shpime të qeta dhe të shpejta.

**Metalet me ngjyra (të tilla si bakri, nikeli dhe zinku)

Puntot shpuese për metal

Puntot shpuese HSS-G për metal, bosht cilindrik

Puntot shpuese për tokë të përshatshme për metale ferore dhe joferore, duke ofruar shpejtësi të mira shpuese dhe zgjasin jetëgjatësinë.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Copë/set
D-09656	1,5 mm	40 mm	18 mm	1
D-06236	1,5 mm	40 mm	18 mm	10/1
D-06242	1,75 mm	46 mm	22 mm	10/1
D-09662	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-06258	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
D-06264	2,25 mm	53 mm	27 mm	10/1
D-09678	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-06286	2,75 mm	61 mm	33 mm	10/1
D-09684	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-06301	3,25 mm	65 mm	36 mm	10/1
D-09690	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-06317	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-06323	3,75 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-06339	4 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-06345	4,25 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-09715	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-06351	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-06367	4,75 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-09721	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-06373	5 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-06389	5,25 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-09737	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-06395	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-09743	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-06410	6 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-06426	6,25 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-09759	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-06432	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-06448	6,75 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-06454	7 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-06460	7,25 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-09771	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-06476	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-06482	7,75 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-09787	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-06498	8 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-06507	8,25 mm	117 mm	75 mm	5/1
D-09793	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-06513	8,5 mm	117 mm	75 mm	5/1
D-06529	8,75 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06535	9 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06541	9,25 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-09818	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-06557	9,5 mm	125 mm	81 mm	5/1
D-06563	9,75 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-06579	10 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-09830	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-06591	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
D-09846	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-06600	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-09852	11,5 mm	142 mm	94 mm	1

D-06616	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
D-06622	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-09874	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-06638	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
D-09880	13 mm	151 mm	101 mm	1
D-06644	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

Puntot shpuese HSS-GS për metal, bosht cilindrik

Pika e ndarjes 135° për pozicionim më të lehtë dhe më pak mundësi rëshqitjeje në fillim të shpimit.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Copë/set
D-77992	1,0 mm	34 mm	12 mm	10/1
D-77687	1,0 mm	34 mm	12 mm	2/1
D-78003	1,5 mm	40 mm	18 mm	10/1
D-77693	1,5 mm	40 mm	18 mm	2/1
D-78019	2,0 mm	49 mm	24 mm	10/1
D-77702	2,0 mm	49 mm	24 mm	2/1
D-78025	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
D-77718	2,5 mm	57 mm	30 mm	2/1
D-78031	3,0 mm	61 mm	33 mm	10/1
D-77724	3,0 mm	61 mm	33 mm	2/1
D-78047	3,2 mm	65 mm	36 mm	10/1
D-77730	3,2 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-77746	3,3 mm	65 mm	36 mm	2/1
D-78053	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
D-77752	3,5 mm	70 mm	39 mm	2/1
D-78069	4,0 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77768	4,0 mm	75 mm	43 mm	2/1
D-78075	4,2 mm	75 mm	43 mm	10/1
D-77774	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
D-78081	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
D-77780	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-78097	5,0 mm	86 mm	52 mm	10/1
D-77796	5,0 mm	86 mm	52 mm	1
D-78106	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77805	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-78112	6,0 mm	93 mm	57 mm	10/1
D-77811	6,0 mm	93 mm	57 mm	1
D-78128	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
D-77827	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-78134	7,0 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77833	7,0 mm	109 mm	69 mm	1
D-78140	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
D-77849	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-78156	8,0 mm	117 mm	75 mm	10/1
D-77855	8,0 mm	117 mm	75 mm	1
D-77861	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-77877	9,0 mm	125 mm	81 mm	1
D-77883	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-77899	10,0 mm	133 mm	87 mm	1
D-77908	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-77914	11,0 mm	142 mm	94 mm	1
D-77920	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-77936	12,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-77942	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-77958	13,0 mm	151 mm	101 mm	1
D-77964*	14,0 mm	160 mm	108 mm	1

- Akumulatoret dhe karikuesit
- Aksesorë për ngjitje dhe lëvizje
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazera
- Aksesorë për trapim me prodhim të lartë dhe matrapim
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për frezim dhe zotëzim
- Aksesorë për regjim dhe funksionale
- Aksesorë për sharra
- Aksesorë për pistoletë kapeshi, gothdash
- Aksesorë për pistoletë të nxehtë
- Aksesorë për pistoletë me vakum
- Aksesorë për vegjla kopësht
- Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje
- Kutitë dhe çanta vegjla
- Vegjla e dorës
- Te ndryshme
- Aksesorë për perzjerje

Aksesorë për shpim

D-77970*	15,0 mm	169 mm	114 mm	1
D-77986*	16,0 mm	178 mm	120 mm	1

*bosht cilindrik 3-faqësh

P-60931-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62739-5	13 mm	205 mm	135 mm	5/1

Puntot shpuese HSS-G (cilësi e lartë) për metal, bosht cilindrik 3-faqësh

Puntot shpuese cilore HSS-G për profesionist. Këndi i pikës 130° -pika e ndajës sipas DIN 1412C. E përshtatshme për çelik, aliazh i derdhur dhe çelik i paaluzuar deri në 950 N/mm^2 fuqi elastike, metalet joferrorë, çeliku inox dhe alumini.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Copë/set
P-60545-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-62496-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-60567-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-62505-10	1,5 mm	70 mm	50 mm	10/1
P-60589-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-62511-10	2 mm	85 mm	54 mm	10/1
P-60604-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-62527-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-60626-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-62533-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-60648-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-62549-10	3,5 mm	112 mm	75 mm	10/1
P-60660-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-62555-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-60682-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-62561-10	4,5 mm	126 mm	81 mm	10/1
P-60707-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-62577-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-60729-10	5,5 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62583-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60741-10	6 mm	93 mm	58 mm	10/1
P-62599-10	6 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-60763-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62608-10	6,5 mm	148 mm	97 mm	10/1
P-60785-10	7 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62614-10	7 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60800-10	7,5 mm	109 mm	69 mm	10/1
P-62620-10	7,5 mm	156 mm	102 mm	10/1
P-60822-10	8 mm	117 mm	75 mm	10/1
P-62636-10	8 mm	165 mm	109 mm	10/1
P-60844-10	8,5 mm	117 mm	75 mm	10/1
P-62642-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-60850-5	9 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62658-5	9 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60866-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-62664-5	9,5 mm	175 mm	115 mm	5/1
P-60872-10	10 mm	133 mm	85 mm	10/1
P-62670-5	10 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60888-5	10,5 mm	133 mm	85 mm	5/1
P-62686-5	10,5 mm	184 mm	123 mm	5/1
P-60894-5	11 mm	142 mm	89 mm	5/1
P-60903-5	11,5 mm	142 mm	95 mm	5/1
P-62701-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-60919-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62717-5	12 mm	205 mm	135 mm	5/1
P-60925-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62723-5	12,5 mm	205 mm	135 mm	5/1

Puntot shpuese HSS-Co (5%) për metal, bosht cilindrik

Puntot shpuese HSS dhe HSS-G me aliazh kobalti. Kobalti siguron rezistencë më të lartë ndaj nxehtësisë. E përshtatshme për çelqet e lidhura dhe të palidhura me aliazh çelikut të pandryshkshëm, gize, alumini, aliazheve të aluminit, bakrit, tunxhit dhe bronzës.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Copë/set
D-17295	2 mm	49 mm	24 mm	1
D-17304	2,5 mm	57 mm	30 mm	1
D-17310	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-17326	3,2 mm	65 mm	36 mm	1
D-17332	3,5 mm	70 mm	39 mm	1
D-17348	4 mm	75 mm	43 mm	1
D-17354	4,5 mm	80 mm	47 mm	1
D-17360	5 mm	86 mm	52 mm	1
D-17376	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
D-17382	6 mm	93 mm	57 mm	1
D-17398	6,5 mm	101 mm	63 mm	1
D-17407	7 mm	109 mm	69 mm	1
D-17413	7,5 mm	109 mm	69 mm	1
D-17429	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-17435	8,5 mm	117 mm	75 mm	1
D-17441	9 mm	125 mm	81 mm	1
D-17457	9,5 mm	125 mm	81 mm	1
D-17463	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-17479	10,5 mm	133 mm	87 mm	1
D-17485	11 mm	142 mm	94 mm	1
D-17491	11,5 mm	142 mm	94 mm	1
D-17500	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-17516	12,5 mm	151 mm	101 mm	1
D-17522	13 mm	151 mm	101 mm	1

Puntot shpuese HSS-Co (5%) (cilësi e lartë) për metal, bosht cilindrik - e gjatë

Puntot shpuese me cilësi të lartë 5% prej kobalti HSS-G sipas DIN 340 për shfrytëzuesit profesional. Këndi i pikës 130° - këndi i ndarjes sipas DIN 1412C. Çelqet deri në 1200 N/mm^2 fuqi fleksibile. E përshtatshme për çelqet e lidhura dhe të palidhura me aliazh çelikut të pandryshkshëm, gize, alumini, aliazheve të aluminit, bakrit, tunxhit dhe bronzës.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Copë/set
P-62745-10	1 mm	56 mm	33 mm	10/1
P-62751-10	1,5 mm	70 mm	45 mm	10/1
P-62767-10	2 mm	85 mm	57 mm	10/1
P-62773-10	2,5 mm	95 mm	61 mm	10/1
P-62789-10	3 mm	100 mm	67 mm	10/1
P-62795-10	3,5 mm	112 mm	73 mm	10/1
P-62804-10	4 mm	119 mm	78 mm	10/1
P-62810-10	4,5 mm	126 mm	82 mm	10/1

Aksesorë për shpim

P-62826-10	5 mm	132 mm	87 mm	10/1
P-62832-10	5,5 mm	139 mm	91 mm	10/1
P-62854-10	6,5 mm	148 mm	98 mm	10/1
P-62876-10	7,5 mm	156 mm	105 mm	10/1
P-62882-5	8 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62896-5	8,5 mm	165 mm	109 mm	5/1
P-62907-5	9 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62913-5	9,5 mm	175 mm	116 mm	5/1
P-62929-5	10 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62935-5	10,5 mm	184 mm	120 mm	5/1
P-62941-5	11 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62957-5	11,5 mm	195 mm	128 mm	5/1
P-62963-5	12 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62979-5	12,5 mm	205 mm	132 mm	5/1
P-62985-5	13 mm	205 mm	132 mm	5/1

Puntot shpuese HSS-Co (8%) (cilësi e lartë) për metal, bosht cilindrik


Puntot cilësore HSS-G 8% prej kobalti sipas DIN 338 për shfrytëzuesit profesional. Këndi i pikës 130° - këndi i ndarjes sipas DIN 1412C. Çelique deri në 1400 N/mm^2 fuqi fleksibile. E përshtatshme për çeliqet e lidhura dhe të palidhura me aliazh çelikut të pandryshkshëm, gizë, alumini, aliazheve të aluminit, bakrit, tunxhit dhe bronzës.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Copë/set
P-61846-10	1 mm	34 mm	13 mm	10/1
P-61868-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61880-10	2 mm	49 mm	24 mm	10/1
P-61905-10	2,5 mm	57 mm	30 mm	10/1
P-61927-10	3 mm	61 mm	34 mm	10/1
P-61949-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61961-10	4 mm	75 mm	44 mm	10/1
P-61983-10	4,5 mm	80 mm	46 mm	10/1
P-62000-10	5 mm	86 mm	52 mm	10/1
P-62022-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-62066-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-62088-10	7 mm	109 mm	70 mm	10/1
P-62094-10	7,5 mm	109 mm	70 mm	10/1
P-62119-10	8,5 mm	117 mm	76 mm	10/1
P-62125-10	9 mm	125 mm	82 mm	10/1
P-62131-10	9,5 mm	125 mm	82 mm	10/1
P-62147-10	10 mm	133 mm	87 mm	10/1
P-62153-5	10,5 mm	133 mm	87 mm	5/1
P-62169-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-62175-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-62181-5	12 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62197-5	12,5 mm	151 mm	100 mm	5/1
P-62206-5	13 mm	151 mm	100 mm	5/1


Puntot shpuese HSS-G-TiN për metal, bosht cilindrik

Vetitë dhe dobietë e TiN (nitridi i titanit) TiN është komponim kimik i titanit dhe nitrogenit i cili arrin fërkim të ulët. Prandaj, është interesant për zbatim me konsum të ulët. Aliazhi karakterizohet nga vetitë vijuese pozitive: Jetëgjatësi. Fortësi të lartë dhe rezistencë ndaj gërryrjes. Shpejtësia e rritur e shpuarjes. Parandalon ngjyjen e cilave në tehun prerës. E përshtatshme për çelikon e pandryshkshëm, çeliqet e aliazhuara dhe të paaliazhuara dhe gizen. Puntot shpuese TiN HSS-G sipas DIN 338, këndi i pikës 135°, për çelique me deri në 900 N/mm^2 fuqi fleksibile.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Copë/set
P-60981-10	1 mm	34 mm	11 mm	10/1
P-61008-10	1,5 mm	40 mm	19 mm	10/1
P-61020-10	2 mm	49 mm	23 mm	10/1
P-61042-10	2,5 mm	57 mm	32 mm	10/1
P-61064-10	3 mm	61 mm	33 mm	10/1
P-61086-10	3,5 mm	70 mm	39 mm	10/1
P-61101-10	4 mm	75 mm	43 mm	10/1
P-61123-10	4,5 mm	80 mm	47 mm	10/1
P-61145-10	5 mm	86 mm	51 mm	10/1
P-61167-10	5,5 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61189-10	6 mm	93 mm	57 mm	10/1
P-61204-10	6,5 mm	101 mm	63 mm	10/1
P-61226-10	7 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61248-10	7,5 mm	109 mm	68 mm	10/1
P-61260-10	8 mm	117 mm	74 mm	10/1
P-61282-10	8,5 mm	117 mm	74 mm	10/1
P-61298-10	9 mm	125 mm	80 mm	10/1
P-61307-5	9,5 mm	125 mm	80 mm	5/1
P-61313-10	10 mm	133 mm	86 mm	10/1
P-61329-5	10,5 mm	133 mm	86 mm	5/1
P-61335-5	11 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61341-5	11,5 mm	142 mm	94 mm	5/1
P-61357-5	12 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61367-5	12,5 mm	151 mm	101 mm	5/1
P-61379-5	13 mm	151 mm	101 mm	5/1

Puntot shpuese HSS-TiN (cilësi e lartë) për metal, 1/4" bosht



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Copë/set
B-50946	4,5 mm	75 mm	31 mm	1
B-50968	5,5 mm	78 mm	35 mm	1
B-51007	7,5 mm	95 mm	50 mm	1
B-51029	8,5 mm	102 mm	50 mm	1
B-51035	9 mm	102 mm	50 mm	1
B-51041	10 mm	102 mm	50 mm	1
B-51057	11 mm	102 mm	50 mm	1
B-51063	12 mm	102 mm	50 mm	1
B-51079	13 mm	102 mm	50 mm	1

- Akumulatorët dhe karikuesit
- Aksesorët për pajtuesit dhe kutitara
- Aksesorët për lumbat për lazera
- Aksesorët për lumbat për lazera
- Aksesorët për trapim me podolle dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorët për shpim
- Aksesorët shtrënguese
- Aksesorët për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorët për frezim dhe zotëzim
- Aksesorët për rregullim funksionale
- Aksesorët për sharra
- Aksesorët për pistoletë kapësi, gojëdash
- Aksesorët për pistoletë të nxehtë
- Aksesorët për rrethim me vakum
- Aksesorët për vegjllim kopështit
- Aksesorët për vegjllim kopështit
- Aksesorët për mbajtës dhe rregullim mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjllash
- Vegjllat e dorës
- Te ndryshme
- Aksesorët për prerje

Puntot shpuese HSS-TiN për metal, 1/4" bosht

Të mbështjellura me nitrit titani për jetëgjatësi më të madhe.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Copë/set
D-14928	3 mm	61 mm	33 mm	1
D-14934	3,2 mm	85 mm	36 mm	1
D-16081	3,3 mm	85 mm	36 mm	1
D-14940	4 mm	95 mm	43 mm	1
D-14956	4,2 mm	95 mm	43 mm	1
D-14962	5 mm	106 mm	52 mm	1
D-14978	6 mm	113 mm	57 mm	1
D-15827	8 mm	117 mm	75 mm	1
D-15833	10 mm	133 mm	87 mm	1
D-15849	12 mm	151 mm	101 mm	1
D-15855	13 mm	151 mm	101 mm	1

Puntot shpuese për perçinash, 1/4" bosht

Puntoja shpuese për perçinash lejon të punoni në vende të ngushta dhe të vogla. Përdoret nga instaluesit e kondicionerëve, hidraulikët, punëtorët e fletëve metalike...



Modeli	Diametri	Gjatësia	Boshti	Copë/set
B-56437	3,3 mm	50 mm	1/4" MZ	10/1

Puntot shkallëzore HSS-G me ulluk spiral



Modeli	Diametri	Të përshtatshme për
P-69892	4-12 mm	Per jo aliazhe, inox, alumin, gize, celik me fortësi me te vogel se 800N/mm ²
P-69901	4-20 mm	
P-69917	4-30 mm	

Puntot shkallëzore HSS-Co TiAlN me ulluk spiral



Modeli	Diametri	Të përshtatshme për
P-69967	4-12 mm	Per jo aliazhe, inox, alumin, gize, celik me fortësi me te vogel se 1.400N/mm ²
P-69973	4-20 mm	
P-69989	4-30 mm	

Puntot kalizvarë HSS



Modeli	Diametri	Kendi	Lloji i vidës
P-73514	4,3 mm	90 °	M2
P-73520	5,3 mm	90 °	M2.5
P-73536	6,3 mm	90 °	M3
P-73542	8,3 mm	90 °	M4
P-73558	9,4 mm	90 °	M4.5
P-73564	10,4 mm	90 °	M5
P-73570	12,4 mm	90 °	M6
P-73586	16,5 mm	90 °	M8


Puntot kalizvarë HSS-Co



Modeli	Diametri	Kendi	Lloji i vidës
P-73601	6,3 mm	90 °	M3
P-73617	8,3 mm	90 °	M4
P-73623	10,4 mm	90 °	M5
P-73639	12,4 mm	90 °	M6
P-73645	16,5 mm	90 °	M8

Kompleti i kutisë metalike të puntove kalizvarë HSS 6 copë

Lloji i zakonshëm i puntos kalizvarë me bosht cilindrik. Kalizvarë me tre tehe prerëse dhe ulluk të mëdhej për kalizvarim të thellë.



Modeli	Boshti	Puntot kalizvarë
D-42204	5,6,8,10 mm	6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10)

Puntot shpuese për tulla

Puntot shpuese për tulla, bosht cilindrik

Rëndësia e një vrimë të vërtetë rrethore? Vrima nuk është vetëm thjeshtë vrimë. Puntot tradicionale shpuese tentojnë të "sorollaten" kur përdoren duke rezultuar në vrima drejtëndore e cila realisht është më e madhe se sa duhet të jetë-dmth., pajisja nuk do të jetë aq e shtrënguar sa duhet të jetë. Puntot të cilat mund të prodhojnë një vrimë vërtetë rrethore duhet të përdoren kur ka mundësi, sidomos kur instalojmë pajisje kritike, si ankoreme.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-05234	4 mm	70 mm	35 mm
D-05240	5 mm	85 mm	45 mm
D-05256	6 mm	100 mm	60 mm
D-05262	6 mm	150 mm	90 mm
D-05290	8 mm	110 mm	60 mm
D-05309	8 mm	150 mm	90 mm
D-05321	10 mm	150 mm	90 mm
D-05343	12 mm	150 mm	90 mm
D-17728	12 mm	600 mm	505 mm
D-05359	13 mm	150 mm	85 mm
D-05365	14 mm	150 mm	85 mm
D-05371	15 mm	150 mm	85 mm
D-17734	16 mm	600 mm	505 mm

Puntot shpuese për tulla (cilësi e lartë), bosht cilindrik

Puntot profesionale rezistuese me goditje për beton dhe gurë me teh prerës HM sipas DIN 8039. E përshtatshme për gurë natyror, muraturë dhe beton. Këndi i pikës 130°.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
P-59592	3 mm	60 mm	35 mm
P-59601	4 mm	75 mm	45 mm
P-59617	5 mm	85 mm	50 mm
P-59623	6 mm	100 mm	60 mm
P-59798	6 mm	400 mm	220 mm
P-59639	7 mm	100 mm	60 mm
P-59645	8 mm	120 mm	80 mm
P-59760	8 mm	200 mm	130 mm
P-59807	8 mm	400 mm	220 mm
P-59651	9 mm	120 mm	80 mm
P-59667	10 mm	120 mm	80 mm
P-59776	10 mm	200 mm	140 mm
P-59813	10 mm	400 mm	220 mm
P-59673	11 mm	150 mm	90 mm
P-59782	12 mm	200 mm	140 mm
P-59829	12 mm	400 mm	230 mm
P-59922	12 mm	600 mm	550 mm
P-59695	13 mm	150 mm	90 mm
P-59835	14 mm	400 mm	350 mm
P-59710	16 mm	150 mm	90 mm
P-59841	16 mm	400 mm	350 mm
P-59944	16 mm	600 mm	540 mm
P-59726	18 mm	160 mm	100 mm

P-59857	18 mm	400 mm	350 mm
P-59950	18 mm	600 mm	550 mm
P-59732	20 mm	160 mm	110 mm
P-59863	20 mm	400 mm	330 mm
P-59966	20 mm	600 mm	550 mm
P-59748	22 mm	160 mm	110 mm
P-59879	22 mm	400 mm	350 mm
P-59885	25 mm	400 mm	330 mm

Puntot shpuese për qelq

Puntot shpuese për qelq, 1/4" bosht

Puntot për qelq me kokën me maje si shigjetë ofron prerje të shkëlqyer në qelq dhe qeramike.




Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
D-15942	4 mm	65 mm	-
D-15958	5 mm	65 mm	-
D-15970	8 mm	70 mm	-
D-15986	10 mm	80 mm	-

Puntot shpuese për materiale të ndryshme

Puntot shpuese për materiale të ndryshme, 1/4" bosht

★★★★

Me maja karbid tungsteni. Të përshtatshme për materiale të ndryshme.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
E-14934	3 mm	90 mm	45 mm
E-14940	4 mm	90 mm	45 mm
E-14956	5 mm	100 mm	52 mm
E-14962	5,5 mm	100 mm	52 mm
E-14978	5,5 mm	150 mm	90 mm
E-14984	6 mm	100 mm	50 mm
E-14990	6 mm	150 mm	90 mm
E-15001	6,5 mm	100 mm	50 mm
E-15017	6,5 mm	150 mm	90 mm
E-15023	7 mm	100 mm	50 mm
E-15039	7 mm	150 mm	90 mm
E-15045	8 mm	120 mm	60 mm
E-15051	8 mm	150 mm	90 mm
E-15067	10 mm	150 mm	90 mm
E-15073	12 mm	150 mm	90 mm
E-15089	13 mm	150 mm	90 mm


Akumulatori dhe karikues
Aksesorë për pajisje elektrike
Aksesorë për lumbat
Aksesorë për lazera
Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapim
Sharrat tubore
Aksesorë për shpim
Aksesorë shtrënguese
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
Aksesorë për frezim dhe zurrë
Aksesorë për regjim funksionale
Aksesorë për sharra
Aksesorë për pistoletë kapëshë
Aksesorë për pistoletë të nxehtë
Aksesorë për rrethim me vakum
Aksesorë për vegjetë kapëshë
Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje
Kutitë dhe çanta vegjash
Vegjetë dhe dore
Te ndryshme
Aksesorë për prerje

Aksesorë për shpim

Puntot shpuese për materiale të ndryshme, bosht cilindrik

★★★

Me maja karbid tungsteni. Të përshtatshme për materiale të ndryshme.




Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese
E-10958	3 mm	70 mm	38 mm
E-10964	4 mm	75 mm	40 mm
E-10970	5 mm	85 mm	43 mm
E-10986	5.5 mm	100 mm	50 mm
E-10992	6 mm	100 mm	50 mm
E-11003	6 mm	150 mm	90 mm
E-11019	6.5 mm	100 mm	50 mm
E-11025	6.5 mm	150 mm	90 mm
E-11031	7 mm	100 mm	50 mm
E-11047	8 mm	120 mm	60 mm
E-11053	8 mm	150 mm	90 mm
E-11069	10 mm	150 mm	90 mm
E-11075	12 mm	150 mm	90 mm
E-11081	13 mm	150 mm	90 mm

Puntot shpuese për materiale të ndryshme, bosht cilindrik

★★

Me maja karbid tungsteni. Të përshtatshme për materiale të ndryshme. Nuk rekomandohet për aluminin kur maja është e konsumuar. Përdorni gjithmonë punto të reja për aluminin.



Modeli	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Copë/set
D-71875	3 mm	60 mm	28 mm	5/1
D-71881	4 mm	70 mm	35 mm	5/1
D-71897	5 mm	85 mm	43 mm	5/1
D-71906	6 mm	100 mm	58 mm	5/1
D-71912	6 mm	150 mm	108 mm	5/1
D-71928	8 mm	110 mm	57 mm	5/1
D-71934	8 mm	150 mm	97 mm	5/1
D-71940	10 mm	150 mm	97 mm	5/1

Aksesorë për trapanët diamant

Adaptoret dhe zgjatuesit

Modeli	Përshkrim	Fotografitë
P-14015	Adaptor 5/4"-M30 për modelin e DBM230	
P-41626	Zgjatues për punto tubore diamanti 300 mm për modelin e DBM230	
P-42151	Adaptor 5/4"-M18 për modelin e DBM130, DBM131	

Mbajtëse dhe aksesorë

Modeli	Përshkrim	Fotografitë
P-40082	Mbajtëse për trapanët diamant për modelin e DBM130, DBM131	
P-54190	Mbajtëse për trapanët diamant për modelin e DBM230	
P-54184	Copë litari për modelin e DBM230	
P-40098	Aksesor i bashkëngjijës së mbajtësit P-54190	

Puntot tubore për trapanët magnetik

Puntot tubore, 19 mm Weldon bosht



Modeli	Diametri	Gjatësia punuese	Për modelin e
HB-13S	13 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-14S	14 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-15S	15 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-16S	16 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-17S	17 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-18S	18 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-19S	19 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20S	20 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-22S	22 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-24S	24 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-25S	25 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-26S	26 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-28S	28 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-30S	30 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-32S	32 mm	25 mm	HB500, HB350
HB-20L	20 mm	50 mm	HB500

Aksesorë për shpim

HB-22L	22 mm	50 mm	HB500
HB-24L	24 mm	50 mm	HB500
HB-28L	28 mm	50 mm	HB500
HB-30L	30 mm	50 mm	HB500
HB-32L	32 mm	50 mm	HB500
HB-34L	34 mm	50 mm	HB500
HB-35L	35 mm	50 mm	HB500
HB-36L	36 mm	50 mm	HB500
HB-42L	42 mm	50 mm	HB500
HB-45L	45 mm	50 mm	HB500
HB-50L	50 mm	50 mm	HB500

763196-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451
766019-6	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT818, M8104
766027-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF446, DDF456, DHP484, DHP485, DDF453, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, HP457D, HP488D

Maja udhëzuese për puntot tubore



Modeli	Diametri	Gjatësia punuese	Për modelin e
HB-PILOTS	-	25 mm	HB500, HB350
HB-PIOTL	-	50 mm	HB500

Mandrinat me shulëza



Modeli	Kapaciteti i kapjes	Madhësia e filetës	Për modelin e	Çelësi
192887-5	0,0-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501, DP2010	763418-3 x
P-04313	0,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6408, 6413, 6510LVR	- ✓
192879-4	1,5-10 mm	3/8"-24 UNF	6510PB, 8400D, 8400VD, HP1030, HP1230	763415-9 x
763174-5	1,5-10 mm	-	DA3010F, DDA340, DDA350	763415-9 x
192883-3	1,5-13 mm	5/8"-16 UNF	DA6301	763432-9 x
766016-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1630, HP1640	763448-4 x
193822-6	2,0-13 mm	1/2"-20UNF	DDA450, DS4010, DS4012, HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071	763430-3 ✓
192877-8	2,0-13 mm	1/2"-20 UNF	6305, 6300-4, DP4700, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2070/H	763432-9 x
193318-7	2,0-13 mm	-	6304LR, DA4000LR	763432-9 *

*pa çelës, me bulon me kokë gjashtëkëndësh M6x25 dhe rrondele sustë gjashtëshe 2x

Mandrinat e trapanit dhe aksesorë

Mandrinat me ndryshimin e shpejtë



Modeli	Kapaciteti i kapjes	Madhësia e filetës	Për modelin e
193203-4	0,8-6,5 mm	3/8"-24 UNF	6501X, DP2010, DP2011
196309-7	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DDF343, 6261D, 6271D, 6281D
763181-8	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	MT064
763187-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	8270D, 8280D
763228-8	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	DF330D, DF331D, DDA341, DDA351, DA333D
763229-6	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D, 8271D, 8281D
766012-0	1,0-10 mm	1/2"-20 UNF	MT080, DF0300, HP0300
196307-1	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	6270D, 6280D
193226-2	0,8-10 mm	1/2"-20 UNF	DP3003
766026-9	0,8-10 mm	3/8"-24 UNF	MT607, M6002, 6408
766013-8	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	MT081
193064-2	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	BDF460, BHP460
192284-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6311D, 8412D
192685-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
P-15718	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H
194254-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071, DP4011
196193-0	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	HP1631, HP1641
196306-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D, 6391D, 8391D
763158-3	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DP4001, DP4003, DP4700, 6317D, 6337D, 6347D
763178-7	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	6390D, 8390D
763191-5	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	DDF451, DHP451

Mbajtësit e çelësave për mandrinat



Modeli	Për çelësi
410102-8	763430-3, 763432-9, 763448-4
411780-7	763418-3, 763415-9, 763414-1
418163-2	763448-4, 763418-3, 763453-1

Akumulatori dhe karikuesi

Aksesorë për ligjëtim dhe lidhje

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazerë

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerlim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zorrugin

Aksesorë për rregullimin funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëshë, godhëdash

Aksesorë për pasterizojer të nxehtë

Aksesorë për rregullimin me vakum

Aksesorë për vegjllim dhe kopjimit

Aksesorë për mbajtësit dhe vegjllim mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjllash

Vegjat e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

KOMPLETE VIDHIMI



Produkti	Numri i copëve	Klasa e cilesise	Majat vidhosje					Adaptorët	Çelësat prizë	Vegla dore
			PH	PZ	TORX	HEX	SL			
E-15768	6 Impact Black	★★★	-	-	-	-	-	-	✓	-
D-73265	7	★★	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
XX7948-901	12	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
E-11994	8 Impact Black	★★★	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
D-73271	7	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
E-15774	30	★★	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
E-13568	5 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
E-12011	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
D-65028	10	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
E-12005	10 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-03567	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
E-03573	11 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
D-64995	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
P-74740	13	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
E-03084	31 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
P-73374	31	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
B-66896	33 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
B-66880	35 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
E-03109	90 Impact Black	★★★	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
P-16782	10	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
P-70144	61	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
E-10899	76	★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
B-68323	21	★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
E-13552	31 Impact Premier	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-68317	31	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
D-65084	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-07076	32	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
B-55697	43	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
D-73461	47	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
E-07048	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-07060	30	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
E-15752	91	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
B-54081	21	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11542	87	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08458	87	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06616	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-08713	120	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-10883	221	★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓






Produkti	Përshkrim
----------	-----------

B-69917



Kuti bosh në formën e baterisë Makita që përshtatet në mënyrë të përkryer në kutinë Makpac

E-15768	D-73265	XX7948-901	E-11994	D-73271	E-15774
					
E-13568	E-12011	D-65028	E-12005	E-03567	E-03573
					
D-64995	P-74740	E-03084	P-73374	B-66896	B-66880
					
E-03109	P-16782	P-70144	E-10899	B-68323	E-13552
					
B-68317	D-65084	E-07076	B-55697	D-73461	E-07048
					
E-07060	E-15752	B-54081	E-11542	E-08458	E-06616
					
E-08713	E-10883				
					

Produkti	Nr. i kompletëve në paketim	Numri i copëve	Klasa e cilësisë	Majat vidhosje						Adaptorët	Çelësat prizë	Vegla dorë
				PH 	PZ 	TORX 	HEX 	SL 				
B-28896	1	18	★★	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
B-28896-6	6/1			✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	
D-30651	1	11	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30651-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083	1	12	★★	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-31083-12	12/1			✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	
D-30667	1	31	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-30667-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762	1	32	★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
D-74762-12	12/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
B-36170	1	47	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-36170-10	10/1			✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
B-28911	1	28	★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
B-28911-6	6/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00016	1	33 Impact Black	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-00022	12/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
E-12441-10	10/1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	

B-28896	B-28896-6	D-30651	D-30651-12	D-31083	D-31083-12
---------	-----------	---------	------------	---------	------------



D-30667	D-30667-12	D-74762	D-74762-12	B-36170	B-36170-10
---------	------------	---------	------------	---------	------------












B-28911	B-28911-6	E-00016	E-00022	E-12441	E-12441-10
---------	-----------	---------	---------	---------	------------



KOMPLETE SHPIME



Produkti	Numri i copëve	Klasa e cilesise	Boshti	Puntot shpuese		
				Gur 	Metal 	Dru 
E-11536	5	★★★★	cilindrik	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-05175	5	★★	cilindrik	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-72877	5	★★	cilindrik	HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm	-	-
D-73483	12	★★	cilindrik	HM-TCT 4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm	-	-
D-77126	12	★★	cilindrik	HM-TCT 4, 2x5, 3x6, 3x8, 2x10, 12 mm	-	-
D-30508	5	★★★★★	cilindrike 3-faqëshe	-	HSS M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm	-
D-75758	6	SPECIALIZED	cilindrik	-	HSS-Co 5% 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-75742	6	★★★★	cilindrik	-	HSS-G 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-77241	6	★★★★	cilindrik	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72833	6	★★	cilindrik	-	HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	-
D-72849	10	★★	cilindrik	-	HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	-
D-72855	13	★★	cilindrik	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm	-
D-67561	19	SPECIALIZED	cilindrik	-	HSS-Co 5% 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67583	19	★★★★★	cilindrike 3-faqëshe	-	HSS M-force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67549	19	★★★★	cilindrik	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
D-67527	19	★★	cilindrik	-	HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm	-
P-73673	19	-	cilindrik	-	HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	-
P-60969-25	25	-	cilindrike 3-faqëshe	-	HSS-G 1-13 mm (në rritje 0.5 mm)	-
P-61824-25	25	-	cilindrik	-	HSS-G Co 5% 1-13 mm (në rritje 0.5 mm)	-
D-30564	170	★★★★	cilindrik	-	HSS-TiN 1-8 mm (në rritje 0.5 mm), 8-10 mm (në rritje 0.5 mm)	-
D-20769	5	★★★★	gjashtëkëndor	-	HSS-TiN 5, 6, 8 mm	5, 6 mm
D-72861	5	★★★★	cilindrik	-	-	4, 5, 6, 8, 10 mm
D-77257	8	★★★★	cilindrik	-	-	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
E-08698	8	★★★★	gjashtëkëndor	-	-	puntot e sheshta 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm
D-23759	5	★★★★	gjashtëkëndor	HM-TCT 6 mm	HSS-TiN 5, 6 mm	5, 6 mm
D-71962	9	★★★★	cilindrik	HM-TCT 5, 6, 8 mm	HSS 5, 6, 8 mm	5, 6, 8 mm
D-46202	18	★★★★	cilindrik	HM-TCT 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	HSS-G 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
B-44884	21	★★★★	cilindrike 3-faqëshe / cilindrik	HM-TCT 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	HSS 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm	2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm

Produkti	Numri i copëve	Klasa e cilesise	Boshti	Puntot shpuese					
									
E-14255	5	★★★★	cilindrik	HM-TCT 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm					

E-11536 D-05175 D-72877 D-73483 D-77126 D-30508



D-75758 D-75742 D-77241 D-72833 D-72849 D-72855



D-67561 D-67583 D-67549 D-67527 P-73673 P-60969-25



P-61824-25 D-30564 D-20769 D-72861 D-77257 E-08698



D-23759 D-71962 D-46202 B-44884 E-14255



KOMPLETE

SHPIME DHE VIDHIME



Produkti	Numri i copëve	Klasa e cilesise	Puntot shpuese			Sharrat tubore	Majat vidhosje	Çelësat prizë	Vegla dore
			Gur	Metal	Dru				
E-07026	18	★★★★	✓	-	-	-	✓	✓	-
B-54106	38	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-58877	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
E-13166	42	★★★★	-	✓	-	-	✓	✓	-
D-74887	17	★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07032	27	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-07054	29	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-36980	34	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
B-68498	34	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-11829	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
E-15095	60	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
B-69478	65	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
196635-4	70	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
D-33691	71	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-15126	75	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
E-15104	80	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
D-31778	104	★★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
E-10730	102	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
D-37194	200	★★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-06270	212	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E-11689	256	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Produkti	Nr. i kompleteve në paketim	Numri i copëve	Klasa e cilesise	Puntot shpuese			Sharrat tubore	Majat vidhosje	Çelësat prizë	Vegla dore
				Gur	Metal	Dru				
D-47204	1	30	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	-
D-47204-10	10/1									
D-47145	1	71	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
D-47145-6	6/1									
D-47248	1	100	★★★★	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
D-47248-5	5/1									
D-47260	1	201	★★★★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D-47260-2	2/1									

E-07026	B-54106	D-58877	E-13166	D-74887	E-07032
					
E-07054	D-36980	B-68498	E-11829	E-15095	B-69478
					
196635-4	D-33691	E-15126	E-15104	D-31778	E-10730
					
D-37194	E-06270	E-11689	D-47204	D-47204-10	D-47145
					
D-47145-6	D-47248	D-47248-5	D-47260	D-47260-2	
					

AKSESORË SHTRËNGUESE

Bosht gjashtëkëndor 1/4"



Bosht gjashtëkëndor



Për boshtin katror



Me magnet



I bërë nga krom-molibdeni



Impact


PREMIER

PËRDREDHJE E DYFISHTË
PËR QËNDRUESHMËRI TË LARTË



ALIAZH ÇELIKU
KRIJUAR PËR NJË ÇIFT RROTULLUES TË LARTË

SHUMË PREÇIZE
I PËRSHTATET KOKËS SË VIDËS




paraqitje grafike e përshtatjes



PREMIER

STANDARDE







SERIA

MAJA VIDHIMI / MBAJTËSE / ADAPTORË

Aksesorë shtrënguese

1/4" Hex bosht (C-form)	
C-form	

1/4" Hex bosht (E-form)	NZ	MZ
E-form (me një anë)	9,5 mm 	14 mm 
E-form (me dy anë)	11 mm 	17 mm 

Majat vidhosje dhe aksesorë me bosht gjashtëkëndor 1/4"

Impact Premier majat me perdredhje ★★★★★

Maja me përdredhje jashtëzakonisht të qëndrueshme me shenja ngjyrash për njohje të lehtë. Maja precize përshtatet në mënyrë të përkryer në kokat e vidhave.



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
E-03121	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
E-03143*	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03137	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-03246	25 mm	PH2	1/4" C-form	15/1
E-03159	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
E-03165	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
E-03171	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-03252	25 mm	PZ2	1/4" C-form	15/1
E-03187	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
E-03193	25 mm	T10	1/4" C-form	2/1
E-03202	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
E-03218	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-03224	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-03230	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-20242	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1

*Super e hollë me perdredhje



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
E-03268	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03274	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03377	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03280	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03296	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03305	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03383	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
E-03311	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03327	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03333	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03349	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1

E-03355	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-03361	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12027	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

Impact Premier majat me perdredhje me dy anë ★★★★★



Impact PREMIER




Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
E-06286	65 mm	PH2-PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-06292	65 mm	PZ2-PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1

Impact Premier fuqizues magnetik ★★★★★



Modeli	Përshkrim
E-03442	Magboost është një magnet i fortë shumë-përdorimsh, i cili magnetizon në formë perfekte çdo vidë 1/4" 50 mm në formë E. Kjo është veçanërisht e dobishme kur fiksoni vida shumë të gjata. Mund të përdoret gjithashtu për magnetizimin e çelësave inbus (hex) ose kaçavidave me bosht gjashtëkëndor.



Adaptorë Impact Premier i përkulshëm për çelësat prizë ★★★★★



Modeli	Gjatësia e gjithë	Për çelësat prizë	Bosht
E-03420	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
E-03436	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

Impact Premier mbajtëse me perdredhje për majash vidhimi ★★★★★



Impact PREMIER



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bosht
E-20258	68 mm	1/4" E-form (MZ)
E-20264	150 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulatoret dhe karikuesit
Aksesorë për ngjirje dhe dekorim
Aksesorë për llambat
Aksesorë për lazera
Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapik
Sharrat tubore
Aksesorë për shpim
Aksesorë shtrënguese
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
Aksesorë për rrim dhe zorrugin
Aksesorë për regjim dhe funksionale
Aksesorë për sharra
Aksesorë për pistoletë kapëssh, goditash
Aksesorë për pistoletë të nxehtë
Aksesorë për rrim me vakum
Aksesorë për vegjilje kopësht
Aksesorë për mbajtëse me vegjilje mbajtëse
Kutitë dhe çanta vegjilje
Vegjilje dhe dorës
Te ndryshme
Aksesorë për perzjerje

Impact Premier ultramag mbajtëse me perdredhje për majash vidhimi ★★★★★



Impact
PREMIER



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bosht
E-03414	79 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black majat me perdredhje ★★★

Një zgjedhje e gjerë majash vidhimi me goditje 25/50 mm, të cilat janë më të durueshme se majat konvencionale të vidhimit, kjo falë procesit special të fortësimit.



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
B-63600	25 mm	PH1	1/4" C-form	2/1
B-63616	25 mm	PH2	1/4" C-form	2/1
E-12360	25 mm	PH2	1/4" C-form	25/1
B-63622	25 mm	PH3	1/4" C-form	2/1
B-63638	25 mm	PZ1	1/4" C-form	2/1
B-63644	25 mm	PZ2	1/4" C-form	2/1
E-12376	25 mm	PZ2	1/4" C-form	25/1
B-63650	25 mm	PZ3	1/4" C-form	2/1
B-63666	25 mm	T15	1/4" C-form	2/1
B-63672	25 mm	T20	1/4" C-form	2/1
E-12382	25 mm	T20	1/4" C-form	25/1
B-63688	25 mm	T25	1/4" C-form	2/1
E-12398	25 mm	T25	1/4" C-form	25/1
B-63694	25 mm	T30	1/4" C-form	2/1
E-12653	25 mm	T30	1/4" C-form	25/1
B-63703	25 mm	T40	1/4" C-form	2/1
E-12669	25 mm	T40	1/4" C-form	25/1



Impact
BLACK
Impact driver's accessory series



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
B-63719	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12407	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63725	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63731	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63747	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12413	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63753	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63769	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	2/1
B-63775	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12429	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63781	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12435	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63797	50 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	2/1
E-12675	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63806	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	2/1

E-12681	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	10/1
B-63812	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	2/1

Impact Black mbajtëse për majash vidhimi ★★★



Impact
BLACK
Impact driver's accessory series



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bosht
B-66793	60 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black mbajtëse me ndryshimin e shpejtë për majash vidhimi ★★★



Impact
BLACK
Impact driver's accessory series



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bosht
B-66802	60 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black mbajtëse me udhezues për majash vidhimi ★★★



Impact
BLACK
Impact driver's accessory series



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bosht
B-66818	80 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black adaptorët për çelësat prizë ★★★



Impact
BLACK
Impact driver's accessory series



Modeli	Gjatësia e gjithë	Për çelësat prizë	Bosht
B-66868	50 mm	3/8" SQ	1/4" E-form (MZ)
B-66874	50 mm	1/2" SQ	1/4" E-form (MZ)

Aksesorë shtrënguese

Majat me perdredhje



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
P-06030	25 mm	PH1	1/4" C-form	10/1
P-06052	25 mm	PH2	1/4" C-form	10/1
P-06074	25 mm	PH3	1/4" C-form	10/1
P-06096	25 mm	PZ1	1/4" C-form	10/1
P-06111	25 mm	PZ2	1/4" C-form	10/1
P-06133	25 mm	PZ3	1/4" C-form	10/1



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
P-06046	50 mm	PH1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06068	50 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06080	50 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06105	50 mm	PZ1	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06127	50 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	10/1
P-06149	50 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	10/1

Majat me perdredhje me dy anë



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
B-20703	65 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20719	65 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-20725	65 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21870	65 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12326	85 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-12790	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-16259	85 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	18/1
B-20731	85 mm	PZ3	1/4" E-form (MZ)	3/1
B-21886	85 mm	PH3	1/4" E-form (MZ)	3/1

Majat



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
P-06339	25 mm	T15	1/4" C-form	10/1
P-06345	25 mm	T20	1/4" C-form	10/1
P-06351	25 mm	T25	1/4" C-form	10/1
P-06367	25 mm	T27	1/4" C-form	10/1
P-06373	25 mm	T30	1/4" C-form	10/1
P-06389	25 mm	T40	1/4" C-form	10/1



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
P-72590	50 mm	T10	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72609	50 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72615	50 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72643	50 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	3/1
P-72659	50 mm	T40	1/4" E-form (MZ)	3/1



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
B-57788	90 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59885	90 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59900	90 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59916	90 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59922	90 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59938	90 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
B-57847	150 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59950	150 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59972	150 mm	T15	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59988	150 mm	T20	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-59994	150 mm	T25	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-60006	150 mm	T30	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-57869	150 mm	SQ1	1/4" E-form (MZ)	1/1
B-57881	150 mm	SQ3	1/4" E-form (MZ)	1/1

Majat vidhosje për gips



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht
D-61690	30 mm	PH2	1/4" C-form

Mbajtëse për majash vidhimi



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bosht
784811-8	60 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52445	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05979	60 mm	1/4" E-form (MZ)
P-05985	75 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57750	150 mm	1/4" E-form (MZ)
B-57766	300 mm	1/4" E-form (MZ)

Akumulorët dhe karikuesit

Aksesorë për ngjitje dhe montazh

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapam me goditje dhe matrapak

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për fresim dhe zorrugin

Aksesorë për regjim dhe funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapeshsh, goditash

Aksesorë për pistoletë të fiksimit

Aksesorë për rrethim me vakum

Aksesorë për vegjla kapeshsh

Aksesorë për mbajtësit dhe mbajtësit

Kutitë dhe çanta vegjla

Vegjla e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

Mbajtëse me udhezues i tejdukshëm për majash vidhimi

★★



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bosht
B-52934	120 mm	1/4" E-form (MZ)

Mbajtëse me ndryshimin e shpejtë për majash vidhimi



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji	Bosht
B-52467	60 mm	magnetik	1/4" E-form (MZ)
P-54075	60 mm	/	1/4" E-form (MZ)

Mbajtëse fleksibil për majash vidhimi

★★★

Mbajtës fleksibël i majave të vidave për fiksimit në vende të vështira për t'u arritur. Këndi maksimal i fiksimit është 90°. Jo i përshtatshëm për pistoletat dadicekësh!



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bosht për majash vidhimi
B-29072	200 mm	1/4" HEX
B-29094	300 mm	1/4" HEX

Mbajtëse të majave të vidave me unazë për vendosje në rrip

★★★



Modeli	Bosht për majash vidhimi
B-54411	1/4" E-form (MZ)

Adaptorët për çelësat prizë

★★



Modeli	Gjatësia e gjithë	Bosht	Për çelësat prizë
D-74740	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/4" SQ
B-57738	152 mm	1/4" E-form (MZ)	3/8" SQ
B-57744	152 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ
B-54673	50 mm	1/4" E-form (MZ)	1/2" SQ

Majat vidhosje me bosht katrore

Impact Black majat vidhosje

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Copë/set
E-19794	78 mm	T30	1/2" SQ	1/1
E-19819	78 mm	T40	1/2" SQ	1/1
E-19831	78 mm	T50	1/2" SQ	1/1

Çelësat prizë me bosht gjashtëkëndor 1/4"

Impact Premier çelësat prizë me perdredhje

★★★★★



Impact
PREMIER



Modeli	Gjatësia e gjithë	Madhësia e mbulesës	Bosht
E-03458	65 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03464	65 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03470	65 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03486	65 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Premier çelësat prizë i përkulshëm

★★★★★



Impact
PREMIER



Modeli	Gjatësia e gjithë	Madhësia e mbulesës	Bosht
E-03492	80 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03501	80 mm	15 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03517	80 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03523	80 mm	19 mm	1/4" E-form (MZ)
E-03539	80 mm	21 mm	1/4" E-form (MZ)

Impact Black çelësat prizë

★★★



IMPACT BLACK
Impact driver's accessory series



Modeli	Gjatësia e gjithë	Madhësia e mbulesës	Bosht	Lloji i vidës
B-66824	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)	M3,5
B-66830	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)	M5
B-66846	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)	M6
B-66852	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)	M8

Komplete me çelësa prizë



Modeli	Klasa e cilësisë	Përshkrim	Bosht	Copë/set
B-39154	★★	50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm çelësat prizë	1/4" E-form (MZ)	5/1
B-57554	★★	50 mm: 8, 10, 12, 13 mm çelësat prizë	1/4" C-form	4/1
E-15768	★★★	50 mm: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Impact Black çelësat prizë në kuti plastike	1/4" E-form (MZ)	6/1

Çelësat prizë



Modeli	Gjatësia e gjithë	Madhësia e mbulesës	Bosht
P-06270	55 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06286	55 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06292	55 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06301	55 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
P-06317	55 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
P-38548	55 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Çelësat prizë të gjata

★★★★

Shkurton kohen e punes ne vidhosjen e dadove ne shufrat e filetuara.



Modeli	Gjatësia e gjithë	Madhësia e mbulesës	Bosht
B-52526	75 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52532	150 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52548	300 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52554	500 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52560	700 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52576	75 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52582	150 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52598	300 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52607	500 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52613	700 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52629	75 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52635	150 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52641	300 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52657	500 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-52663	700 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Çelësat prizë




Modeli	Gjatësia e gjithë	Madhësia e mbulesës	Bosht
B-38685	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38906	50 mm	5,5 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38691	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38912	50 mm	6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38766	50 mm	6,35 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38700	50 mm	7 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38772	50 mm	7,9 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38716	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38934	50 mm	8 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38788	50 mm	9,6 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38722	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38940	50 mm	10 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38738	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38956	50 mm	12 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38744	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38962	50 mm	13 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38750	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)
B-38978	50 mm	17 mm	1/4" E-form (MZ)

Çelësat prizë për shufrat e filetuara

★★★★★

Shufrat e filetuara perdoren zakonisht per te montuar paisjet e ajrit te kondicionuar, sistemet e ndricimit, sistemet e tubave dhe kabllove ne mure. Çelësat prizë për shufrat e filetuara jasht mase kohen dhe lodhjen ne krahasim me shtrengimin e dadove ne menyre manuale.



Modeli	Gjatësia	Lloji i vidës	Bosht
B-42961	66 mm	M6	1/4" E-form (MZ)
B-42977	66 mm	M8	1/4" E-form (MZ)
B-42983	66 mm	M10	1/4" E-form (MZ)

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesorë për ngjitje dhe filetuara

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Aksesorë për prerje dhe zmerim

Çelësat prizë me bosht katrore

Impact Black çelësat prizë

★★★


IMPACT BLACK
 Impact driver's accessory series


Modeli	Gjatësia e gjithë	Madhësia e mbulesës	Unaza O	Lloji i vidës	Bosht
E-16047	38 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16405	81,5 mm	8 mm	X	M5	1/2"
E-16053	38 mm	9 mm	X		1/2"
E-16069	38 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16411	81,5 mm	10 mm	X	M6	1/2"
E-16075	38 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16427	81,5 mm	11 mm	X	M7	1/2"
E-16081	38 mm	12 mm	X		1/2"
E-16433	81,5 mm	12 mm	X		1/2"
E-16097	38 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16449	81,5 mm	13 mm	X	M8	1/2"
E-16106	38 mm	14 mm	X		1/2"
E-16455	81,5 mm	14 mm	X		1/2"
E-16112	38 mm	15 mm	X		1/2"
E-16128	38 mm	16 mm	X		1/2"
E-16461	81,5 mm	16 mm	X		1/2"
E-16134	38 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16477	81,5 mm	17 mm	X	M10	1/2"
E-16140	38 mm	18 mm	X		1/2"
E-16483	81,5 mm	18 mm	X		1/2"
E-16156	38 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16499	81,5 mm	19 mm	X	M12	1/2"
E-16162	38 mm	20 mm	X		1/2"
E-16178	38 mm	21 mm	X		1/2"
E-16508	81,5 mm	21 mm	X		1/2"
E-16184	38 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16514	81,5 mm	22 mm	X	M14	1/2"
E-16190	38 mm	23 mm	X		1/2"
E-16209	38 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16520	81,5 mm	24 mm	X	M16	1/2"
E-16215	42 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16536	81,5 mm	27 mm	X	M18	1/2"
E-16221	42 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16542	81,5 mm	30 mm	X	M20	1/2"
E-16237	44 mm	32 mm	X	M22	1/2"
E-16558	81,5 mm	32 mm	X	M22	1/2"

Çelësat prizë

★★★



Modeli	Gjatësia e gjithë	Madhësia e mbulesës	Unaza O	Lloji i vidës	Bosht
134864-1	80 mm	35 mm	✓		1"
E-22420	80 mm	41 mm	✓	M27	1"
E-22224	51 mm	17 mm	✓	M10	3/4"
E-22230	51 mm	19 mm	✓	M12	3/4"

E-22333	90 mm	19 mm	✓	M12	3/4"
E-22246	51 mm	21 mm	✓		3/4"
E-22349	90 mm	21 mm	✓		3/4"
E-22252	51 mm	22 mm	✓	M14	3/4"
E-22268	51 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
E-22355	90 mm	24 mm	✓	M16	3/4"
E-22274	53 mm	26 mm	✓		3/4"
134854-4	95 mm	26 mm	✓		3/4"
E-22280	53 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
E-22361	90 mm	27 mm	✓	M18	3/4"
E-22296	53 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
E-22377	90 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
134858-6	95 mm	30 mm	✓	M20	3/4"
E-22305	57 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
E-22383	90 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
134859-4	95 mm	32 mm	✓	M22	3/4"
E-22311	57 mm	35 mm	✓		3/4"
134861-7	95 mm	35 mm	✓		3/4"
E-22327	57 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
E-22399	90 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
134863-3	95 mm	36 mm	✓	M24	3/4"
134825-1	38 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134827-7	52 mm	13 mm	✓	M8	1/2"
134829-3	38 mm	17 mm	✓	M10	1/2"
134830-8	52 mm	17 mm	✓	M10	1/2"
134831-6	38 mm	19 mm	✓	M12	1/2"
134832-4	52 mm	19 mm	✓	M12	1/2"
134833-2	52 mm	21 mm	✓		1/2"
134838-2	38 mm	21 mm	✓		1/2"
134834-0	52 mm	22 mm	✓	M14	1/2"
134851-0	38 mm	22 mm	✓	M14	1/2"
134835-8	52 mm	23 mm	✓		1/2"
134836-6	52 mm	24 mm	✓	M16	1/2"
134841-3	45 mm	24 mm	✓	M16	1/2"
134844-7	50 mm	27 mm	✓	M18	1/2"
134845-5	78 mm	27 mm	✓	M18	1/2"
134846-3	50 mm	30 mm	✓	M20	1/2"
134847-1	78 mm	30 mm	✓	M20	1/2"
134848-9	50 mm	32 mm	✓	M22	1/2"
134849-7	78 mm	32 mm	✓	M22	1/2"
B-55398	63 mm	7 mm	X	M4	3/8"
B-39908	28 mm	8 mm	X	M5	3/8"
B-55407	63 mm	8 mm	X	M5	3/8"
B-55413	63 mm	9 mm	X		3/8"
B-39920	28 mm	10 mm	X	M6	3/8"
B-55429	63 mm	10 mm	X	M6	3/8"
B-39936	28 mm	11 mm	X	M7	3/8"
B-55435	63 mm	11 mm	X	M7	3/8"
B-39942	28 mm	12 mm	X		3/8"
B-55441	63 mm	12 mm	X		3/8"
B-39958	28 mm	13 mm	X	M8	3/8"
B-55457	63 mm	13 mm	X	M8	3/8"
B-39964	28 mm	14 mm	X		3/8"
B-55463	63 mm	14 mm	X		3/8"
B-39970	28 mm	15 mm	X		3/8"
B-55479	63 mm	15 mm	X		3/8"
B-55485	63 mm	16 mm	X		3/8"
B-39992	30 mm	17 mm	X	M10	3/8"
B-55491	63 mm	17 mm	X	M10	3/8"
B-40004	30 mm	18 mm	X		3/8"
B-55500	63 mm	18 mm	X		3/8"
B-40010	30 mm	19 mm	X	M12	3/8"
B-55516	63 mm	19 mm	X	M12	3/8"

Akumulatorët dhe karikuesit
 Aksesore për vegjë të dedikuara
 Aksesore për llambat
 Aksesore për lazera
 Aksesore për trapim me goditje dhe matrapim
 Sharrat tubore
 Aksesore për sllipim
 Aksesore shtrënguese
 Aksesore për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesore për frezim dhe zidim
 Aksesore për vegjë multi-funksionale
 Aksesore për sharra
 Aksesore për pistoletë kapësh, goditash
 Aksesore për pistoletat ajër të nxehtë
 Aksesore për lincat me vakum
 Aksesore për vegjë të kopështit
 Aksesore për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mjedise
 Kutitë dhe çanta vegjash
 Vegjë dhe dorës
 Të ndryshme
 Aksesore për prerje

Aksesorë shtrënguese

B-40026	30 mm	20 mm	X		3/8"
B-55522	63 mm	20 mm	X		3/8"
B-40032	30 mm	21 mm	X		3/8"
B-55538	63 mm	21 mm	X		3/8"
B-40048	30 mm	22 mm	X	M14	3/8"
B-55544	63 mm	22 mm	X	M14	3/8"

Unaza o dhe spinot për çelësat prizë



Bosht	Madhësia	Unaza O	Copë/set	Spinot	Copë/set
1"	-	E-22436	1	E-22442	1
3/4"	-	E-22408	1	E-22414	1
1/2"	8-16 mm	B-54542	3/1	B-54586	3/1
	17 mm	B-54558	3/1	B-54592	3/1
	18-19 mm	B-54564	3/1	B-54601	3/1
	20-32 mm	B-54570	3/1	B-54617	3/1

Komplete me çelësa prizë



Modeli	Klasa e cilësisë	Përshkrim	Bosht	Copë/set
B-54645	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adaptor 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1
B-55550	★★★★	63 mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm	3/8"	14/1
B-66232	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, unaza o, spinot	1/2"	9/1
B-69749	★★★★	38 mm: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, unaza o, spinot	1/2"	9/1
E-02989	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, unaza o, spinot	1/2"	8/1
E-12289	★★★★	23 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, adaptor 1/4" HEX > 1/4" SQ	1/4"	8/1
E-12354	★★★★	për rrota 86 mm: 17, 19, 21 mm	1/2"	3/1
E-16564	★★★★	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, unaza o, spinot	1/2"	9/1
E-16570	★★★★	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, unaza o, spinot	1/2"	9/1
E-16586	★★★★	81,5 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, unaza o, spinot	1/2"	14/1
E-16592	★★★★	38 mm: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adaptor 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	7/1
E-16601	★★★★	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, unaza o, spinot	1/2"	8/1
E-16617	★★★★	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, unaza o, spinot	1/2"	9/1
E-16645	★★★★	38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adaptor 1/4" HEX > 1/2" SQ	1/2"	9/1

Zgjatuesit për çelësat prizë



Modeli	Gjatësia e gjithë	Spinot	Unaza o	Bosht
B-55728	75 mm	✓	✓	1/2"
134874-8	100 mm	✓	✓	1/2"
134997-2	150 mm	✓	✓	3/4"
B-55712	150 mm	✓	✓	1/2"
B-55706	250 mm	✓	✓	1/2"

Bashkuesja i përkulshëm për çelësat prizë



Modeli	Gjatësia e gjithë	Spinot	Unaza o	Bosht
134877-2	84 mm	✓	✓	1/2"

Adaptorët SQ për çelësat prizë



Modeli	Gjatësia e gjithë	Spinot	Unaza o	Bosht	Madhësia e mbulesës
B-68448	51 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
134873-0	50 mm	✓	✓	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)

Adaptorët SQ me ndryshimin e shpejtë për çelësat prizë



Modeli	Gjatësia e gjithë	Spinot	Unaza o	Bosht	Madhësia e mbulesës
P-05941	50 mm	P-21565 X	P-21559 X	1/2"	1/4" HEX E-form (MZ)
P-05963	55 mm	- X	- X	3/8"	1/4" HEX E-form (MZ)

Dorezat zgjatuese për vidiatorë me goditje



Modeli	Gjatësia e gjithë	Për modelin e
191G67-2	657-807 mm	DTW1001, DTW1002, DTW800, DTW701, TW001G, TW007G

Aksesorët për mbajtësit dhe varkuesit
 Aksesorë për ngjitje dhe lustrim
 Aksesorë për llambat
 Aksesorë për lazera
 Aksesorë për trapam me goditje dhe matrapak
 Sharrat tubore
 Aksesorë për shpim
 Aksesorë shtrënguese
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesorë për frezim dhe zmadhim
 Aksesorë për regjim dhe funksionale
 Aksesorë për sharra
 Aksesorë për pistoletë kapësjesh, goditash
 Aksesorët për pistoletë të nxehtë
 Aksesorët për rrethim me vakum
 Aksesorë për vegjilje dhe kopështim
 Aksesorët për mbajtësit dhe varkuesit
 Kufijtë dhe çanta vegjilash
 Vegjilje dhe doreza
 Te ndryshime
 Aksesorët për prerje

Limitues thellësie

Limitues thellësie



Modeli	Titulli	Për modelin e
194280-9	Limitues thellësie	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D
194281-7	Limitues thellësie me adaptor dhe maja vidhosje	DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D

Aksesore për vidiatorë me karikator

Ushqyesat automatik i vidave



Modeli	Gjatësia e vidës	Për modelin e
125537-7	25-41 mm	DFR440
195184-8	25-55 mm	DFR540, DFR550
191L24-0	25-55 mm	DFS452, DFS250, FS6300, FS2300, FS4000, FS4300
191W93-7	20-41 mm	DFR452, DFR551
191W94-5	25-55 mm	DFR452, DFR551

Majat për ushqyesat automatik i vidave



Modeli	Gjatësia e gjithë	Lloji i vidës	Bosht	Për modelin e	Copë/ set
P-66232	117 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR440	10/1
P-66824		PZ2			3/1
P-66276	127 mm	PZ2	1/4" E-form (MZ)	6835DWA	10/1
199155-7	130 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS4300, FS4000, FS2300	5/1
199156-5		SQ2			5/1
191V01-2	137 mm	PH2			5/1
191V03-8		SQ2	1/4" E-form (MZ)	DFR452	5/1
191V05-4		PZ2			5/1
191V02-0	155 mm	PH2			5/1
191V04-6		SQ2	1/4" E-form (MZ)	DFR551	5/1
191V06-2		PZ2			5/1
P-67795	157 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR550, DFR540	3/1
P-67773		PZ2			3/1
P-67804	177 mm	PH2	1/4" E-form (MZ)	DFR750	3/1
P-67789		PZ2			3/1

Shiriti i vidave



Modeli	Kokë vidë Ø	Gjatësia	Filetimi	Lëmimi	Pershtashem per	Copë/ set
F-30913	PH2 / 3,9 mm	25 mm	e imët	me fosfat		1.000/1
F-30926	PH2 / 3,9 mm	30 mm	e imët	me fosfat	pllakë gipsi në suportin metalik	1.000/1
F-31153	PH2 / 3,9 mm	35 mm	e imët	me fosfat		1.000/1
F-30942	PH2 / 3,9 mm	55 mm	e imët	me fosfat		1.000/1
F-31179	PH2 / 3,9 mm	35 mm	e ashpër	me fosfat	pllakë gipsi në suportin druri	1.000/1
F-31182	PH2 / 3,9 mm	41 mm	e ashpër	me fosfat		1.000/1
F-31201	PH2 / 4,2 mm	40 mm	e dyfishtë	me zink të verdhë	pllakë druri në suportin druri	1.000/1

Dorezat zgjatuese për vidiatorë me karikator

Gjatësia e zgjatuesave është e rregullueshme nga 600 në 700 mm (gjatësia e përgjithshme me mjetin e instaluar është 890 deri në 990 mm).



Modeli	Për modelin e
194500-1	6841R, 6842, 6843, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750

Kapuçat i perparme për mbajtëse për majash vidhimi



Modeli	Pershtashem per	Për modelin e
197024-6	76 mm mbajtëse për majash vidhimi	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
197025-4	60 mm mbajtëse për majash vidhimi	DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300

Kapuçat i perparme



Modeli	Pershtashem per	Për modelin e
322069-7	55 mm celësat prizë 1/4" E-form (maks. Ø14 mm)	FS2700
322070-2	45 mm majat vidhosje 1/4" E-form NZ	FS2700
322120-3	50 mm majat vidhosje 1/4" E-form	FS2700

Aksesorë shtrënguese

Puntot shpimi dhe vidhosjeje

Aksesorë për shpim, për koken e vides dhe për vidhosje të gjitha të një. Puntot kanë një vide për të rregulluar thellesinë e shpimit.

Puntot shpimi dhe vidhosjeje



Modeli	Përmasa e shpimit	Diametri i shpimit	Thellesia e shpimit	Maja vidhosjeje
D-73209	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	PH2
D-73215	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	PH2
D-73221	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	PH2

Punto rezervë kundër-filetuese



Modeli	Përmasa e shpimit	Diametri i shpimit	Thellesia e shpimit	Për modelin e
D-73237	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm	D-73209
D-73243	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm	D-73215
D-73259	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm	D-73221

Sete 4 copë me punto kundër-filetuese



Modeli	Përmasa e shpimit	Diametri i shpimit	Thellesia e shpimit
D-73455	Št. 6 (M3)	2,4 mm	11 - 31 mm
	Št. 8 (M4)	2,8 mm	18 - 38 mm
	Št. 10 (M5)	3,2 mm	22 - 41 mm
	Št. 12 (M6)	3,6 mm	26 - 45 mm



Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesorë për ngjitje dhe lustrim

Aksesorë për lëmbat

Aksesorë për lazer

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerllim dhe lustrim

Aksesorë për fresim dhe zorrugin

Aksesorë për regjionale funksionale

Aksesorë për sharrë

Aksesorë për pistoletë kapëssh, goçdash

Aksesorë për pistoletë të fiksimit

Aksesorë për tërheqje me vakum

Aksesorë për regjionale kopësht

Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje


















Kutitë dhe çanta vegjash

Veglat e dorës

Të ndryshme

Aksesorë për prerje

AKSESORË PËR PRERJE, ZMERILIM DHE LUSTRIM

Granit		Gur i butë rrasash	
Mermer		Pllaka gipsi	
Gur natyror		Çeliku inox	
Beton i përforcuar		Metale	
Beton		Profile metalike	
Llaç		Alumin	
Asfalt		Metalet joferrore	
Tullë poroze		Ndryshk	
Gur gëlqeror		Dru	
Pllaka qeramike		Dru me gozhda	
Tulla		Qelq	
		Fije qelqi	
		PVC	
		Epokside	
		Miks materialesh	
		Largimi i ngjyrës	
		Sipërfaqet e ngjyrosura dhe llakuar	
		Oksid alumini	
		Karabit silikoni	
		Oksid alumini qeramik	
		Zirkoni	
		Bosht cilindrik	
		Bosht gjashtëkëndor	
		Bosht M14	
		Me kapje velcro	
		Sistemi i shpejtë i lidhjes	
		Jastëku mbështetës	





0,8 mm

DISQET PRERËSE TË HOLLA

Trashësia 0,8 mm për prerje të shpejtë.

Trashësia më e hollë

Trashësia 0,8 mm mundëson prerje të shpejtë, ulje të rezistencës në prerje, më pak gërvishtje dhe më pak pluhur.



Sasia e punës me një mbushje baterie



Standarde
(1,0 mm trashësi)

100

20%
më shumë



Ideale për veglat
me akumulator
(0,8 mm trashësi)

120

DISQET ZMERILUESE FLEKSIBËL

Dridhje të ulëta pa pasur nevojë të përdorni një disk rezervë.

Strukturë kundër vibrimit

Materiali për thithjen e goditjeve u shtua për të ndihmuar në thithjen e dridhjeve. Fleksibiliteti mundëson shpejtësi më të lartë zmerilimi dhe sipërfaqe më të madhe kontakti me materialin e punës.



Standarde
(115 x 6 mm trashësi)

100


70%
më shumë



Ideale për veglat
me akumulator
(115 x 4 mm trashësi)

170

Për pllaka



1,4 mm

DISK DIAMANTI I HOLLË

Prerje e qetë pa mundim.

Pavarësisht trashësisë së hollë, ka forcë të mjaftueshme

Trashësia 1,4 mm mundëson prerje të qetë pa asnjë mundim.


Buza e valëzuar redukton dridhjet dhe rrit shkarkimin e materialit gjatë prerjes.



Standarde
(2,3 mm trashësi)

100


60%
më shumë



Ideale për veglat
me akumulator
(1,4 mm trashësi)

160

Për beton/gur



1,6 mm

Prerje e specializuar

Ky disk është projektuar si 1,6 mm, në mënyrë që prerja të jetë e qetë dhe me më pak mundim.


Duke shtuar vrima kemi ulur peshën e diskut duke ulur kështu ngarkesën në bateri dhe mbi vegël. Sasia e punës me një mbushje baterie rritet.



Standarde
(2,2 mm trashësi)

100

50%
më shumë



Ideale për veglat
me akumulator
(1,6 mm trashësi)

150

X LOCK

Disqe diamanti me grimca karabid tungsteni

Disqet prerëse të holla

Disqe diamanti

Disqe zmerilimi

Furça teli




NDËRRIMI I SHPEJTË

Koha e reduktuar për ndërrimin e diskut/furçës.



NDRYSHIMI I DISKUT/FURÇËS PA ÇELËSA

Sistemi i lehtë "klik", pa nevojën e përdorimit të çelësve.



2,5 mm

DISQE PRERËSE ABRATIVE PËR METAL

Projektuar posaçërisht për sharra portative metali me bateri.

Disk i hollë me lidhje optimale

Disku me trashësi 2,5 mm për prerje të qetë dhe të shpejtë. Lidhje optimale për prerje të shpejta, të pastra dhe jetëgjatësi të lartë të disqeve.



Standarde
(3,0 mm trashësi)

100

50%
më shumë




Ideale për veglat
me akumulator
(2,5 mm trashësi)

150



Sasia e punës me një mbushje baterie

Disqet prerëse diamant




Lloji i segmentuar

Fleta ka vrima dhe shtresë të diamantit janë të aglomeruar në tehe. Presin më shpejtë se sa lloji me buzë të vazhdueshme dhe realizojnë sipërfaqe mesatare të prerjes.



Lloji me segmente të valëzuar

Disqet paraqesin segmente me prerje / valë të cilat mundësojnë prerje më të shpejtë me më pak rezistencë dhe heqje të përmirësuar të mbetjeve.



Lloji me buzë të valëzuar

Ky disk ka dhëmbëza rreth rrethit ose buzës. Ka një karakteristike mes Rrethit të Vazhdueshëm dhe Llojit të Segmentuar. Ka prerje më të shpejtë si Lloji i Segmentuar. Në të njëjtë kohë, mund të realizohet sipërfaqe më të pastër si rrethi ose buza e vazhdueshme pa prishje ose thyrje të teheve.



Lloji me buzë të vazhdueshme

Ka shtresë diamanti me trashësi të njëtrajtshme rreth tërë buzës ose rrethit. Mund të realizon sipërfaqe të pastër edhe mbi materialet e thyeshme, të brishta. Pret me saktësi por jo aq shpejtë sa disku i llojit të segmentuar.



Lloji i elektrodepozituar

Diamantet elektrodepozitohen dhe kanë më shumë ekspozim se sa lloji i lidhur. Pret më shpejtë dhe në mënyrë më efektive.



Lloji me ngjitje me vakum

Diamantët janë të ngjitura në vakum, gjë që i lë ato më të ekspozuara krahasuar me aplikimin standard. Disqet prerëse të prodhuara me këtë metodë kanë një jetëgjatësi më të madhe sesa disqet me grimca elektrodepozituese. Ato janë të destinuara për prerjen e materialeve të forta.



3DDG teknologjia

Për prerje më të shpejta dhe jetëgjatësi më të madhe të veglave. Teknologjia lejon që çdo nivel ashpërsie e diamantit të vendoset në një model të njëtrajtshëm 3-dimensional. Në krahasim me modelet tradicionale me segmente me shpërndarje të rastësishme, teknologjia 3DDG prodhon disqe me aftësi për rendimente më të larta.



STEALTH teknologjia

Për nivel më të ulët të dridhjeve dhe zvogëlim të zhurmës. Teknologjia e përparuar shfrytëzon disqe të laminuara që zvogëlojnë rezonancën dhe punojnë shumë më në qetësi se sa disqet tradicionale. Kjo është veçanërisht e dobishme kur punoni në ambiente urbane. Disqet e qëndrueshme sigurojnë një prerje të pastër dhe të lëmuar.

Quasar Stealth disqet prerëse diamant i segmentuar

Të salduara me lazer. Pershtashem për: granit, beton i përforcuar, beton, tullë e fortë, pllaka trotuari, gur gëlqeror dhe rrasa guri




Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-13459	300 mm	3,0 mm	12 mm	20 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht

B-12778	125 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-27187	150 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-27193	180 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-12784	230 mm	2,6 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-13546	300 mm	3,2 mm	10 mm	20 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-17619	300 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-13552	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-13568	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht

Comet Turbo disqet prerëse diamant me buzë të valëzuar

Pershtashem për: tullë e fortë, granit, gur gëlqeror e fortë, rrasa guri



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
B-12980	115 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-12996	125 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-13007	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-13013	175 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-13029	200 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht
B-13035	230 mm	2,4 mm	8 mm	22,23 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht

Comet Universal disqet prerëse diamant i segmentuar

Të salduara me lazer me vrima ftohëse. Pershtashem për: granit, beton i përforcuar, beton, tullë e fortë, pllaka trotuari, gur gëlqeror dhe rrasa guri



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
B-12762	115 mm	2,2 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★★	Të thatë / lagësht

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

B-13041	300 mm	2,8 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★	Të thatë / lagësht
B-13057	350 mm	3,2 mm	8,5 mm	25,4 mm	★★★★	Të thatë / lagësht

Comet disqet prerëse diamant me buzë të vazhdueshme

Pershtashem per: pllaka qeramike, porcelani



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilësisë	Prerje
B-13063	80 mm	1,6 mm	5 mm	15 mm	★★★★	Të lagësht
B-13085	115 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Të lagësht
B-13091	125 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Të lagësht
B-13100	150 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Të lagësht
B-13116	175 mm	1,6 mm	5 mm	22,23 mm	★★★★	Të lagësht
B-13122	200 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Të lagësht
B-13138	230 mm	1,6 mm	5 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Të lagësht
B-13144	300 mm	2,4 mm	7 mm	25,4 mm	★★★★	Të lagësht
B-13150	350 mm	2,4 mm	7 mm	30 / 25,4 mm	★★★★	Të lagësht

Comet disqet prerëse diamant me buzë të vazhdueshme me grimca të elektrodepozituara

Pershtashem per: mermër, fije qelqi



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilësisë	Prerje
B-13172	115 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Të lagësht
B-13188	125 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Të lagësht
B-13194	150 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 / 20 mm	★★★★	Të lagësht
B-13203	175 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Të lagësht
B-13219	230 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Të lagësht
B-13225	250 mm	1,5 mm	3 mm	22,23 mm	★★★★	Të lagësht

Comet disqet prerëse diamant i segmentuar për pastrimin e fugave me llaç

Të salduara me lazer. Pershtashem per: pastrimin e fugave me llaç



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilësisë	Prerje
B-13247	115 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Të thatë
B-13253	125 mm	6,4 mm	6,5 mm	22,23 mm	★★★★	Të thatë

Comet Asphalt disqet prerëse diamant i segmentuar


Të salduara me lazer. Pershtashem per: gur gëlqeror, asfalt, gur natyror, tullë poroze



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilësisë	Prerje
B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Të thatë / lagësht
B-42905	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★★	Të thatë / lagësht

Nebula disqet prerëse diamant i segmentuar

Të salduara me lazer. Pershtashem per: beton i përforcuar, beton, tulla, gur gëlqeror



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilësisë	Prerje
B-53986	115 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Të thatë / lagësht
B-53992	125 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Të thatë / lagësht
B-54003	150 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Të thatë / lagësht
B-54019	180 mm	2,0 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Të thatë / lagësht
B-54025	230 mm	2,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★	Të thatë / lagësht
B-54031	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Të thatë / lagësht
B-54047	300 mm	2,8 mm	10 mm	20 mm	★★★	Të thatë / lagësht
B-54053	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Të thatë / lagësht
B-54069	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 / 20 mm	★★★	Të thatë / lagësht
B-54075	450 mm	3,4 mm	10 mm	25,4 mm	★★★	Të thatë / lagësht

Disqet prerëse shumëfunksional i segmentuar prej diamanti te ngjitur ne vakum

Pershtashem per: hekuri, çeliku inox, alumin, rëshirat, beton, qelq, plastikë, dru



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilësisë	Prerje
B-55304	115 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Të thatë
E-19738	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Të thatë
B-55310	125 mm	2,8 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Të thatë
B-55326	230 mm	3,1 mm	4,0 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Të thatë
B-55332	300 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Të thatë
B-55348	355 mm	3,4 mm	4,0 mm	25,4 mm	SPECIALIZED	Të thatë

Akumulatorët dhe varkuesit
 Aksesori për pajisje elektrike
 Aksesori për lumbat
 Aksesori për lazera
 Aksesori për trapim me
 tubore
 Sharrat
 Aksesori për shqipim
 Aksesori shtrënguese
 Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim
 Aksesori për rrethim dhe zorrë
 Aksesori për funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë
 Aksesori për pastrim të merrtur
 Aksesori për vegjetë dhe vegjetë
 Aksesori për vegjetë dhe vegjetë
 Këmbë dhe çanta vegjetë
 Vegjetë dhe
 Të ndryshme
 Aksesori për prerje

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Disqet prerëse i segmentuar prej diamanti te ngjitur ne vakum


Pershtashem per: metale



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
B-53693	125 mm	1,3 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Të thatë
B-53718	230 mm	1,6 mm	1,8 mm	22,23 mm	SPECIALIZED	Të thatë

Disqet prerëse diamant i segmentuar


Pershtashem per: beton, granit, mermer



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
E-02060	115 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Të thatë
B-53780	115 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	të thatë
E-02076	125 mm	2,2 mm	7 mm	X-LOCK / 22,23 mm	★★★★	Të thatë
B-53796	125 mm	1,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★★★	Të thatë

Disqet prerëse diamant i segmentuar

Pershtashem per: beton, mermer



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
D-52750	115 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Të thatë
D-52766	125 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Të thatë
D-52772	180 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Të thatë
D-52788	230 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★	Të thatë

Disqet prerëse diamant me segmente të valëzuar

Pershtashem per: beton



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
A-80438	125 mm	2 mm	7,5 mm	22,23 mm	★★★	Të thatë
P-22311	150 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë

Disqet prerëse diamant i segmentuar

Pershtashem per: beton



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
A-84109	115 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë
A-84115	125 mm	1,9 mm	7 mm	22,23 / 20 mm	★★	Të thatë
D-41595	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë
B-06432	150 mm	2,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★★	Të thatë
A-84121	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Të thatë
D-41604	180 mm	2,4 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë
A-84137	230 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë
D-41610	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë

Disqet prerëse diamant i segmentuar

Pershtashem per: beton



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
E-02967	230 mm	2,4 mm	15 mm	22,23 mm	★★★★	Të thatë / lagësht
E-12996	355 mm	2,8 mm	10 mm	25,4 mm	★★★★	Të thatë / lagësht

Disqet prerëse diamant me buzë të valëzuar


Pershtashem per: granit



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
A-84078	180 mm	2,3 mm	7 mm	25,4 / 22,23 mm	★★	Të thatë

Disqet prerëse diamant me buzë të valëzuar

Pershtashem per: beton, mermer



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
D-52794	115 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Të thatë
D-52803	125 mm	2,2 mm	7 mm	22,23 mm	★	Të thatë
D-52825	230 mm	1,8 mm	7 mm	22,23 mm	★	Të thatë

Akumulorët dhe karikuesit

Aksesorë për vegjetë dedikuara

Aksesorë për llambat për llambat

Aksesorë për lamera

Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapim

Sharrat tubore

Aksesorë për shtypim

Aksesorë shtinguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për rezim dhe zërgjim

Aksesorë për vegje multi-funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapësish, goditash

Aksesorë për pistoletat ajër të nxehtë

Aksesorë për lustrim me vakum

Aksesorë për vegjetë kopështit

Aksesorë për mbajtës e vegjetë dhe pajisje mbrojtëse

Kutitë dhe çanta vegjetë

Vegjetë dhe dorez

Të ndryshme

Aksesorë për prerje

Disqet prerëse diamant me buzë të valëzuar


Pershtashem per: beton



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
A-84193	105 mm	2 mm	7 mm	20 / 16 mm	★★	Të thatë
B-22034	110 mm	2 mm	5 mm	20 mm	★★★★	Të lagësht
D-41626	115 mm	2,3 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë
D-41632	125 mm	2,5 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë
D-41648	180 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë
A-84171	230 mm	2,6 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë
D-41654	230 mm	3,1 mm	7 mm	22,23 mm	★★	Të thatë

Disqet prerëse diamant me buzë të valëzuar

Pershtashem per: pllaka qeramike



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
B-46327	115 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Të thatë
B-46333	125 mm	1,4 mm	10 mm	22,23 mm	★★★★	Të thatë

Disqet prerëse diamant me buzë të vazhdueshme

Pershtashem per: pllaka qeramike



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
D-52716	110 mm	1,8 mm	5 mm	22,23 mm	★	Të thatë

Për prerës kompakt me bateri.
I pershtatshëm për: pllaka porcelani



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
D-77263	76 mm	1,4 mm	7 mm	10 mm	★★	Të thatë

Disqet prerëse diamant me buzë të vazhdueshme për sharrë qelq me akumulator

Pershtashem per: qelq, pllaka qeramike



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
B-21098	85 mm	1,8 mm	5 mm	15 mm	★★★	Të lagësht

Disqet prerëse segmentuar me kokriza karbidë tungsten

Pershtashem per: plastikë, epokside, fiye qelqi, pllaka gipsi JO PER DRU. Ne qofte se tentoni te prisni dru ekziston reziku i madh i goditjes kthyesë dhe mund te lëndoheni.



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
B-57716	115 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Të thatë
E-11776	125 mm	2 mm	-	X-LOCK / 22,23 mm	SPECIALIZED	Të thatë
B-57722	125 mm	2 mm	-	22,23 mm	SPECIALIZED	Të thatë

Për prerës kompakt me bateri.



Modeli	Diametri	Trashësia	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Prerje
D-74837	76 mm	1,0 mm	-	10 mm	SPECIALIZED	Të thatë

Unaza reduktuese për disqe prerëse diamanti



Modeli	Diametër të jashtëm	Diametër të brendshëm	Copë/set
A-85248	22,23 mm	20 mm	10/1
A-86860	20 mm	16 mm	10/1

Akumulorët dhe karikuesit

Aksesorë për ngjitje dhe montime

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapam me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për rregullim

Aksesorë për funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapësih, godhdash

Aksesorë për pistoletë me tinxhtë

Aksesorë për pistoletë me vakum

Aksesorë për vegjilje dhe kopështit

Aksesorë për mbajtësi dhe vegjilje

Kutitë dhe çanta vegjilje

Vegjilje dhe dore

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

Disqet kupë të diamantit për retifikuese

UNAZË E VETME



Punë e ashpër

Më i shpejtë dhe më efikas se kupat standarde të punës. Projektuar për shkallë të lartë të heqjes së materialit.



UNAZË E DYFISHTË

UNAZË E SEGMENTUAR

LLOJI FRESKORE



Punë standarde

Sipas specifikimeve, këto kupa klasifikohen diku midis llojeve të punëve të ashpra dhe punëve të imëta. Ato përdoren për shkallën mesatare të heqjes të materialit dhe për arritjen e sipërfaqeve të pastra dhe të lëmuara.




LLOJI TURBO

UNAZË E PANDËRPRERË



Përfundimi i punës

Projektuar për zmerilimin e imët të sipërfaqeve, punimet e lëmimit dhe formësimin preciz të skajeve dhe qosheve.



standarde

me shuarje të dridhjeve

Disqet diamant me shuarje të dridhjeve

Dy unazat e gomës shuajnë dridhjet dhe transferimin e ulët të dridhjeve tek përdoruesi, gjë që zvogëlon shumë lodhjen gjatë punës. Dridhjet më të pakta nënkuptojnë kontakt më të mirë në sipërfaqe për gërryerje më të shpejtë, më efikase dhe të barabartë.



Unazë e vetme, me shuarje të dridhjeve

Për gurë fresibël me SJS, SJSII ose start të butë. Pershtashem për: beton / punë e ashpër



Modeli	Diametri	Gjerësia e segmentit	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Zmerilim
B-48533	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Të thatë

Unazë e segmentuar, me shuarje të dridhjeve

Për gurë fresibël me SJS, SJSII ose start të butë. Pershtashem për: beton / punë standarde



Modeli	Diametri	Gjerësia e segmentit	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Zmerilim
B-38560	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Të thatë

Unazë e dyfishtë, me shuarje të dridhjeve

Për gurë fresibël me SJS, SJSII ose start të butë. Pershtashem për: beton / punë standarde



Modeli	Diametri	Gjerësia e segmentit	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Zmerilim
B-48549	125 mm	8 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Të thatë
B-48608	180 mm	8 mm	5 mm	M14	★★★★	Të thatë

Lloji freskore, me shuarje të dridhjeve

Për gurë fresibël me SJS, SJSII ose start të butë. Pershtashem për: beton / punë standarde



Modeli	Diametri	Gjerësia e segmentit	Lartësia e segmentuara	Vrimë / unazë	Klasa e cilesise	Zmerilim
B-48555	125 mm	7 mm	5,5 mm	M14	★★★★	Të thatë
B-48614	180 mm	7 mm	5 mm	M14	★★★★	Të thatë

Akumulatorët dhe karikuesit
Aksesorë për vegjetë dedikuara
Aksesorë për llambat
Aksesorë për lazera
Aksesorë për trapam me goditje dhe goditje matrapik
Sharrat tubore
Aksesorë për shtypim
Aksesorë shtinguese
Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim
Aksesorë për frezim dhe zërrugin
Aksesorë për vegjetë multifunktionale
Aksesorë për sharra
Aksesorë për pistoletë të kapësht, goddash
Aksesorë për pistoletë ajër të nxehtë
Aksesorë për lëvizat me vakum
Aksesorë për vegjetë e kopështit
Aksesorë për mbajtësit e vegjetë dhe pajisje mbrojtëse
Kutitë dhe çanta vegjetë
Vegjetë e dorës
Të ndryshme
Aksesorë për përzgjedhje

Disqet për lustrim

Disqet lustrim diamant për elektroguri per lucidim me uje

Për modelin e: PW5000CH.
Pershtashem per: gurë, gurë natyror. Me kapje velcro.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Ngjyrë	Klasa e cilesise	Lustrim
D-15584	100 mm	50	Blu	★★★★	Të lagësht
D-15590	100 mm	100	Verdhë	★★★★	Të lagësht
D-15609	100 mm	200	Portokalli	★★★★	Të lagësht
D-15615	100 mm	400	Kuqe	★★★★	Të lagësht
D-15621	100 mm	800	Jeshile të errët	★★★★	Të lagësht
D-15637	100 mm	1.500	Jeshile e hapur	★★★★	Të lagësht
D-15643	100 mm	3.000	Kafe	★★★★	Të lagësht
D-15659	100 mm	Shumë e lëmuar	Jeshile	★★★★	Të lagësht

Komplete disqet lustrim diamant për elektroguri per lucidim me uje

Për modelin e: PW5000CH.
Pershtashem per: gurë, gurë natyror. Me kapje velcro.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Përshkrim	Klasa e cilesise	Lustrim
D-15805	100 mm	50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, shumë e lëmuar	8 copë	★★★★	Të lagësht

Disqet lustrim për elektroguri per lucidim me uje

Për modelin e: PW5000CH.
Pershtashem per: beton.




Modeli	Diametri	Kokërrzim	Lustrim
P-50108	100 mm	400	Të lagësht
P-50114	100 mm	600	Të lagësht
P-52152	100 mm	220	Të thatë
P-52168	100 mm	320	Të thatë

Puntot gote me kokriza diamanti

Punto gote me kokriza diamanti te ngjitura me vakum për elektrogure

Pershtashem per: granit, marmor, pllaka qeramike. Puntot gote prej diamanti te ngjitur me vakum jane te pajisura me nje unaze prej diamanti cilesor. Keto jane puntot gote skajshmerisht me te mira. Ky lloj procesi i bashkimit te materialeve krijon nje lidhje e cila eshte jashtezakonisht me e forte ne krahasim me metodat e tjera. Punto gote me kokriza diamanti të brumosura për fresibla me dimensione deri në 16 mm, me permbajtje dylli për ftohje.



Modeli	Diametri	Bosht	Klasa e cilesise	Shpimi
D-61064	5 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-61070	6 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-61086	8 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-61092	10 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-61101	12 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44432	14 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44448	16 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44454	20 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44460	22 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44476	25 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44482	27 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44498	30 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44507	32 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44513	35 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44529	38 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44535	40 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44541	45 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44557	51 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44563	55 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44579	57 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44585	60 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44591	65 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44600	67 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44616	68 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44622	70 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44638	75 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44644	80 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë
D-44650	83 mm	M14	SPECIALIZED	Të thatë

ETIKETAT E DISQEVE ABRAZIVE

*Numri i lotit dhe data e skadencës mund të jenë në etiketë ose në unazë.



1 Ikona tregon llojin e aplikimit

	Metale	Çeliku inox	Gur	Alumin
Bluarje me gur fresibël				
Prerje me gur fresibël				
Prerje me sharrë disk			/	
Prerje me sharrë rrethore		/		/

2 Forma e përsëritjes tregon klasën e kualitetit



3 Ngjyra dhe ikona tregon tipin e materialit



4 Shënimi tregon llojin e rrethit

Lloji i materialit abraziv



A: Alumin i shkrirë kafe
Materiali më i shpeshtë abraziv për metal.

WA: Oksid Alumini i bardhë
Material abraziv me më pak papastërti, e cila është më e pastër dhe ka një gradë performancë më të lartë sesa A.

Ce: Oksid qeramike
Material abraziv me performancë të lartë dhe ekstremisht i mprehtë, rezistent ndaj nxehtësisë dhe konsumit.

SA: Oksid alumini tek
Material abraziv kristalor me qëndrueshmëri dhe performancë më të lartë sesa grada A.

Z: Zirkon alumini
Material abraziv ekstremisht i fortë dhe i mprehtë, i cili ka një gradë performancë më të lartë sesa SA.

C: Karbit silikoni
Materiali abraziv më i zakonshëm për jo-metalet.


GC: Karbit silikoni jeshil
Material abraziv me më pak papastërti i cili ka një performancë më të lartë por është më pak jetëgjatë se C.



Kokërrzim

◀ E ashpër

E lëmuar ▶



Fortësia e diskut

◀ Disku i butë = njësi e fortë


Disku i fortë = njësi e butë ▶

Zelo mehko	I butë	Mesatare	I fortë	Shumë i fortë
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z



Lloji i lidhjes

BF: Të lidhura me rrëshirë
V: Lidhje e qelqëzuar



Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Disqet abrazive prerës

Disqet prerëse të holla për çeliku inox dhe metal - sheshte

Pershtashem per: metale, çeliku inox.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilesise
B-45755	115 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-46931	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-60458	180 mm	1,8 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★
B-60464	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	A36S	1/1	★★★

Disqet prerëse të holla për çeliku inox - sheshte

Pershtashem per: metale, çeliku inox.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilesise
E-03034	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-03034-12	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★
E-03040	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-03040-12	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	A60U	12/1	★★★
E-13764	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	A60U	1/1	★★★
E-00418	125 mm	1,2 mm	X-LOCK / 22,23 mm	A60T	1/1	★★★
B-12251	150 mm	1,6 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★
B-12267	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★
D-18764	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18764-10	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	1/1	★★
D-18770-10	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	10/1	★★
D-18770-100	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	WA60T	100/1	★★
D-75524	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-75530	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
D-18786	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75552	180 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★
E-03006	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★★
D-18792	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★
D-75568	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA46R	1/1	★

Disqet prerëse shume të holla për çeliku inox - sheshte

Pershtashem per: metale, çeliku inox.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilesise
E-22947	115 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60V	1/1	★★★★
E-10877	125 mm	0,8 mm	22,23 mm	Z60U	1/1	★★★★

Për prestar kompakt me bateri.
I pershtatshëm për: metal, çeliku inox.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilesise
D-74815-5	76 mm	1,0 mm	10 mm	WA60T	5/1	★★

Disqet prerëse të holla për çeliku inox - me kuposje

Pershtashem per: metale, çeliku inox.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilesise
D-18845	230 mm	2,0 mm	22,23 mm	WA36R	1/1	★★

Disqet prerëse për metal - sheshte

Pershtashem per: metale.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilesise
A-85313	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★
A-85335	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30R	1/1	★★★
D-18661	115 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18677	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18683	180 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18699	230 mm	2,5 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

Disqet prerëse për metal - me kuposje

Pershtashem per: metale.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilesise
D-18568	115 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18574	125 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★
D-18596	230 mm	3 mm	22,23 mm	A30S	1/1	★★

Disqet prerëse të holla për alumin - sheshte

Pershtashem per: alumin.




Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilesise
B-45331	125 mm	1 mm	22,23 mm	A60T	1/1	★★★

Akumulatorët dhe karikuesit
Aksesorë për ngjitje dhe lustrim
Aksesorë për lëmbat
Aksesorë për lazera
Aksesorë për trapam me trape dhe matrapik
Sharrat tubore
Aksesorë për shqip
Aksesorë shtrënguese
Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim
Aksesorë për frezim dhe zërrugim
Aksesorë për rregullim funksionale
Aksesorë për sharra
Aksesorë për pistoletë kapeshi, gothdash
Aksesorë për pistoletë të nxirrjes
Aksesorë për veprimet me vakum
Aksesorë për veprimet kopshantë
Aksesorë për mbajtësit dhe rregulluesit mbajtëse
Kutitë dhe çanta vegjash
Vegjete dhe
Te ndryshme
Aksesorë për perzjerje

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Disqet prerëse të holla për shumë materiale - sheshte

Pershtashem per: shumë materiale.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilësisë
E-10724	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	C46T	1/1	SPECIALIZED

Disqet prerëse për metal

Pershtashem per: metale.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilësisë
B-10665-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★

Disqet prerëse për metal, prerje e shpejtë

Pershtashem per: metale.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilësisë
B-64353-5	355 mm	3 mm	25,4 mm	A30P	5/1	★★★

Disqet prerëse të holla për metal

Pershtashem per: metale.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilësisë
B-49448-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	★★★★

Disqet prerëse për prerje shinash metalike

Pershtashem per: shinash metalike.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilësisë
B-64696-5	355 mm	2,5 mm	25,4 mm	A36P	5/1	SPECIALIZED

Disqet prerëse për metal

Pershtashem per: metale.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilësisë
E-12790-5	355 mm	4,3 mm	25,4 mm	A24T	5/1	★★★★

Disqet abrazive retifikuese

Dsiqe zmerilimi për çeliku inox - me kuposje

Pershtashem per: metale, çeliku inox.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilësisë
A-80640	115 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★
A-80656	125 mm	6 mm	22,23 mm	WA36N	1/1	★★★

Dsiqe zmerilimi për metal - me kuposje

Pershtashem per: metale.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilësisë
A-80927	115 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80933	125 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
A-80955	230 mm	6 mm	22,23 mm	A36P	1	★★★★
D-18459	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18459-20	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18465	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18465-20	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	20/1	★★
D-18471	180 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-18487	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24R	1	★★
D-74485	115 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74491	125 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★
D-74522	230 mm	6 mm	22,23 mm	A24P	1	★

Aksesore për prerje, zmerilim dhe lustrim

Disqet fleksibile abrazive retifikuese

Disqet zmeriluese fleksibël për metal - me kuposje

Pershtashem per: metale.



Modeli	Diametri	Trashësia	Vrimë / unazë	Lloji	Copë/set	Klasa e cilesise
B-18275	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC36P	1/1	★★★
B-18281	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC46P	1/1	★★★
B-18297	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC60P	1/1	★★★
B-18306	115 mm	3 mm	22,23 mm	AC80P	1/1	★★★

Disqet abrazive lamel

Disqet lamel industrial - mbështetja me fibra xhami

Pershtashem per: metale, çeliku inox, metalet joferrore.



Modeli	Diametri	Përshkrim	Vrimë / unazë	Lloji	Klasa e cilesise
B-55603	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55619	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55625	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55631	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★★★★
B-53920	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★★★★
B-53936	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★★★★
B-53942	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★★★★
B-53958	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★★★★
B-55647	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★★★★
B-55653	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★★★★
B-55669	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★★★★
B-55675	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★★★★



Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesori për pajisje të dekurkuesit

Aksesori për lëmbat

Aksesori për lëmbat

Aksesori për lëmbat

Aksesori për lëmbat

Aksesori për lëmbat

Aksesori për lëmbat

Aksesori për lëmbat

Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

Aksesori për prerje dhe zmerilim

ETIKETAT E DISQEVE ABRAZIVE LAMEL



Tipi i mbështetjes



Mbështetja me fibra xhami
Tipi i mbështetjes standarde



Mbështetja e najlonit
Për punë të vështira

Tipi i formës



E rrafshët
Efektive për sipërfaqe të rrafshët



Me kënd
Efektive për kënde ose cepa


1 Forma e përsëritjes tregon klasën e kualitetit



2 Ngjyra dhe ikona tregon tipin e materialit



3 Shënimi tregon llojin e rrethit




Lloji i materialit abraziv

A: Alumin i shkrirë kafe
Materiali abraziv më i zakonshëm dhe ekonomik për metale me tehe prerëse të qëndrueshme dhe të forta. Unaza humbet mprehtësinë nga përdorimi.

Z: Zirkon alumini
Material abraziv shumë i fortë dhe i mprehtë, ideal për aplikim të ashpër dhe mesatar dhe për punë nën presione të larta, të cilat duhen për rrotullën që vetë-mprihet.

Ce: Oksid qeramike
Materiali gërryes me jetëgjatësi të gjatë për prerje të shpejtë dhe prerje agresive, të qëndrueshme nën presion të moderuar deri në të lartë.

C: Karabit silikoni
Materiali abraziv më i zakonshëm për jometalet. Grimcat e saj fragmentohen vazhdimisht duke ekspozuar kështu skaje të reja të mprehta për heqje të shpejtë të materialit.



Kokërrzim

◀ E ashpër

E lëmuar ▶




36 60 80 120 180

Aksesore për prerje, zmerilim dhe lustrim

Disqet lamel për çeliku inox - mbështetja me fibra xhami


Pershtashem per: metale, çeliku inox, metalet joferrore.



Modeli	Diametri	Përshkrim	Vrimë / unazë	Lloji	Klasa e cilesise
B-22791	125 mm	sheshte	22,23 mm	Z60	★★★
B-22800	125 mm	sheshte	22,23 mm	Z80	★★★
B-22816	125 mm	sheshte	22,23 mm	Z120	★★★
B-22822	180 mm	sheshte	22,23 mm	Z40	★★★
B-22838	180 mm	sheshte	22,23 mm	Z60	★★★
B-22844	180 mm	sheshte	22,23 mm	Z80	★★★
B-22850	180 mm	sheshte	22,23 mm	Z120	★★★
P-65458	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★★★
P-65464	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★★★
P-65470	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★★★
P-65486	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★★★
P-65492	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★★★
P-65501	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★★★
B-22682	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★★★
P-65517	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★★★
P-65523	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★★★
P-65539	150 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★★★
P-65545	150 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★★★
P-65551	150 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★★★
P-65567	150 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★★★
B-22707	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★★★
P-65573	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★★★
B-22713	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★★★
P-65589	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★★★
B-22729	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★★★
P-65595	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★★★
B-22735	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★★★
P-65604	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★★★
D-63747	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★
D-63753	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★
D-63769	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★
D-63775	115 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★
D-63781	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★
D-63797	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★
D-63806	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★
D-63812	125 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★
D-63828	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z40	★
D-63834	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z60	★
D-63840	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z80	★
D-63856	180 mm	me kënd	22,23 mm	Z120	★

Disqet lamel për metal - mbështetja me fibra xhami

Pershtashem per: metale, metalet joferrore, plastikë.



Modeli	Diametri	Përshkrim	Vrimë / unazë	Lloji	Klasa e cilesise
P-65137	115 mm	me kënd	22,23 mm	A40	★★★
P-65143	115 mm	me kënd	22,23 mm	A60	★★★
P-65159	115 mm	me kënd	22,23 mm	A80	★★★
P-65165	115 mm	me kënd	22,23 mm	A120	★★★
P-65171	125 mm	me kënd	22,23 mm	A40	★★★
P-65187	125 mm	me kënd	22,23 mm	A60	★★★
P-65193	125 mm	me kënd	22,23 mm	A80	★★★
P-65202	125 mm	me kënd	22,23 mm	A120	★★★
P-65224	150 mm	me kënd	22,23 mm	A60	★★★
P-65252	180 mm	me kënd	22,23 mm	A40	★★★
P-65268	180 mm	me kënd	22,23 mm	A60	★★★
P-65274	180 mm	me kënd	22,23 mm	A80	★★★
P-65280	180 mm	me kënd	22,23 mm	A120	★★★
D-63432	115 mm	me kënd	22,23 mm	A40	★
D-63448	115 mm	me kënd	22,23 mm	A60	★
D-63454	115 mm	me kënd	22,23 mm	A80	★
D-63460	115 mm	me kënd	22,23 mm	A120	★
D-63476	125 mm	me kënd	22,23 mm	A40	★
D-63482	125 mm	me kënd	22,23 mm	A60	★
D-63498	125 mm	me kënd	22,23 mm	A80	★
D-63507	125 mm	me kënd	22,23 mm	A120	★
D-63513	180 mm	me kënd	22,23 mm	A40	★
D-63529	180 mm	me kënd	22,23 mm	A60	★
D-63535	180 mm	me kënd	22,23 mm	A80	★
D-63541	180 mm	me kënd	22,23 mm	A120	★

Disqet lamel për çeliku inox - mbështetja me fibra xhami

Pershtashem per: metale, metalet joferrore, çeliku inox.




Modeli	Diametri	Përshkrim	Vrimë / unazë	Lloji	Klasa e cilesise
D-28450	115 mm	sheshte	22,23 mm	Ce40	★★
D-28466	115 mm	sheshte	22,23 mm	Ce60	★★
D-28472	115 mm	sheshte	22,23 mm	Ce80	★★
D-28488	115 mm	sheshte	22,23 mm	Ce120	★★
D-28494	125 mm	sheshte	22,23 mm	Ce40	★★
D-28503	125 mm	sheshte	22,23 mm	Ce60	★★
D-28519	125 mm	sheshte	22,23 mm	Ce80	★★
D-28525	125 mm	sheshte	22,23 mm	Ce120	★★
D-28531	180 mm	sheshte	22,23 mm	Ce40	★★
D-28547	180 mm	sheshte	22,23 mm	Ce60	★★
D-28553	180 mm	sheshte	22,23 mm	Ce80	★★
D-28569	180 mm	sheshte	22,23 mm	Ce120	★★
D-28298	115 mm	me kënd	22,23 mm	Ce40	★★
D-28307	115 mm	me kënd	22,23 mm	Ce60	★★
D-28313	115 mm	me kënd	22,23 mm	Ce80	★★

Akumulatorët dhe karikuesit
 Aksesoret për ngjitje dhe montime
 Aksesoret për lëmbat
 Aksesoret për lazera
 Aksesoret për trimat me podollje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesoret për shpim
 Aksesoret shtrënguese
 Aksesoret për prerje, zmerilim dhe lustrim
 Aksesoret për frezim dhe zërgjim
 Aksesoret për rregullim funksionale
 Aksesoret për sharra
 Aksesoret për pistoletë kapëse, gohdash
 Aksesoret për pistoletë të nxehtë
 Aksesoret për rrotullim me vakum
 Aksesoret për veglat me kopshat
 Aksesoret për veglat me kopshat
 Kufijt dhe çanta vegjash
 Veglat e dorës
 Te ndryshme
 Aksesoret për prerje

D-28329	115 mm	me kënd	22,23 mm	Ce120	★★
D-28335	125 mm	me kënd	22,23 mm	Ce40	★★
D-28341	125 mm	me kënd	22,23 mm	Ce60	★★
D-28357	125 mm	me kënd	22,23 mm	Ce80	★★
D-28363	125 mm	me kënd	22,23 mm	Ce120	★★
D-28379	180 mm	me kënd	22,23 mm	Ce40	★★
D-28385	180 mm	me kënd	22,23 mm	Ce60	★★
D-28391	180 mm	me kënd	22,23 mm	Ce80	★★
D-28400	180 mm	me kënd	22,23 mm	Ce120	★★

Disqet lamel për përgatitjen e sipërfaqes - mbështetja me fibra xhami

Pershtashem për: për punë pas përfundimit të bluarjes, si heqja e bojës, ndryshkut dhe dekolimit pas saldimit, metaleve me ngjyra, çelikut të pandryshkshëm.



Modeli	Diametri	Përshkrim	Vrimë / unazë	Lloji	Klasa e cilësisë
B-40917	115 mm	sheshte	22,23 mm	e ashpër	★★★
B-40951	125 mm	sheshte	22,23 mm	e ashpër	★★★
B-40995	180 mm	sheshte	22,23 mm	e ashpër	★★★
B-40923	115 mm	sheshte	22,23 mm	mesatare e ashpër	★★★
B-40967	125 mm	sheshte	22,23 mm	mesatare e ashpër	★★★
B-41006	180 mm	sheshte	22,23 mm	mesatare e ashpër	★★★
B-40939	115 mm	sheshte	22,23 mm	e lëmuar	★★★
B-40973	125 mm	sheshte	22,23 mm	e lëmuar	★★★
B-41012	180 mm	sheshte	22,23 mm	e lëmuar	★★★
B-40945	115 mm	sheshte	22,23 mm	shumë e lëmuar	★★★
B-40989	125 mm	sheshte	22,23 mm	shumë e lëmuar	★★★
B-41028	180 mm	sheshte	22,23 mm	shumë e lëmuar	★★★
B-40755	115 mm	me kënd	22,23 mm	e ashpër	★★★
B-40799	125 mm	me kënd	22,23 mm	e ashpër	★★★
B-40836	180 mm	me kënd	22,23 mm	e ashpër	★★★
B-40761	115 mm	me kënd	22,23 mm	mesatare e ashpër	★★★
B-40808	125 mm	me kënd	22,23 mm	mesatare e ashpër	★★★
B-40842	180 mm	me kënd	22,23 mm	mesatare e ashpër	★★★
B-40777	115 mm	me kënd	22,23 mm	e lëmuar	★★★
B-40814	125 mm	me kënd	22,23 mm	e lëmuar	★★★
B-40858	180 mm	me kënd	22,23 mm	e lëmuar	★★★
B-40783	115 mm	me kënd	22,23 mm	shumë e lëmuar	★★★
B-40820	125 mm	me kënd	22,23 mm	shumë e lëmuar	★★★
B-40864	180 mm	me kënd	22,23 mm	shumë e lëmuar	★★★

Disqet speciale per pastrim

Disqet speciale per pastrim - mbështetja me fibra xhami

Pershtashem për: largimi i ngjyrës, heqja e bojës, ndryshkut, veshjes me oksid të zi, çngjyrosjes pas saldimit të metaleve, metaleve me ngjyra dhe çelikut të pandryshkshëm.



Modeli	Diametri	Përshkrim	Vrimë / unazë	Lloji	Klasa e cilësisë
B-28977	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-28983	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-28999	180 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29016	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-29022	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-29038	180 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

Disqet speciale per pastrim - mbështetja e najlonit

Pershtashem për: largimi i ngjyrës, heqja e bojës, ndryshkut, veshjes me oksid të zi, çngjyrosjes pas saldimit të metaleve, metaleve me ngjyra dhe çelikut të pandryshkshëm.



Modeli	Diametri	Përshkrim	Vrimë / unazë	Lloji	Klasa e cilësisë
B-29050	115 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-29066	125 mm	-	22,23 mm	C	★★★
B-36251	115 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★
B-36267	125 mm	Long Life	22,23 mm	C	★★★

FURÇAT E TELIT PËR ELEKTROGURET

FORMËN E FURÇËS

Lloji i kupës



Efektive për sipërfaqe të sheshtë ose të thyer.

XLOCK
M14

Lloji i sheshtë



Efektive për të punuar në sipërfaqe të vogla.

XLOCK
M14

Lloji i pjerrët



Efektive për të punuar në skaje dhe qoshe.

XLOCK
M14

MATERIALI I FIJEVE

Çeliku



Ideale për heqjen e ndryshkut.

Çeliku veshura me tunxh



Ideale për përpunimin e metaleve. Rezistente ndaj ndryshkut.

Çeliku inox



Ideale për përpunimin e metaleve inox. Rezistente ndaj ndryshkut, temperaturave të larta dhe korrozionit.

LLOJI I FIJEVE

Tel i rrudhur



Ideale për heqjen e ndryshkut.

Tel i nyjzuar



Ideale për punë të rënda.



*Unaza metalike e shtuar në bazën e fijsve të furçës parandalon përhapjen e tyre duke siguruar kështu efikasitet të lartë qoftë edhe në punë të rënda e të vazhdueshme.

FURÇAT E TELIT DHE NAILONIT PËR TRAPANËT

FORMËN E FURÇËS

Lloji i kupës



Efektive për sipërfaqe të sheshtë ose të thyer.



Lloji i sheshtë



Efektive për të punuar në sipërfaqe të vogla.



Lloji i konike



Të përshtatshme për trajtimin e vëndeve të ngushta dhe qosheve.



Lloji i lamelare



Të përshtatshme për trajtimin e drurit.



MATERIALI I FIJEVE

	Çeliku	Çeliku	Çeliku veshura me tunxh	E ashpër e najlonit (#80)	E lëmuar e najlonit (#240)
Lloji i furçës					
	Tel me nyje	Tel i dredhur	Tel i dredhur	Tel i dredhur	Tel i dredhur
Përdoren për	Ideale për përpunimin e metaleve.	Ideale për përpunimin e metaleve dhe për heqjen e ndryshkut.	Ideale për përpunimin e metaleve dhe drurit. Rezistente ndaj ndryshkut.	Ideale për heqjen e ndryshkut / bojës, pastrimin dhe përgatitjen e sipërfaqeve. E përshtatshme për metal, dru dhe plastikë.	Ideale për përgatitjen e sipërfaqeve të metaleve, drurit dhe plastikës.
Përgatitja e sipërfaqes	Shumë e ashpër	E ashpër	E ashpër	E lëmuar	Shumë e lëmuar
Metali	★★	★★	★★	★★	★★
Dru	×	×	★	★★	★★
Plastikë	×	×	×	★★	★★

★★ Rekomandohet ★ Pranohet × Nuk rekomandohet

Furçat e telit për elektroguret

Furçat kupë e telit
- tel i nyjësuar

Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Për modelin e	Klasa e cilesise
D-73330	80 mm	Çeliku inox 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73374	80 mm	Çeliku 0,35 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73380	80 mm	Çeliku 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-77475	65 mm	Çeliku inox 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77497	75 mm	Çeliku inox 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24119	60 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24131	75 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04472	100 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Shumë efikase furçat
kupë e telit - tel i nyjësuar

Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Për modelin e	Klasa e cilesise
D-24153	60 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04488	65 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29290	100 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Furçat kupë e telit
- tel i rrudhur

Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Për modelin e	Klasa e cilesise
D-73346	75 mm	Çeliku inox 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73396	75 mm	Çeliku 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73433	75 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-77431	65 mm	Çeliku inox 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77453	75 mm	Çeliku inox 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24072	60 mm	Çeliku 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-24094	75 mm	Çeliku 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29284	100 mm	Çeliku 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39746	60 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39768	75 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39780	90 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-39805	100 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	M14	180, 230 mm	★★

Furçat sheshtë e telit
- tel i nyjësuar

Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Për modelin e	Klasa e cilesise
D-73352	115 mm	Çeliku inox 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73368	115 mm	Çeliku inox 0,5 mm nyjësuar imët	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73405	115 mm	Çeliku 0,5 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73411	115 mm	Çeliku 0,5 mm nyjësuar imët	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-77534	115 mm	Çeliku inox 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-77540	125 mm	Çeliku inox 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-29555	100 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29561	115 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★
D-29577	125 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	180, 230 mm	★★

Furçat sheshtë e telit
- tel i rrudhur

Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Për modelin e	Klasa e cilesise
D-77512	115 mm	Çeliku inox 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Furçat pjerrët e telit
- tel i nyjësuar

Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Për modelin e	Klasa e cilesise
D-77584	115 mm	Çeliku inox 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39861	100 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
P-04494	100 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39883	115 mm	Çeliku 0,5 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Furçat pjerrët e telit
- tel i rrudhur

Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Për modelin e	Klasa e cilesise
D-73449	100 mm	Çeliku 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-73427	115 mm	Çeliku 0,3 mm	X-LOCK	115, 125 mm	★★★★
D-77562	115 mm	Çeliku inox 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39827	100 mm	Çeliku 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★
D-39849	115 mm	Çeliku 0,3 mm	M14	115, 125, 150 mm	★★

Furçat e telit për trapanët

Furçat kupë e telit - tel i nyjzuar



Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Klasa e cilësisë
D-73798	63 mm	Çeliku 0,5 mm	6 mm	★★
D-73807	75 mm	Çeliku 0,5 mm	6 mm	★★

Furçat kupë e telit - tel i rrudhur



Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Klasa e cilësisë
D-39908	38 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-39914	50 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-39920	63 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-39936	75 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-39942	80 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-73601	38 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73617	50 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73623	63 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73639	75 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73645	80 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Furçat sheshtë e telit - tel i nyjzuar



Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Klasa e cilësisë
D-73813	75 mm	Çeliku 0,5 mm	6 mm	★★
D-73829	100 mm	Çeliku 0,5 mm	6 mm	★★

Furçat sheshtë e telit - tel i rrudhur



Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Klasa e cilësisë
D-39958	38 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-39964	50 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-39970	63 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-39986	75 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-39992	100 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-73651	38 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★

D-73667	50 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73673	63 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73689	75 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73695	100 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Furçat konike e telit - tel i nyjzuar



Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Klasa e cilësisë
D-73835	12 mm	Çeliku 0,5 mm	6 mm	★★
D-73841	19 mm	Çeliku 0,5 mm	6 mm	★★
D-73857	24 mm	Çeliku 0,5 mm	6 mm	★★
D-73863	28 mm	Çeliku 0,5 mm	6 mm	★★

Furçat konike e telit - tel i rrudhur



Modeli	Diametri	Lloji i telit	Bosht	Klasa e cilësisë
D-40004	12 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-40010	19 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-40026	25 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-40032	30 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★
D-73704	12 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73710	19 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73726	24 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★
D-73732	28 mm	Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm	1/4" HEX	★★

Kompleti i furcave



Modeli	Përshkrim	Lloji i telit	Bosht	Klasa e cilësisë
D-65729	Furça kupë - tel i rrudhur 63, 75, mm, Furça sheshtë - tel i rrudhur 75, 100 mm	Çeliku 0,3 mm	6 mm	★★

Akumulatori dhe varkuesit

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për fresim dhe zurrë

Aksesorë për regjim funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapesh, goditash

Aksesorë për pistoletë të nxehtë

Aksesorë për përlas me vakum

Aksesorë për vegjete kopshiti

Aksesorë për mbajtësi dhe vegjete mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjete

Vegjete dhe dore

Te ndryshme

Aksesorë për prerje

Furçat e nailonit për trapanët

Furçat kupë e nailonit




Modeli	Diametri	Kokërrzim	Bosht	Lloji i furces	Klasa e cilesise
D-45509	50 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45515	63 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45521	75 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45537	50 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★
D-45543	63 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★
D-45559	75 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★

Furçat sheshtë e nailonit



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Bosht	Lloji i furces	Klasa e cilesise
D-45565	38 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45571	50 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45587	63 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45593	75 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45602	100 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45618	38 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★
D-45624	50 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★
D-45630	63 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★
D-45646	75 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★
D-45652	100 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★

Furçat lamelare e nailonit



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Bosht	Lloji i furces	Klasa e cilesise
D-45749	100 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45755	100 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★

Furçat konike e nailonit



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Bosht	Lloji i furces	Klasa e cilesise
D-45668	12 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45674	17 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45680	24 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45696	30 mm	C80	6 mm	e ashpër	★★
D-45705	12 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★
D-45711	17 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★
D-45727	24 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★
D-45733	30 mm	C240	6 mm	e lëmuar	★★

Kompleti i furcave



Modeli	Përshkrim	Bosht	Lloji i furces	Klasa e cilesise
D-70758	Furça konike 24 mm, Furça kupë 50 mm, Furça sheshtë 50 mm	6 mm	C240 - e lëmuar	★★

Akumulorët dhe karikuesit
Aksesore për vegjëlë dedikuara
Aksesore për llambat
Aksesore për lazera
Aksesore për trapan me goditje dhe matrapik
Sharrat tubore
Aksesore për slijim
Aksesore shtrënguese
Aksesore për prerje, zmerilim dhe lustrim
Aksesore për frezim dhe zërrim
Aksesore për vegjëlë multifunksionale
Aksesore për sharra
Aksesore për pistoletë kapëse, goditëse
Aksesore për pistoletë ajër të nxehtë
Aksesore për lincat me vakum
Aksesore për vegjëlë kopësht
Aksesore për mbajtës e vegjëlë dhe pajisje mbrojtëse
Kutitë dhe çanta vegjëlë
Vegjëlë dhe dore
Të ndryshme
Aksesore për përzgjedhje

Aksesorë tjera për elektroguret

Mbrojtëset nga pluhurat



Modeli	Për modelin e
193903-6	9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R
457620-5	DGA900/DGA701
198719-4	GA4540C, GA4540R, GA5040C
199514-5	GA5050R, GA5051R
194289-1	GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S
191T15-9	GA7070, GA9070, GA9071
195059-1	GA9050, GA9050R
191V72-9	GA5090, GA5091, GA5092
191Y29-8	GA5093, GA5095

Mbrojtëse dhe zgjatime të rrotave



Për rrota abrazive prerëse.

Modeli	Diametri i diskut	Sistemi i montimit	Instalimi
122910-2	115 mm	3 fole kapjesh	kapëse
162708-5	125 mm	X-LOCK	pa mjete
162557-0	125 mm	5 fole kapjesh	pa mjete
1910Y0-7	125 mm	5 fole kapjesh	pa mjete
165486-6	150 mm	3 fole kapjesh	kapëse
122914-4	180 mm	3 fole kapjesh	kapëse
122913-6	230 mm	3 fole kapjesh	kapëse



Për rrotat e bluarjes.

Modeli	Diametri i diskut	Sistemi i montimit	Instalimi	Shtojcës për rrotat prerëse*
123098-1	115 mm	3 fole kapjesh	kapëse	199709-0
141P44-8	115 mm	5 fole kapjesh	pa mjete	-
141L27-4	125 mm	X-LOCK	pa mjete	199710-5
123099-9	125 mm	3 fole kapjesh	kapëse	199710-5
123145-8	125 mm	3 fole kapjesh	kapëse - pa mjete	199710-5
141P46-4	125 mm	5 fole kapjesh	pa mjete	199710-5
123230-7	150 mm	3 fole kapjesh	kapëse	-
123146-6	150 mm	3 fole kapjesh	kapëse - pa mjete	-
141P47-2	150 mm	5 fole kapjesh	pa mjete	-
122889-7	180 mm	3 fole kapjesh	kapëse	-
122846-5	180 mm	3 fole kapjesh	kapëse - pa mjete	-
127713-9	180 mm	3 fole kapjesh	kapëse - pa mjete	-
122891-0	230 mm	3 fole kapjesh	kapëse	-
122847-3	230 mm	3 fole kapjesh	kapëse - pa mjete	-
127714-7	230 mm	3 fole kapjesh	kapëse - pa mjete	-

*përmirsim i mbrojtëses standarte rrotull, e cila siguron mbulim 180° nga të dy anët, për prerjen me rrota abrazive prerëse

Aksesorë tjera për prerëse

Filtra



Modeli	Titulli	Për modelin e
424789-0	Filter ajri	EK6100, EK6101
424700-2	Parafilter	EK7301, EK8100
424701-0	Filter ajri	EK7301, EK8100
198172-4	Parafilter	EK7651H
442165-6	Filter ajri	EK7651H
195599-9	Komplet filtri: 5x parafilter, 1x ajri, 1x pluhuri	EK7651H

Aksesorëve të ujit



Modeli	Titulli	Për modelin e
191X01-4	Mbulesë pluhuri me një rezervuar uji 500 ml dhe zorrë për t'u lidhur me ujin	DCC500
123369-6	Kompleti i ujit	EK7301, EK8100
957802600	Rezervuari i ujit me presion - 10 l	EK7301WS, CE001G
394369610	Karrocë për prerës me rrymë me rezervuar uji 16 l	EK7650H, EK7651H
197980-0	Karrocë për prerës me rrymë me rezervuar uji 25 l	EK7651H

Aksesorë për mbledhje pluhuri



Modeli	Titulli	Për modelin e
126738-0	Qese për pluhur	4100KB, DCC500
191N83-6	Kapakut të pluhurit me qese 126738-0	DCC500

Përshtatësit udhëzues të shinave



Udhëzuesit shinë dhe aksesorët janë në faqen 162.

Modeli	Titulli	Për modelin e
198673-2	Përshtatës udhëzues të shinave	4100KB, DCC500

Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesorë për pajisje elektrike

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapam me godilje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zurrë

Aksesorë për rregullim funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapjesh, godhdash

Aksesorë për pistoletë të nxirrjes

Aksesorë për rrethim me vakum

Aksesorë për vegjilje kopështit

Aksesorë për mbajtësit dhe vegjilje mbrojtëse

Kutitë dhe çanta vegjilje

Vegjilje dhe dorës

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje



Aksesore tjera për zmeriluesit i betonit

Unazë e pluhurit dhe furcat



Modeli	Titulli	Për modelin e
424525-4	Unazë pluhuri - pjesë të gjatë	PC5000C, PC5001C
424526-2	Unazë pluhuri - pjesë të shkurtër	PC5000C, PC5001C
743340-0	Furca për unazë pluhuri - e gjatë	PC5000C, PC5001C
743341-8	Furca për unazë pluhuri - e shkurtër	PC5000C, PC5001C

Qeset për pluhur



Modeli	Për modelin e
122853-8	PC5000C, PC5001C
123203-0	PC1100

Aksesore tjera për elektrogurit per lucidim me uje

Kapakutat të pluhurit dhe furcat



Modeli	Titulli	Për modelin e
154662-7	Kapakut të pluhurit	PW5000CH
443121-9	Furca për Kapakut të pluhurit	PW5000CH


Pllaka mbështetëse



Modeli	Titulli	Për modelin e
743080-0	Pllaka mbështetëse për disqet lustrim diamant me kapje velcro, 100 mm	PW5000CH
P-50077	Pllaka mbështetëse për disqet lustrim, 100 mm	PW5000CH

Smeriluesit me shirit

Shiriti smerilues



Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-43181	6 × 533 mm	40	5/1
P-43197	6 × 533 mm	60	5/1
P-43206	6 × 533 mm	80	5/1
P-43212	6 × 533 mm	100	5/1
P-43228	6 × 533 mm	120	5/1
P-43234	6 × 533 mm	150	5/1
P-43240	6 × 533 mm	240	5/1
P-43256	9 × 533 mm	40	5/1
P-43262	9 × 533 mm	60	5/1
P-43278	9 × 533 mm	80	5/1
P-43284	9 × 533 mm	100	5/1
P-43290	9 × 533 mm	120	5/1
P-43321	13 × 533 mm	40	5/1
P-43337	13 × 533 mm	60	5/1
P-43343	13 × 533 mm	80	5/1
P-43359	13 × 533 mm	100	5/1
P-43365	13 × 533 mm	120	5/1
P-43371	13 × 533 mm	150	5/1
P-43387	13 × 533 mm	240	5/1
P-36675	30 × 533 mm	40	5/1
A-23852	30 × 533 mm	40	10/1
P-36681	30 × 533 mm	60	5/1
A-23868	30 × 533 mm	60	10/1
P-36697	30 × 533 mm	80	5/1
A-23874	30 × 533 mm	80	10/1
P-36706	30 × 533 mm	100	5/1
A-23880	30 × 533 mm	100	10/1
P-36712	30 × 533 mm	120	5/1
A-23896	30 × 533 mm	120	10/1
P-36728	30 × 533 mm	150	5/1
P-36734	30 × 533 mm	240	5/1
P-37091	76 × 457 mm	40	5/1
P-37100	76 × 457 mm	60	5/1
P-37116	76 × 457 mm	80	5/1
P-37122	76 × 457 mm	100	5/1
P-37138	76 × 457 mm	120	5/1
P-37144	76 × 457 mm	150	5/1
P-37150	76 × 457 mm	240	5/1
P-37166	76 × 457 mm	60/80/120	3/1
P-37172	76 × 533 mm	40	5/1
P-37247	76 × 533 mm	40	25/1
P-43393	76 × 533 mm	40	50/1
P-37188	76 × 533 mm	60	5/1
P-37253	76 × 533 mm	60	25/1
P-43402	76 × 533 mm	60	50/1
P-37194	76 × 533 mm	80	5/1
P-37269	76 × 533 mm	80	25/1
P-43418	76 × 533 mm	80	50/1
P-37203	76 × 533 mm	100	5/1
P-37275	76 × 533 mm	100	25/1
P-43424	76 × 533 mm	100	50/1

P-37219	76 × 533 mm	120	5/1
P-37281	76 × 533 mm	120	25/1
P-43430	76 × 533 mm	120	50/1
P-37225	76 × 533 mm	150	5/1
P-37297	76 × 533 mm	150	25/1
P-43446	76 × 533 mm	150	50/1
P-37231	76 × 533 mm	240	5/1
P-37306	76 × 533 mm	240	25/1
P-43452	76 × 533 mm	240	50/1
P-37312	76 × 610 mm	40	5/1
P-51144	76 × 610 mm	40	25/1
P-37328	76 × 610 mm	60	5/1
P-51150	76 × 610 mm	60	25/1
P-37334	76 × 610 mm	80	5/1
P-51164	76 × 610 mm	80	25/1
P-37340	76 × 610 mm	100	5/1
P-51172	76 × 610 mm	100	25/1
P-37356	76 × 610 mm	120	5/1
P-51188	76 × 610 mm	120	25/1
P-37362	76 × 610 mm	150	5/1
P-51194	76 × 610 mm	150	25/1
P-37378	76 × 610 mm	240	5/1
P-51203	76 × 610 mm	240	25/1
P-36740	100 × 560 mm	40	5/1
P-36756	100 × 560 mm	60	5/1
P-36762	100 × 560 mm	80	5/1
P-36837	100 × 560 mm	80	25/1
P-36778	100 × 560 mm	100	5/1
P-36784	100 × 560 mm	120	5/1
P-36859	100 × 560 mm	120	25/1
P-36790	100 × 560 mm	150	5/1
P-36809	100 × 560 mm	240	5/1
P-36887	100 × 610 mm	40	5/1
P-36952	100 × 610 mm	40	25/1
P-36893	100 × 610 mm	60	5/1
P-36968	100 × 610 mm	60	25/1
P-36902	100 × 610 mm	80	5/1
P-36974	100 × 610 mm	80	25/1
P-36918	100 × 610 mm	100	5/1
P-36980	100 × 610 mm	100	25/1
P-43496	100 × 610 mm	100	50/1
P-36924	100 × 610 mm	120	5/1
P-36996	100 × 610 mm	120	25/1
P-36930	100 × 610 mm	150	5/1
P-37007	100 × 610 mm	150	25/1
P-43511	100 × 610 mm	150	50/1
P-36946	100 × 610 mm	240	5/1
P-37013	100 × 610 mm	240	25/1
P-37029	100 × 620 mm	40	5/1
P-37035	100 × 620 mm	60	5/1
P-37041	100 × 620 mm	80	5/1
P-37057	100 × 620 mm	100	5/1
P-37063	100 × 620 mm	120	5/1
P-37079	100 × 620 mm	150	5/1

- Akumulatori dhe karkuesit
- Aksesori për pajisje elektrike
- Aksesori për llambat
- Aksesori për lazera
- Aksesori për trajtim me prodhime dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrëngues
- Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim
- Aksesori për trim dhe zmadhim
- Aksesori për rregullim funksionale
- Aksesori për sharra
- Aksesori për pistoletë kapesh, goqdash
- Aksesori për pistoletë të nxehtë
- Aksesori për pajisje me vakum
- Aksesori për vegjla kopësht
- Aksesori për mbajtje dhe regjistrim mbajtje
- Kutitë dhe çanta vegjla
- Vegjla e dorës
- Te ndryshme
- Aksesori për prerje

Shirit smerilues për xham




Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-01395	30 × 533 mm	40	5/1
P-01404	30 × 533 mm	60	5/1
P-01199	30 × 533 mm	80	5/1
P-01208	30 × 533 mm	100	5/1
P-01214	30 × 533 mm	120	5/1
P-01236	30 × 533 mm	180	5/1

Smerilues ekscentrik


Letër smerili - 8 vrima

Me kapje velcro.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Copë/set
P-43533	125 mm	40	10/1
P-43620	125 mm	40	50/1
P-43549	125 mm	60	10/1
P-43636	125 mm	60	50/1
P-43555	125 mm	80	10/1
P-43642	125 mm	80	50/1
P-43561	125 mm	100	10/1
P-43658	125 mm	100	50/1
P-43577	125 mm	120	10/1
P-43664	125 mm	120	50/1
P-43583	125 mm	180	10/1
P-43670	125 mm	180	50/1
P-43599	125 mm	240	10/1
P-43686	125 mm	240	50/1
P-43608	125 mm	320	10/1
P-43692	125 mm	320	50/1
P-43614	125 mm	400	10/1



Me kapje velcro.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Copë/set
P-33342	125 mm	40	10/1
P-37384	125 mm	40	50/1
P-33358	125 mm	60	10/1
P-37390	125 mm	60	50/1
P-33364	125 mm	80	10/1

P-37409	125 mm	80	50/1
P-33370	125 mm	100	10/1
P-33386	125 mm	120	10/1
P-37421	125 mm	120	50/1
P-33392	125 mm	180	10/1
P-33401	125 mm	240	10/1
P-33417	125 mm	320	10/1
P-33423	125 mm	400	10/1
P-37465	125 mm	400	50/1


Me kapje velcro.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Copë/set
D-65816	125 mm	40	10/1
D-65822	125 mm	60	10/1
D-65838	125 mm	80	10/1
D-65844	125 mm	100	10/1
D-65850	125 mm	120	10/1
D-65866	125 mm	150	10/1
D-65872	125 mm	180	10/1
D-65888	125 mm	240	10/1
D-65894	125 mm	320	10/1
D-65903	125 mm	400	10/1

Letër smerili - 6 vrima


Me kapje velcro.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Copë/set
P-37471	150 mm	40	10/1
P-37568	150 mm	40	50/1
P-37487	150 mm	60	10/1
P-37574	150 mm	60	50/1
P-37493	150 mm	80	10/1
P-37580	150 mm	80	50/1
P-37502	150 mm	100	10/1
P-37596	150 mm	100	50/1
P-37518	150 mm	120	10/1
P-37605	150 mm	120	50/1
P-37524	150 mm	180	10/1
P-37611	150 mm	180	50/1
P-37530	150 mm	240	10/1
P-37627	150 mm	240	50/1
P-37546	150 mm	320	10/1
P-37633	150 mm	320	50/1
P-37552	150 mm	400	10/1
P-37649	150 mm	400	50/1



Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Me kapje velcro.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Copë/set
P-37655	150 mm	40	10/1
P-37742	150 mm	40	50/1
P-37661	150 mm	60	10/1
P-37758	150 mm	60	50/1
P-37677	150 mm	80	10/1
P-37764	150 mm	80	50/1
P-37683	150 mm	100	10/1
P-37770	150 mm	100	50/1
P-37699	150 mm	120	10/1
P-37786	150 mm	120	50/1
P-37708	150 mm	180	10/1
P-37792	150 mm	180	50/1
P-37714	150 mm	240	10/1
P-37801	150 mm	240	50/1
P-37720	150 mm	320	10/1
P-37817	150 mm	320	50/1
P-37736	150 mm	400	10/1
P-37823	150 mm	400	50/1


Me kapje velcro.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Copë/set
P-37839	150 mm	40	10/1
P-37845	150 mm	60	10/1
P-37851	150 mm	80	10/1
P-37960	150 mm	80	50/1
P-37867	150 mm	100	10/1
P-37976	150 mm	100	50/1
P-37873	150 mm	120	10/1
P-37982	150 mm	120	50/1
P-37889	150 mm	150	10/1
P-37895	150 mm	180	10/1
P-37998	150 mm	180	50/1
P-37910	150 mm	240	10/1
P-38009	150 mm	240	50/1
P-37926	150 mm	320	10/1
P-38015	150 mm	320	50/1
P-37932	150 mm	400	10/1
P-38021	150 mm	400	50/1

Letër smerili - 9 vrima


Me kapje velcro.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Copë/set
P-31918	150 mm	40	10/1
P-32574	150 mm	40	50/1
P-31924	150 mm	60	10/1
P-32580	150 mm	60	50/1
P-31930	150 mm	80	10/1
P-32596	150 mm	80	50/1
P-31946	150 mm	100	10/1
P-32605	150 mm	100	50/1
P-31952	150 mm	120	10/1
P-32611	150 mm	120	50/1
P-31968	150 mm	150	10/1
P-31974	150 mm	180	10/1
P-32633	150 mm	180	50/1
P-31980	150 mm	220	10/1
P-31996	150 mm	240	10/1
P-32655	150 mm	240	50/1
P-32007	150 mm	320	10/1
P-32661	150 mm	320	50/1
P-32013	150 mm	400	10/1
P-32677	150 mm	400	50/1

Smeriluesit e finitures / oscilues


Letër smerili



Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-36398	140 x 114 mm	40	10/1
P-32904	140 x 114 mm	60	10/1
P-36441	140 x 114 mm	60	50/1
P-36407	140 x 114 mm	80	10/1
P-32910	140 x 114 mm	100	10/1
P-36463	140 x 114 mm	100	50/1
P-32926	140 x 114 mm	120	10/1
P-36479	140 x 114 mm	120	50/1
P-32932	140 x 114 mm	150	10/1
P-36485	140 x 114 mm	150	50/1
P-36413	140 x 114 mm	180	10/1
P-36429	140 x 114 mm	240	10/1

Akumulatori dhe karikuesit
 Aksesori për pajisje elektrike
 Aksesori për lumbat
 Aksesori për lazer
 Aksesori për matrapik
 Aksesori për goditje dhe goditje matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrëngues
 Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim
 Aksesori për frezim dhe zurrë
 Aksesori për regjim funksionale
 Aksesori për sharrë
 Aksesori për pistoletë kapëshë, goditës
 Aksesori për pistoletë fikse
 Aksesori për rrotullim me vakum
 Aksesori për vegjetim me rrotullim
 Aksesori për vegjetim me rrotullim
 Aksesori për vegjetim me rrotullim
 Kufite dhe çanta vegjetim
 Vegjetim dhe dorës
 Te ndryshme
 Aksesori për perçje


Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim



Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-36516	140 × 114 mm	40	10/1
P-36522	140 × 114 mm	60	10/1
P-36603	140 × 114 mm	60	50/1
P-36538	140 × 114 mm	80	10/1
P-36619	140 × 114 mm	80	50/1
P-36544	140 × 114 mm	100	10/1
P-36625	140 × 114 mm	100	50/1
P-36550	140 × 114 mm	120	10/1
P-36566	140 × 114 mm	150	10/1
P-36647	140 × 114 mm	150	50/1
P-36572	140 × 114 mm	180	10/1
P-36588	140 × 114 mm	240	10/1
P-36669	140 × 114 mm	240	50/1


Letër smerili - 6 vrima

Me kapje velcro.




Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-33087	102 × 114 mm	40	10/1
P-33093	102 × 114 mm	60	10/1
P-33102	102 × 114 mm	80	10/1
P-33118	102 × 114 mm	100	10/1
P-33124	102 × 114 mm	120	10/1
P-33130	102 × 114 mm	150	10/1
P-33146	102 × 114 mm	180	10/1
P-33152	102 × 114 mm	240	10/1
P-33168	102 × 114 mm	320	10/1

Me kapje velcro.



Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-35807	102 × 114 mm	40	10/1
P-35813	102 × 114 mm	60	10/1
P-35829	102 × 114 mm	80	10/1
P-35835	102 × 114 mm	100	10/1
P-35841	102 × 114 mm	120	10/1
P-35857	102 × 114 mm	150	10/1
P-35863	102 × 114 mm	180	10/1
P-35879	102 × 114 mm	240	10/1
P-35885	102 × 114 mm	320	10/1

Letër smerili




Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-36136	228 × 93 mm	40	10/1
P-36186	228 × 93 mm	40	50/1
P-32948	228 × 93 mm	60	10/1
P-36192	228 × 93 mm	60	50/1
P-36142	228 × 93 mm	80	10/1
P-36201	228 × 93 mm	80	50/1
P-32954	228 × 93 mm	100	10/1
P-36217	228 × 93 mm	100	50/1
P-36158	228 × 93 mm	120	10/1
P-36223	228 × 93 mm	120	50/1
P-36239	228 × 93 mm	150	50/1
P-36245	228 × 93 mm	180	50/1
P-36170	228 × 93 mm	240	10/1
P-36251	228 × 93 mm	240	50/1



Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
E-18041	228 × 93 mm	40	10 / 1
E-18057	228 × 93 mm	60	10 / 1
E-18063	228 × 93 mm	80	10 / 1
E-18079	228 × 93 mm	100	10 / 1
E-18085	228 × 93 mm	120	10 / 1
E-18091	228 × 93 mm	150	10 / 1
E-18100	228 × 93 mm	180	10 / 1
E-18116	228 × 93 mm	240	10 / 1

Letër smerili - 8 vrima




Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-31837	230 × 93 mm	40	10/1
P-36055	230 × 93 mm	40	50/1
P-31843	230 × 93 mm	60	10/1
P-36061	230 × 93 mm	60	50/1
P-31859	230 × 93 mm	80	10/1
P-36077	230 × 93 mm	80	50/1
P-31865	230 × 93 mm	100	10/1
P-36083	230 × 93 mm	100	50/1
P-36011	230 × 93 mm	120	10/1
P-36099	230 × 93 mm	120	50/1
P-36027	230 × 93 mm	150	10/1
P-36108	230 × 93 mm	150	50/1

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim


P-36033	230 × 93 mm	180	10/1
P-36114	230 × 93 mm	180	50/1
P-36049	230 × 93 mm	240	10/1
P-36120	230 × 93 mm	240	50/1

Me kapje velcro.




Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-31871	185 × 93 mm	40	10/1
P-31887	185 × 93 mm	60	10/1
P-35944	185 × 93 mm	60	50/1
P-31893	185 × 93 mm	80	10/1
P-31902	185 × 93 mm	100	10/1
P-35966	185 × 93 mm	100	50/1
P-35891	185 × 93 mm	120	10/1
P-35900	185 × 93 mm	150	10/1
P-35988	185 × 93 mm	150	50/1
P-35916	185 × 93 mm	180	10/1
P-35994	185 × 93 mm	180	50/1
P-35922	185 × 93 mm	240	10/1
P-36005	185 × 93 mm	240	50/1

Letër smerili



Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-36267	280 × 115 mm	40	10/1
P-36310	280 × 115 mm	40	50/1
P-32976	280 × 115 mm	60	10/1
P-36326	280 × 115 mm	60	50/1
P-36273	280 × 115 mm	80	10/1
P-36332	280 × 115 mm	80	50/1
P-32982	280 × 115 mm	100	10/1
P-36348	280 × 115 mm	100	50/1
P-36289	280 × 115 mm	120	10/1
P-36354	280 × 115 mm	120	50/1
P-32998	280 × 115 mm	150	10/1
P-36360	280 × 115 mm	150	50/1
P-36295	280 × 115 mm	180	10/1
P-36376	280 × 115 mm	180	50/1
P-36304	280 × 115 mm	240	10/1
P-36382	280 × 115 mm	240	50/1

Letër smerili - 14 vrima




Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-33009	280 × 115 mm	40	10/1
P-35645	280 × 115 mm	40	50/1
P-33015	280 × 115 mm	60	10/1
P-35651	280 × 115 mm	60	50/1
P-33021	280 × 115 mm	80	10/1
P-35667	280 × 115 mm	80	50/1
P-33037	280 × 115 mm	100	10/1
P-35673	280 × 115 mm	100	50/1
P-33043	280 × 115 mm	120	10/1
P-35689	280 × 115 mm	120	50/1
P-33059	280 × 115 mm	150	10/1
P-35695	280 × 115 mm	150	50/1
P-33065	280 × 115 mm	180	10/1
P-35704	280 × 115 mm	180	50/1
P-35710	280 × 115 mm	240	50/1



Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
E-18122	280 × 115 mm	40	10/1
E-18138	280 × 115 mm	60	10/1
E-18144	280 × 115 mm	80	10/1
E-18150	280 × 115 mm	100	10/1
E-18166	280 × 115 mm	120	10/1
E-18172	280 × 115 mm	150	10/1
E-18188	280 × 115 mm	180	10/1
E-18194	280 × 115 mm	240	10/1

Me kapje velcro.



Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-43022	229 × 115 mm	40	10/1
P-43103	229 × 115 mm	40	50/1
P-43038	229 × 115 mm	60	10/1
P-43119	229 × 115 mm	60	50/1
P-43044	229 × 115 mm	80	10/1
P-43125	229 × 115 mm	80	50/1
P-43050	229 × 115 mm	100	10/1
P-43131	229 × 115 mm	100	50/1
P-43066	229 × 115 mm	120	10/1
P-43147	229 × 115 mm	120	50/1
P-43072	229 × 115 mm	150	10/1

Aksesorët për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje dhe lustrim


Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

P-43153	229 × 115 mm	150	50/1
P-43169	229 × 115 mm	180	50/1
P-43094	229 × 115 mm	240	10/1
P-43175	229 × 115 mm	240	50/1

Letër smerili - 10 vrima


Me kapje velcro.



Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-33174	229 × 115 mm	40	10/1
P-35726	229 × 115 mm	40	50/1
P-33180	229 × 115 mm	60	10/1
P-35732	229 × 115 mm	60	50/1
P-33196	229 × 115 mm	80	10/1
P-33205	229 × 115 mm	100	10/1
P-35754	229 × 115 mm	100	50/1
P-33211	229 × 115 mm	120	10/1
P-35760	229 × 115 mm	120	50/1
P-33227	229 × 115 mm	150	10/1
P-35776	229 × 115 mm	150	50/1
P-33233	229 × 115 mm	180	10/1
P-35782	229 × 115 mm	180	50/1
P-35798	229 × 115 mm	240	50/1


Fleta smeriluese delta - 6 vrima

Me kapje velcro.




Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-33255	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42597	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-33261	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42606	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-33277	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42612	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-33283	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42628	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-33299	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-33308	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-33314	94 × 94 × 94 mm	180	10/1
P-42656	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-33320	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42662	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-33336	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42678	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Me kapje velcro.



Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
P-42684	94 × 94 × 94 mm	40	10/1
P-42771	94 × 94 × 94 mm	40	50/1
P-42690	94 × 94 × 94 mm	60	10/1
P-42787	94 × 94 × 94 mm	60	50/1
P-42709	94 × 94 × 94 mm	80	10/1
P-42793	94 × 94 × 94 mm	80	50/1
P-42715	94 × 94 × 94 mm	100	10/1
P-42802	94 × 94 × 94 mm	100	50/1
P-42721	94 × 94 × 94 mm	120	10/1
P-42818	94 × 94 × 94 mm	120	50/1
P-42737	94 × 94 × 94 mm	150	10/1
P-42824	94 × 94 × 94 mm	150	50/1
P-42830	94 × 94 × 94 mm	180	50/1
P-42759	94 × 94 × 94 mm	240	10/1
P-42846	94 × 94 × 94 mm	240	50/1
P-42765	94 × 94 × 94 mm	320	10/1
P-42852	94 × 94 × 94 mm	320	50/1

Rulet e letrës smeriluese




Modeli	Gjerësia	Gjatësia	Kokërrzim
P-38196	120 mm	50 m	40
P-38102	120 mm	5 m	40
P-38205	120 mm	50 m	60
P-38118	120 mm	5 m	60
P-38211	120 mm	50 m	80
P-38124	120 mm	5 m	80
P-38227	120 mm	50 m	100
P-38130	120 mm	5 m	100
P-38233	120 mm	50 m	120
P-38146	120 mm	5 m	120
P-38249	120 mm	50 m	180
P-38152	120 mm	5 m	180
P-38255	120 mm	50 m	240
P-38168	120 mm	5 m	240
P-38174	120 mm	5 m	320
P-38277	120 mm	50 m	400
P-38180	120 mm	5 m	400

Leter abrazive kunder ujit


E përshtatshme për të gjitha sipërfaqet (abraziv të thatë) dhe me dorë (abraziv i thatë/i lagësht).




Modeli	Dimensioni	Kokërrzim	Copë/set
D-58936	230 × 280 mm	60	50/1
D-58942	230 × 280 mm	80	50/1
D-58958	230 × 280 mm	100	50/1
D-58964	230 × 280 mm	120	50/1
D-58970	230 × 280 mm	150	50/1
D-58986	230 × 280 mm	180	50/1
D-58992	230 × 280 mm	220	50/1
D-59003	230 × 280 mm	280	50/1
D-59019	230 × 280 mm	320	50/1
D-59025	230 × 280 mm	400	50/1
D-59031	230 × 280 mm	600	50/1
D-59047	230 × 280 mm	800	50/1
D-59053	230 × 280 mm	1.000	50/1
D-56867	230 × 280 mm	1.200	50/1
D-59069	230 × 280 mm	1.500	50/1
D-59075	230 × 280 mm	2.000	50/1



BO4900



BO3710



BO4555



Akumulatori dhe karikuesit

Aksesorë për ngjitje dhe lustrim

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazer

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për fresim dhe zgurim

Aksesorë për rregullim funksionale

Aksesorë për sharrë

Aksesorë për pistoletë goditëse

Aksesorë për pistoletë të fikimit

Aksesorë për heqjen e lakësve

Aksesorë për vegjël dhe kopësht

Aksesorë për mbajtësit dhe mbajtësit

Kutitë dhe çanta vegjël

Vegjële dhe dorë

Të ndryshme

Aksesorë për prerje

Aksesore tjera për smeriluesit

Pllaka mbështetëse



Modeli	Lloji	Dimensioni	Me kapje velcro	Për modelin e
194930-6	pllakë drejtkëndore	185 × 93 mm	✓	BO3710, BO3711
193523-6	pllakë drejtkëndore	229 × 115 mm	×	BO4900, BO4901
191Y22-2	pllakë trekëndore	114 × 102 × 94 mm	✓	DBO480
191Y23-0	pllakë drejtkëndore	112 × 168,5 mm	✓	DBO480
191Y24-8	pllakë katrore	112 × 102 mm	✓	DBO480
191Y25-6	pllakë katrore	112 × 102 mm	×	DBO480
743081-8	pllaka për zmerilim	125 mm	✓	BO5030, BO5031, BO5041, M9204, DBO180
197317-1	pllaka për lustrim - gome, e fortë	130 mm	✓	BO6050
197315-5	pllakë rrumbullakët për zmerilim të ashpër - gome, e fortë	150 mm	✓	BO6050
197314-7	pllakë rrumbullakët për zmerilim - gome, e butë	150 mm	✓	BO6050
197316-3	pllakë rrumbullakët për zmerilim të imët - gome, shumë i butë	150 mm	✓	BO6050
196685-9	pllakë rrumbullakët për zmerilim të ashpër - gome, e fortë	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196684-1	pllakë rrumbullakët për zmerilim - gome, e butë	150 mm	✓	BO6030, BO6040
196686-7	pllakë rrumbullakët për zmerilim të imët - gome, shumë i butë	150 mm	✓	BO6030, BO6040

Pllaka perforuara



Modeli	Dimensioni	Për modelin e
192523-3	280 × 115 mm	BO4900V, 9046
192989-7	185 × 93 mm	BO3710, BO3711
450066-4	102 × 114 mm	BO4555, BO4557

Kapësa



Modeli	Copë/set	Për modelin e
192694-6	2/1	9910, 9911

Bazamente për zmeriluesit me shirit



Modeli	Për modelin e
193055-3	9404, 9903

Mbështetës për zmeriluesit me shirit



Modeli	Për modelin e
193070-7	9903
193072-3	9404

Pllaka për zmeriluesit me shirit



Për modelin e	Përdorni si një grup		Pllakë çeliku dhe tape	Pllakë çeliku
	Grafiti	Tape		
9401, 9402	A-86262	421093-8	-	-
9403	421648-9	421646-3	150980-1	-
9404	423317-8	423314-4	151751-9	-
9924DB	423036-6	423035-8	-	341705-6
9903	423315-2	423312-8	151749-6	-
9910, 9911	-	-	-	345503-0

Krahët dhe mbrojtjes



Modeli	Titulli	Për modelin e
125157-7	Krahu 6 mm	9032, DBS180
125158-5	Krahu 9 mm	9032, DBS180
125159-3	Krahu 13 mm	9032, DBS180
191N60-8	Mbulese kundër pluhurit	DBS180
193618-5	Nivelimi	9032, DBS180
342152-4	Baza rrëshqitëse	9030, 9031

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Qeset për pluhur



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
122296-4	Qese tekstili	9924DB
122548-3	Qese tekstili	9910, 9911
122562-9	Qese tekstili	9403
122591-2	Qese tekstili	9404, 9903
123328-0	Qese tekstili	M9400
135132-5	Qese tekstili	MT941
135222-4	Qese tekstili me mbajtëse plastike	BO4555, BO4565, DBO480, BO4557, BO5030, BO5031, BO5041
136402-5	Qese tekstili me mbajtëse plastike	M9204
140115-2	Qese tekstili me mbajtëse plastike	BO3710, BO3711
166101-5	Qese tekstili për mbajtëse plastike 416063-0	MT924

Mbajtëse plastike për qese




Mbajtëse	Qese	Përshkrim	Për modelin e
135246-0	194746-9	Letre - 5 copë	DBO180, BO4555, BO4557, BO4565, BO5030, BO5031, BO5041, DBO480, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381
	168557-8	Tekstili - 1 copë	
193294-5	193293-7	Letre - 5 copë	9046, BO6030, BO4900V

Frezat e drejta

Rrotat abrazive lamel

Smeril i saktë i materialeve të ndryshme. Rrotat lamelë për mbarimin sipërfaqësor me punto (10-16 mm) dhe ratifikuesit presformë me rregullim RPM. Për shkak të strukturës së tyre fleksibile, rrotat lamelë sigurojnë punë të ndryshme smerili në dimensione të ndryshme dhe me materiel me formë të ndryshme, si gypat, këndi i drejtë, sipërfaqe të lakuar, etj.



Modeli	Diametri	Gjerësia	Maksimumi RPM	Kokërrzim
B-36865	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min ⁻¹	40
B-36918	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min ⁻¹	40
B-36968	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min ⁻¹	40
B-37013	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min ⁻¹	40
B-37063	76 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	40
B-37116	76 mm	50,8 mm	10.000 min ⁻¹	40
B-36871	50,5 mm	25,4 mm	15.300 min ⁻¹	60
B-36924	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min ⁻¹	60
B-36974	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min ⁻¹	60
B-37029	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min ⁻¹	60
B-37079	76 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	60
B-37122	76 mm	50,8 mm	10.000 min ⁻¹	60

B-36887	50,5 mm	25,4 mm	15.300 min ⁻¹	80
B-36930	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min ⁻¹	80
B-36980	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min ⁻¹	80
B-37035	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min ⁻¹	80
B-37085	76 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	80
B-37138	76 mm	50,8 mm	10.000 min ⁻¹	80
B-36893	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min ⁻¹	120
B-36946	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min ⁻¹	120
B-36996	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min ⁻¹	120
B-37041	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min ⁻¹	120
B-37091	76 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	120
B-37144	76 mm	50,8 mm	10.000 min ⁻¹	120
B-36902	50,8 mm	25,4 mm	15.300 min ⁻¹	180
B-36952	50,8 mm	38,1 mm	15.300 min ⁻¹	180
B-37007	50,8 mm	50,8 mm	15.300 min ⁻¹	180
B-37057	63,5 mm	25,4 mm	12.700 min ⁻¹	180
B-37100	76 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	180
B-37150	76 mm	50,8 mm	10.000 min ⁻¹	180

Pinceta konike dhe dado shtrënguese



Pinceta konike	Dado shtrënguese	Diametri	Për modelin e
763627-4	763606-2	3 mm	906
763620-8		6 mm	
763627-4	763664-8	3 mm	GD0601
763620-8		6 mm	
763627-4	763236-9	3 mm	GD0603
763620-8		6 mm	
763669-8	763668-0	3 mm	GD0602, BGD800, DGD800
763670-3		6 mm	
763671-1		8 mm	

Pinceta konike dhe dado shtrënguese	Dado shtrënguese	Diametri	Për modelin e
193011-3	763645-2	3 mm	GD0800C, GD0810C
193012-1		6 mm	
192988-9		8 mm	

Mbajtëse për punë në vend

Mbërtheni mbajtësin në një vizë për punë të palëvizshme me një makinë lëmuese dorë.



Modeli	Për modelin e
193141-0	GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C

Aksesorët për prerje dhe lustrim
 Akumulatorët dhe karikuesit
 Aksesorë për përdorim të përgjithshëm
 Aksesorë për llambat
 Aksesorë për lazerë
 Aksesorë për trapim me podolle dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesorë për shpim
 Aksesorë shtrënguese
 Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim
 Aksesorë për frezim dhe zotërim
 Aksesorë për rregullim funksionale
 Aksesorë për sharrë
 Aksesorë për pistoletë kapëse, goçdash
 Aksesorët për pistoletë të frezimit
 Aksesorët për rrethim me vakum
 Aksesorë për vegjële kopësive
 Aksesorët për mbajtësit dhe rregullim mbajtëse
 Kutitë dhe çanta vegjëlesh
 Vegjële dorës
 Te ndryshme
 Aksesorët për perzjerje

Punto freze prej karburit të tungstenit

LLOJI I PRERJES DHE APLIKIMI

Prerje standarde

Karakteristika: efikasitet i lartë
Sipërfaqja: e ashpër
Materiali: metal, çelik inox

Prerje diamanti

Karakteristika: më pak dridhje
Sipërfaqja: e lëmuar
Materiali: metal, çelik inox

Prerje metale me ngjyra

Karakteristika: më pak bllokime
Sipërfaqja: e ashpër
Materiali: metale me ngjyrë, plastikë



TE PËRSHTATSHME PËR

Materialët:

çeliku, gize, çelik inox, nikel-kobalt, metale me ngjyra, alumini etj...



FORMA E KOKËS DHE PËRDORIMI


Forma: A

Forma: C

Forma: F

Forma: L

Forma: M



Për zmusimin të çelikut inox

Për zmusimin e aluminit

Për zmerilimin e tegelit të saldimit midis pllakave të çelikut



Fotografitë	Modeli	Copë/set	Forma e kokës	Lloji i prerjes	Dimensioni	Boshti	Të përshtatshme për
	B-52716	1	A	prerje standarde	10x20 mm	6 mm	metal, çelik inox
	B-52722	1	A	prerje diamanti	10x20 mm	6 mm	metal, çelik inox
	B-52738	1	A	prerje metale me ngjyra	10x20 mm	6 mm	metalet me ngjyra
	B-52744	1	C	prerje standarde	10x20 mm	6 mm	metal, çelik inox
	B-52750	1	C	prerje diamanti	10x20 mm	6 mm	metal, çelik inox
	B-52766	1	C	prerje metale me ngjyra	10x20 mm	6 mm	metalet me ngjyra
	B-52772	1	F	prerje standarde	10x20 mm	6 mm	metal, çelik inox
	B-52788	1	F	prerje diamanti	10x20 mm	6 mm	metal, çelik inox
	B-52794	1	F	prerje metale me ngjyra	10x20 mm	6 mm	metalet me ngjyra
	B-52803	1	L	prerje standarde	10x25 mm	6 mm	metal, çelik inox
	B-52819	1	L	prerje diamanti	10x25 mm	6 mm	metal, çelik inox
	B-52825	1	L	prerje metale me ngjyra	10x25 mm	6 mm	metalet me ngjyra
	B-52831	1	M	prerje standarde	10x20 mm	6 mm	metal, çelik inox
	B-52847	1	M	prerje diamanti	10x20 mm	6 mm	metal, çelik inox
	B-52853	1	M	prerje metale me ngjyra	10x20 mm	6 mm	metalet me ngjyra

Akumulorët dhe karikuesit
Aksesorë për vegjëlë dedikuara
Aksesorë për lambat
Aksesorë për lazera
Aksesorë për goditje dhe matrapik
Sharrat tubore
Aksesorë për shtypim
Aksesorë shtinguese
Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim
Aksesorë për frezim dhe zërrugim
Aksesorë për vegjëlë multifunksionale
Aksesorë për sharra
Aksesorë për pistoletë, kapësesh, goditdash
Aksesorë për pistoletat ajër të nxehtë
Aksesorë për lincasat me vakum
Aksesorë për vegjëlë e kopështit
Aksesorë për mbajtësit e vegjëlë dhe pajisje mbajtëse
Kutitë dhe çanta vegjëlësh
Vegjëlë e dorës
Të ndryshme
Aksesorë për prerjeje

Retifikat dyanësore të tavolinës

Disqe zmerilues për metal



Modeli	Tipi i diskut	Diametri i diskut	Aksi i diskut	Trashësia
B-51895	A60M	150 mm	12,7 mm	6,4 mm
B-51904	A36M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51910	A60M	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51926	WA60K	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51948	A36P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51954	A60P	205 mm	15,88 mm	19 mm
B-51960	WA60K	205 mm	15,88 mm	19 mm

Disqe zmerilues për metalet me ngjyrë





Modeli	Tipi i diskut	Diametri i diskut	Aksi i diskut	Trashësia
B-51932	GC120H	150 mm	12,7 mm	16 mm
B-51976	GC120H	205 mm	15,88 mm	19 mm

Lustrues / smerilues

Letër smerili - velcro


Përdorni pllaka mbështetës me velcro.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Fiksimin	Copë/set
P-33439	180 mm	40	velcro	10/1
P-38037	180 mm	60	velcro	10/1
P-33445	180 mm	80	velcro	10/1
P-38043	180 mm	100	velcro	10/1
P-33451	180 mm	120	velcro	10/1
P-38059	180 mm	240	velcro	10/1
P-38065	180 mm	320	velcro	10/1
P-38071	180 mm	360	velcro	10/1
P-38087	180 mm	400	velcro	10/1
P-38093	180 mm	500	velcro	10/1

Letër smerili - sistem i shpejtë

Për modelet DPV300, PD301D. Përdorni pllaka mbështetës me sistem i shpejtë.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Fiksimin	Copë/set
E-07412	50 mm	A60	sistem i shpejtë	25/1
E-07428	50 mm	A80	sistem i shpejtë	25/1
E-07434	50 mm	A120	sistem i shpejtë	25/1
E-07440	50 mm	Z60	sistem i shpejtë	25/1
E-07456	50 mm	Z80	sistem i shpejtë	25/1

Letër smerili - vetë ngjites

Përdorni një jastëk të lëmuar mbështetës.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Fiksimin	Copë/set
794274-0	150 mm	WA60	vetë ngjites	10/1
794275-8	150 mm	WA100	vetë ngjites	10/1
794276-6	150 mm	WA120	vetë ngjites	10/1
794277-4	150 mm	WA150	vetë ngjites	10/1
794278-2	150 mm	WA180	vetë ngjites	10/1

Jastëk i leshtë për lustrim - velcro

Përdorni pllaka mbështetës me velcro.



Modeli	Diametri	Fiksimin	Të përshtatshme për
197897-7	125 mm	velcro	Lustrim deri në një shkëlqim të lartë
D-70867	125 mm	velcro	Lustrim deri në një shkëlqim të lartë
794560-9	140 mm	velcro	Lustrim deri në një shkëlqim të lartë
D-65735	150 mm	velcro	Lustrim deri në një shkëlqim të lartë
199424-6	150 mm	velcro	Lustrim deri në një shkëlqim të lartë
192629-7	180 mm	velcro	Lustrim deri në një shkëlqim të lartë

Për modelet DPV300, PD301D. Përdorni pllaka mbështetës me velcro.



Modeli	Diametri	Fiksimin	Të përshtatshme për
191N92-5	80 mm	velcro	Lustrim deri në një shkëlqim të lartë

Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesorë për ngjitje dhe lustrim

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Mbulesë i leshtë për lustrim



Modeli	Diametri	Fiksimin	Të përshtatshme për
794176-0	180 mm	shtrengim teli	Lustrim deri në një shkëlqim të lartë

Jasteku i dyanshem prej leshi

Përdorni me M14 adaptor. Kokë lustrimi e dyanshme që lahet. Një anë për aplikimin dhe lustrimin me pastë, ana tjetër për aplikimin përfundimtar të lustrimit.



Modeli	Diametri	Boshti	Të përshtatshme për
D-56954	230 mm	përdorni me M14 adaptor	Lustrim i ashpër
D-57146	230 mm	D-56960	Lustrim përfundimtar

Tampon sfungjeri për lustrim - velcro

Përdorni pllaka mbështetëse me velcro.



Modeli	Diametri	Fiksimin	Të përshtatshme për
794558-6	125 mm	velcro	Depilim
197894-3	150 mm	velcro	Depilim
P-21727	150 mm	velcro	Përpunimi i aplikimeve të bojës me shumë shtresa
P-21733	150 mm	velcro	Përpunimi i substancave celuloze dhe akrilike
P-21749	150 mm	velcro	Lustrim dhe përzjerje

Për modelet DPV300, PD301D. Përdorni pllaka mbështetëse me velcro.



Modeli	Diametri	Fiksimin	Të përshtatshme për
191N90-9	80 mm	velcro	Depilim
191N91-7	80 mm	velcro	Heqja e dyllit

Mbushëse lustrimi të ndjerë - velcro

Përdorni pllaka mbështetëse me velcro.



Modeli	Diametri	Fiksimin	Të përshtatshme për
196152-4	125 mm	velcro	Heqja e dyllit
193288-0	150 mm	velcro	Heqja e dyllit

Jastëk kondicionimi sipërfaqësor - sistem i shpejtë

Për modelet DPV300, PD301D. Përdorni pllaka mbështetëse me sistem i shpejtë. Mbështetësat e forta janë të përshtatshme për pastrimin e papërsosmërive më të vogla pas saldimit dhe për heqjen e ndryshkut dhe bojës. Mbështetësat e buta janë të përshtatshme për pastrimin e sipërfaqeve të metaleve dhe lustrimin e shenjave të veglave pas përpunimit.



Modeli	Diametri	Fiksimin	Tipi i diskut	Copë/set
E-07462	50 mm	sistem i shpejtë	Ashper, e fortë	25/1
E-07478	50 mm	sistem i shpejtë	Mesatar ashper, e fortë	25/1
E-07484	50 mm	sistem i shpejtë	Imet, e fortë	25/1
E-07490	50 mm	sistem i shpejtë	Mesatar ashper, e butë	25/1
E-07509	50 mm	sistem i shpejtë	Imet, e butë	25/1
E-07515	50 mm	sistem i shpejtë	Super imet, e butë	25/1

Pllaka mbështetëse për lustrues / smerilues



Modeli	Diametri	Fiksimin	Përshkrim	Për modelin e
P-21777	117 mm	velcro	Për 150 mm tampon sfungjeri për lustrim	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
743053-3	165 mm	velcro	Për 180/190 mm mbulesë, jastëk për lustrim dhe letër smerili	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C
P-21761	170 mm	x	Për 225 mm mbulesë i leshtë për lustrim	PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB
197922-4	125 mm	velcro	Për lustrim - gome, e fortë	DPO600, PO6000C
197928-2	150 mm	velcro	Për lustrim - gome, e fortë	DPO600, PO6000C
743060-6	125 mm	velcro	Për zmerilim	SA5040C
743125-4	75 mm	velcro	Për 80 mm tampon sfungjeri dhe jastëk i leshtë për lustrim	DPV300, DPV301
743124-6*	46 mm	sistem i shpejtë	Për 50 mm mbushëse lustrimi të ndjerë dhe letër smerili	DPV300, DPV301
743025-8	120 mm	x	Për 150 mm vetë ngjites letër smerili	GV6010

* Përdorni me adaptor 743126-2

Mbrojtëset nga pluhurat



Modeli	Titulli	Për modelin e
422871-9	Mbrojtës nga pluhurat	PV001G


Aksesore për prerje, zmerilim dhe lustrim



Retifikat këndore

Letër smerili - oksid alumini

Disku abraziv fibror i lidhur me rrëshirë i mbështjellur me oksid alumini. Materiali elementar është fibrë qelqi shumë rezistues. Për përdorim me mbështetëse elastike. Zbatimi: Largimi i ndryshkut dhe pastrimi i sipërfaqeve të metalit. Smerilimi i ngjyrës së vjetër dhe mbështjellësve. Nivelizimi i saldimeve dhe frezave, smerili i teheve. Skorëzimi dhe ngrënia (smerili) i kontejnerëve dhe pajisjeve.



Modeli	Diametri	Kokërrzim	Copë/set
P-00854	115/22,23 mm	16	5/1
P-00860	115/22,23 mm	24	5/1
P-00876	115/22,23 mm	36	5/1
P-00882	115/22,23 mm	40	5/1
P-00898	115/22,23 mm	50	5/1
P-00907	115/22,23 mm	60	5/1
P-00913	115/22,23 mm	80	5/1
P-00929	115/22,23 mm	100	5/1
P-00935	115/22,23 mm	120	5/1
P-00957	125/22,23 mm	24	5/1
P-00963	125/22,23 mm	36	5/1
P-00979	125/22,23 mm	40	5/1

P-00985	125/22,23 mm	60	5/1
P-00991	125/22,23 mm	80	5/1
P-01002	125/22,23 mm	100	5/1
P-01018	125/22,23 mm	120	5/1
P-01024	180/22,23 mm	16	5/1
P-01030	180/22,23 mm	24	5/1
P-01052	180/22,23 mm	40	5/1
P-01068	180/22,23 mm	50	5/1
P-01074	180/22,23 mm	60	5/1
P-01080	180/22,23 mm	80	5/1
P-01096	180/22,23 mm	100	5/1
P-01105	180/22,23 mm	120	5/1

Pllaka mbështetëse prej gome për letrën smeriluese



Modeli	Diametri	Boshti	Dado shtrënguese
P-05882	115 mm	M14	✓
P-05898	125 mm	M14	✓
P-05913	180 mm	M14	✓

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesori për ngjitje dhe ndarje

Aksesori për llambat

Aksesori për lazera

Aksesori për trajtim me trapan me goditje dhe goditje me matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesori për frezim dhe zbulim

Aksesori për regjim dhe funksionale

Aksesori për sharra

Aksesori për pistoletë kapësih, goditash

Aksesori për pistoletë të nxehtë

Aksesori për pistoletë me vakum

Aksesori për veçitje me vakum

Aksesori për veçitje kopështit

Aksesori për mbajtësi

Kutitë dhe çanta vegjash

Vegjat e dorës


Te ndryshme

Aksesori për perzjerje

Zmeriluesi me furce 9741

Furçat abrazive prej najloni


Për strukturën e drurit tëbutë dhe vetëm për fazën pas përpunimit të drurëve të fortë të strukturuar. Për të ndriçuar strukturën e drurit dhe largimin e fibrave ekzistuese. Për përgatitjen optimale të sipërfaqes për ngjyrë dhe tretësi. Për të prodhuarretifikimime sipërfaqes në çeliku inox dhe alumini.



Modeli	Diametri	Gjerësia	Kokërrzim
P-04422	100 mm	120 mm	60
D-73586	100 mm	120 mm	60
794384-3	100 mm	120 mm	80
D-73592	100 mm	120 mm	80
P-04438	100 mm	120 mm	80
P-04444	100 mm	120 mm	120
P-04450	100 mm	120 mm	180

Furçat me shajak

Për strukturë të imët të çeliku inox dhe për retifikimin e imët të sipërfaqeve të drurit.



Modeli	Diametri	Gjerësia	Kokërrzim
P-18035	100 mm	120 mm	80
P-18041	100 mm	120 mm	120
P-18029	100 mm	120 mm	180

Furçat me shajak dhe lirin


Për strukturë të imët të çeliku inox dhe për retifikimin e imët të sipërfaqeve të drurit.



Modeli	Diametri	Gjerësia	Kokërrzim
P-18057	100 mm	120 mm	80
P-19233	100 mm	120 mm	120
P-19249	100 mm	120 mm	180

Furçat lamelare abrazive

Për heqjen e bojës dhe zmerilime finiture.



Modeli	Diametri	Gjerësia	Kokërrzim
P-01127	100 mm	120 mm	40
P-01155	100 mm	120 mm	80



Modeli	Diametri	Gjerësia	Kokërrzim
P-04416	100 mm	120 mm	/

Rrota nga pambuku

Për lustrimin e siperfaqeve me pastelustruese.



Modeli	Diametri	Gjerësia	Kokërrzim
794381-9	100 mm	120 mm	/

Furçat teli

Për pastrimin e ndryshkut dhe betonit.



Modeli	Diametri	Gjerësia	Trashësia e telit
P-04400	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73564	100 mm	120 mm	0,3 mm

Furçat prej teli tunxhi

Per punime ne struktura druri, shume e pershtateshme per zmerilimin e drurit te bute dhe te forte, largim ndryshku dhe pastrim.



Modeli	Diametri	Gjerësia	Trashësia e telit
P-65648	100 mm	120 mm	0,3 mm
D-73570	100 mm	120 mm	0,3 mm

AKSESORË PËR FREZIM DHE ZDRUGIM

Bosht cilindrik



Dru





Kompensatë




Thikat e frezave

Thikat frezave e drejta me 1 teh preses




Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Bosht
D-47379	3 mm	13 mm	8 mm
D-47385	4 mm	13 mm	8 mm
D-47391	5 mm	13 mm	8 mm
D-47400	6 mm	19 mm	8 mm
D-47416	6 mm	19 mm	6 mm
191Y83-2	6 mm	19 mm	6 mm

Thikat frezave e drejta me 2 tehe preses




Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Bosht
D-47444	8 mm	19 mm	6 mm
D-47466	10 mm	25,4 mm	6 mm
D-47503	6 mm	16 mm	8 mm
D-47525	8 mm	19 mm	8 mm
D-47531	10 mm	19 mm	8 mm
D-47547	12 mm	19 mm	8 mm
D-47569	16 mm	19 mm	8 mm
D-47684	25 mm	32 mm	12 mm

Thikat frezave pastruese me 2 tehe dhe kushinete




Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Bosht
D-47709	12,7 mm	13 mm	6 mm
D-47721	9,5 mm	26 mm	8 mm
D-47737	12,7 mm	13 mm	8 mm
D-47743	12,7 mm	26 mm	8 mm

Thikat frezave pastruese me 3 tehe dhe kushinete





Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Bosht
D-47765	12,7 mm	38 mm	12 mm

Thikat frezave udhezuese





Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Bosht
D-47771	6,35 mm	19 mm	6 mm
D-47787	6,35 mm	19 mm	8 mm
D-47793	9,5 mm	26 mm	12 mm

Thikat frezave germuese ne forme V





Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Këndi A	Bosht
D-47896	12,7 mm	12,7 mm	90°	8 mm
D-47927	15,9 mm	12,7 mm	90°	12 mm
D-47955	28,6 mm	22,2 mm	90°	12 mm
D-68220	19 mm	16 mm	90°	8 mm

Thikat frezave germuese ne forme U





Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Radius R	Bosht
D-48000	12,7 mm	10 mm	6,35 mm	8 mm
D-48016	15,8 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm

Thikat frezave bisht dallendyshe





Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Këndi A	Bosht
D-48072	12,7 mm	13 mm	14°	8 mm
D-48103	25,4 mm	22,2 mm	14°	12 mm

Thikat frezave profil me kushinete





Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Radius R	Bosht
D-48343	17,3 mm	8 mm	2,3 mm	8 mm
D-48359	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	8 mm
D-48387	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48393	28,6 mm	14,5 mm	7,9 mm	8 mm
D-48402	31,8 mm	16,7 mm	9,5 mm	8 mm
D-48418	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48424	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

Thikat frezave Iloji Roman me kushinete





Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Radius R	Bosht
D-48751	28,6 mm	13 mm	4 mm	8 mm
D-48810	28,6 mm	13 mm	4 mm	6 mm

Thikat frezave për zmuso me kushinete





Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Radius R	Bosht
D-48430	17 mm	8 mm	2,3 mm	6 mm
D-48446	19 mm	9,5 mm	3,2 mm	6 mm
D-48527	25,4 mm	13,5 mm	6,35 mm	8 mm
D-48549	31,8 mm	17 mm	9,5 mm	8 mm
D-48555	38,1 mm	19 mm	12,7 mm	8 mm
D-48561	50,8 mm	25,4 mm	19 mm	12 mm

Thikat frezave rrumbullakosje me kushinete





Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Radius R	Bosht
D-48614	22,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	8 mm
D-48620	28,6 mm	12,7 mm	7,9 mm	8 mm
D-48636	31,8 mm	14 mm	9,5 mm	8 mm

Thikat frezave për kanal me kushinete





Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Radius R	Bosht
D-48795	25,4 mm	12,7 mm	4,8 mm	6 mm

Thikat frezave me dy harqe



Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Radius R	Bosht
D-48577	28,6 mm	12,7 mm	4 mm	8 mm

Thikat frezave e pjerret me kushinete



Modeli	Gjerësia D	Gjatësia punuese L	Këndi A	Bosht
D-48658	25,4 mm	11 mm	45°	6 mm
D-48686	31,8 mm	13,5 mm	45°	8 mm
D-48692	34,9 mm	16 mm	45°	8 mm
D-48701	41,3 mm	20 mm	45°	8 mm
D-48723	50,8 mm	27 mm	45°	12 mm

Akumulatori dhe karkuesi
 Aksesori për ngjitje dhe lustrim
 Aksesori për lumbat
 Aksesori për lamera
 Aksesori për goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrënguese
 Aksesori për prerje, zerrim dhe lustrim
 Aksesori për frezim dhe zdrugim
 Aksesori për regjimin funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë kapësish, goditash
 Aksesori për pistoletë të fixuara
 Aksesori për rrethet me vakum
 Aksesori për vegjetë kopështit
 Aksesori për mbajtësit dhe regjimin mbajtëse
 Kutitë dhe çanta vegjash
 Vegjetë dorës
 Te ndryshme
 Aksesori për perçjeje

Komplete i thikave të frezës

Modeli	Bosht	1	2	3	4	5	6
A-87921	6 mm						
		D 12,7 R 6,35 L 8,8	D 16 L 20	D 6 L 20	D 28,6 R 9,5 L 17	D 12,7 A 90° L 9,1	D 25 R 4 L 16
		D 22,2 R 6,3 L 13,5	D 22 R 6,3 L 12,7	D 12,7 A 14° L 12,7	D 32 A 45° L 12,2	D 12,7 L 13	D 12 L 20

Modeli	Bosht	1	2	3	4	5	6
D-53556	8 mm						
		D 6 L 16	D 12 L 19	D 16 L 19	D 12,7 L 13	D 12,7 A 14° L 13	D 12,7 A 90° L 12,7
		D 12,7 R 6,35 L 10	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 31,8 R 9,5 L 14	D 31,5 A 45° L 13,5	D 28,6 R 4 L 13

Modeli	Bosht	1	2	3	4	5	6
D-53540	8 mm						
		D 6 L 16	D 10 L 19	D 12 L 19	D 12,7 R 6,35 L 10	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 28,6 R 4 L 13

Modeli	Bosht	1	2	3	4	5
D-53534	8 mm					kushinete
						12,7 mm
						9,5 mm
		D 19 R 3,2 L 9,5	D 25,4 R 6,35 L 13,5	D 31,8 R 9,5 L 16,7	D 38,1 R 12,7 L 19	

Shpuesi frezave

Për frezat gipsi DCO180, DCO181, 3706.



Modeli	Bosht	Gjatësia punuese	Materiali
193483-2	3,18 mm	35 mm	dru, plastike
733240-2	3,18 mm	35 mm	plaka gipsi
733232-1	6,35 mm	45 mm	plaka gipsi

Aksesore për frezat dhe frezat gipsi

Pinceta konike dhe dado shtrënguese



Për modelin e	Madhësia e çelësi	Pinceta konike		Dado shtrënguese
		Dimenzioni	Modeli	Modeli
DCO180, DCO181	17 mm	3 mm	763679-5	
		6 mm	763678-7	763675-3
		3,18 mm	763677-9	
		6,35 mm	763676-1	
3708	10 / 17 mm	6 mm	763607-0	763606-2
		6,35 mm	763608-8	
3706	17 mm	6 mm	763607-0	
		3,18 mm	324149-5	763606-2
3709, 3710, 3711, 3712	10 / 17 mm	6 mm	763662-2	
		6,35 mm	763663-0	763661-4
DRT50, RT0700C, RT0702C, RP0900	13 / 22 mm	6 mm	763636-3	
		8 mm	763618-5	763615-1
		6,35 mm	763637-1	
M3600, M3602	13 / 24 mm	12 mm	763628-2	763629-0
		12,7 mm	763622-4	
RP0910, RP1110C, RP1111C	17 mm	6 mm	193180-0	përfshirë
		8 mm	193178-7	përfshirë
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP1803F, RP2300FC	24 mm	12 mm	763628-2	
		12,7 mm	763622-4	763674-5
3600B, 3600BR, 3601B	23 / 21 mm	12 mm	763601-2	përfshirë



Për modelin e	Madhësia e pinceta konike	Madhësia e thika frezave	Modeli
RP1800, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, 3601B, M3600, M3602	12,7 mm	6,35 mm	763803-0
	12 mm	6 mm	763801-4
	12 mm	8 mm	763804-8
	12 mm	10 mm	763807-2

Bazat dhe mbrojtëset

Modeli	Përshkrim	Për modelin e	Fotografitë
122238-8	Baza e prerëses - transparente	M3702	
123544-4	Baza e prerëses - transparente	3707, 3708	
193904-4	Baza e animit - transparente	3737, 3708	
195562-2	Baza e zhvendosjes	DRT50, RT0700C, RT0702C	
195563-0	Baza e zhytjes	DRT50, RT0700C, RT0702C	
196615-0	Baza e prerëses	DRT50, RT0700C, RT0702C	
198987-9	Baza e animit	DRT50, RT0700C, RT0702C	
199089-4	Baza e prerëses - transparente	DRT50, RT0700C, RT0702C	
418647-0	Mbrojtje nga ashklat	3709, 3711, M3700, M3702	

Përshtatësit udhëzues të shinave

Udhëzuesat e drejtimit dhe aksesorët janë në faqen 162.

Modeli	Për modelin e
194579-2	RT001G*, DRT50*, RT0702C*, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC

*Përdorimi me bazën zhytëse

Mbjatësit për udhëzuesin



Modeli	Për modelin e	Udhëzues me kushinete	Udhëzuesi i drejtimit
122256-6	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
122700-3	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	123022-4	342428-9
195564-8	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	-	122965-7

*Përdorimi me bazën zhytëse

Udhëzuesit i drejtimit dhe rrethor



Modeli	Për modelin e	Përshkrim
164834-6	DRT50*, RT0700C*, M3601, RP0900, RP0910, RP1110C	udhëzuesi i drejtimit
342428-9	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC	udhëzuesi i drejtimit
122965-7	DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	udhëzuesi i drejtimit dhe rrethor
122391-0	3707, 3708	udhëzuesi i drejtimit dhe rrethor
122704-5	3707, 3709, 3710, 3711, M3700, M3702	udhëzuesi i drejtimit dhe rrethor
122745-1	3710	udhëzuesi i drejtimit dhe rrethor
193448-4	3706, DCO180, DCO181	udhëzuesi rrethor
195136-9	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	udhëzuesi i drejtimit me rregullime, i pajisur me shufrë me diametër Ø8x255 dhe Ø10x450 mm
195138-5	për udhëzuesi 195136-9	2x Ø8x255 mm shufrë
194935-6	DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*	udhëzuesi i drejtimit me rregullime, i pajisur me shufrë me diametër Ø8x255 dhe Ø12x450 mm

*Përdorimi me bazën zhytëse

Udhëzuesit me kushinete



Modeli	Për modelin e
STEX122385	DRT50*, M3601, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*
122703-7	3707, 3709, 3710, 3711, 3712, DRT50, M3702, RT001G, RT0700C, RT0702C
123022-4	MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC

*Përdorimi me bazën zhytëse

Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesorë për pajisjet e aculimit

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazerë

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerllim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zdrugim

Aksesorë për rregullime funksionale

Aksesorë për sharrë

Aksesorë për pistoletë kapëse, gojëdash

Aksesorë për pajisur me shufrë

Aksesorë për pajisur me shufrë

Aksesorë për pajisur me shufrë

Aksesorë për pajisur me shufrë

Aksesorë për pajisur me shufrë

Aksesorë për pajisur me shufrë

Kutitë dhe çanta vegjash

Vegjate dhe dore

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

Udhëzues shabllonesh



Modeli	A	B	C	Për modelin e
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	DRT50, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	
163080-8	25 mm	29 mm	15 mm	
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	
165046-4	37 mm	40 mm	13 mm	
164472-4	37 mm	40 mm	13 mm	
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	RP0910, RP1110C, RP1111C
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	

*Përdorimi me bazën zhytëse



Modeli	A	B	C	Për modelin e
321812-1**	22,6 mm	25,4 mm	11 mm	DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C*

**Përdorimi me M30 dado (252627-4) dhe adaptor (321492-3)

Aksesore për zdruguesit

Thikat e zdruguesit



Modeli	Gjerësia	Lloji	Copë/set
D-07967	82 mm	HM/CT	2/1
D-16346	82 mm	HSS	2/1
D-08822	110 mm	HM/CT	2/1
D-71211	110 mm	HSS	2/1
D-70910	155 mm	HSS	2/1
D-63666	170 mm	HSS	2/1
199911-5	306 mm	HSS	2/1

Thikat të vogla e zdruguesit



Modeli	Gjerësia	Lloji	Copë/set
D-07945	82 mm	HM/CT	2/1
P-19831	300 mm	HSS	12/1
P-19825	300 mm	HSS	12/1
793346-8	306 mm	HSS	2/1
B-02870	312 mm	HSS	2/1



Modeli	Përshkrim
A-86175	Pllakë montimi për 82 mm thikat të vogla e zdruguesit

Komplete i thikave për zdrugim



Modeli	Përshkrim	Lloji	Copë/set
D-07951	2x thikat të vogla e zdruguesit, 2x thikat e zdruguesit	HM/CT	4/1

Udhëzuesit



Modeli	Për modelin e	Përshkrim
122785-9	KP0810/C	Udhëzuesi paralel


Aksesorë për frezim dhe zdrugim

123053-3	1806B	Udhëzuesi paralel
161046-2	1100	Udhëzuesi paralel
164371-0	1911B	Udhëzuesi paralel
191C23-8	DKP181, KP0810/C, KP001G	Udhëzuesi paralel
195055-9	DKP180, KP0800	Udhëzuesi paralel
122791-4	KP0810/C	Udhëzues për prerjen e skajeve
191C22-0	DKP181, KP001G	Udhëzues për prerjen e skajeve 2 copë
342390-8	DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G	Udhëzuesi për limitues thellësie

Aksesorë për frezat bashkues pllakash

Disqet e sharres TCT për freza bashkues pllakash

I përshtatshëm për prerjen e brazdave në dru të fortë ose kompesatë.



Modeli	Diametri	Aksi i diskut	Numri i dhembëve	Trashësia e prerjes
B-20644	100 mm	22 mm	6	4,0 mm

Aksesorë për mprehjen / rregullimin e thikave



Modeli	Përshkrim	Të përshtatshme për
123004-6	Mbajtëse për mprehjen e thikave	82 mm thika
123006-2	Mbajtëse për mprehjen e thikave	155 mm thika
123055-9	Mbajtëse për mprehjen e thikave	110 mm thika
123062-2	Shabllon për rregullimin e thikës	82 mm thika
762016-0	Shabllon për rregullimin e thikës	306 mm thika
762014-4	Mbajtësi magnetik për ndërrimin e thikave	2012NB

Udhëzues dhe ndarëse



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
122473-8	Udhëzues këndor	3901
123149-0	Udhëzues këndor	PJ7000, DPJ180
415579-2	Ndarës për prerjen e brazdave në pjesët e punës me trashësi 12 mm ose më pak	3901, PJ7000, DPJ180

Trekëndëshat e kalibrimit



Modeli	Të përshtatshme për
JM27000328	Kalibrimi i zdruguesit, sharrat e kombinuara rrëshqitëse dhe sharrave të tavolinës

Qeset për pluhur



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
122474-6	Qese tekstili	3901
123150-5	Qese tekstili	DPJ180, PJ7000

Qeset për pluhur



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
122793-0	Qese për pluhur	KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180
191C21-2	Qese për pluhur	DKP181, KP001G
196299-4	Qese për pluhur	N1923B
196300-5	Qese për pluhur	1911B

Tavolinat e punës



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
198688-9	Tavoline 740 x 750 x 835 mm	2012NB

- Akumulatoret dhe karikuesit
- Aksesorë për prerjen e shkëlqimit
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazera
- Aksesorë për trapim me goditje dhe goditje me matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për frezim dhe zdrugim
- Aksesorë për rregullimin funksionale
- Aksesorë për sharra
- Aksesorë për pistoletë kapësjesh, goditësh
- Aksesorë për pistoletë të fiximit
- Aksesorë për rrethim me vakum
- Aksesorë për vegjetim dhe kopështim
- Aksesorë për mbajtësi dhe rregullim mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjash
- Vegjat e dorës
- Të ndryshme
- Aksesorë për perçjeje

Aksesore për frezat me zinxhir

Zinxhiri i gërmimit



Modeli	Gjerësia e prerjes	Për modelin e
A-16586	18 mm	7104L
A-16601	24 mm	7104L
P-22090	50 mm	KC100

Mbajtëse për zinxhir



Modeli	Gjerësia e prerjes	Për modelin e
P-22109	30 mm	KC100
P-22115	40 mm	KC100
P-22121	50 mm	KC100

Rrote për zinxhir



Modeli	Gjerësia e prerjes	Për modelin e
P-22137	30 mm	KC100



AKSESORË PËR VEGLA MULTIFUNKSIONALE

Mermer



Metale



Metalet joferrore



Dru



Me kapje velcro





PVC



Puna përmbarese



Jetëgjatësi



STARLOCK



Dru dhe metal



Dru



Metal



Shumë materiale



Materialeve abrazive



LLOJI	MODELI	Dimensioni (mm)	Numri i dhëmbëve / inç	Materiali i tehut	Dhëmbët e lakuara	Dru dhe metal								Shumë materiale						Materialeve abrazive		
						Dru					Metal			Epokside	Fije qelqi	Linoleum, tapet	Ngjites tapetesh	Material izolimi	Masë elastik ngjitës/mbyllës	Beton poroz, tullë	Plaka të buta muri	Liac, koll për pllaka
						Dru	Kompesatë	Plaka zdrukthi	Laminat	Plaka gipsi	Metalet joferore	Liamarina	Çeliku inox									
TMA045	B-64799	85	18	BIM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA046	B-64808	100	15	BIM		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓						
TMA047	B-64814	32	20	BIM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA048	B-64820	65	20	BIM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA057	B-64917	10	20	BIM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA058	B-64923	20	20	BIM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA049	B-64836	85	18	HCS		✓	✓	✓	✓					✓								
TMA050	B-64842	24	18	HCS		✓	✓	✓	✓					✓								
TMA051	B-64858	32	18	HCS		✓	✓	✓	✓					✓								
TMA052	B-64864	65	20	HCS		✓	✓	✓	✓					✓								
TMA053	B-64870	32	14	BIM		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓							
TMA054	B-64886	32	14	HCS		✓	✓							✓								
TMA055	B-64892	65	14	BIM		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓							
TMA056	B-64901	65	14	HCS		✓	✓							✓								
TMA059	B-64939	32	20	BIM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA060	B-64945	20	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA061	B-64951	32	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA079	B-69755	45	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA063	B-64967	100		BIM												✓	✓	✓				
TMA064	B-64973	85	18	BIM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA065	B-64989	52		HCS													✓	✓				
TMA066	B-64995	52		HCS													✓	✓				
TMA067	B-65006	28		HCS														✓				
TMA068	B-65012	11		HCS												✓	✓	✓				
TMA080	B-69761	32	20	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
TMA081	B-69777	53	14	BIM		✓		✓		✓				✓								
TMA082	B-69783	12		I pandryshkshëm														✓				
TMA069	B-65028	85		TC #30						✓					✓	✓		✓	✓			
TMA070	B-65034	85		Diamant						✓					✓	✓		✓	✓			
TMA071	B-65040	70		TC #50						✓					✓	✓		✓	✓			
TMA073	B-65062	78		TC #20	✓										✓				✓			
TMA074	B-65078	70		TC #40						✓					✓	✓			✓			
TMA075	B-65084	32		TC #50	✓					✓					✓	✓			✓			
TMA083	B-69799	90		TC #20	✓		✓								✓				✓			
TMA084	B-69808	90		TC #40	✓		✓	✓							✓				✓			
TMA085	B-69814	90		TC #60	✓														✓			
TMA086	B-69820	90		TC #100	✓														✓			

STARLOCK

STARLOCK



Dru dhe metal



Dru



Metal



Shumë materiale



Materialeve abrazive



Dru dhe metal

LLOJI	MODELI	Dimensioni (mm)	Numri i dhëmbëve / inç	Materiali i tehtut	Dhëmbët e lakuara	Dru dhe metal					Shumë materiale					Materialeve abrazive		
						Dru	Kompostatë	Pllaka zdrukthi	Laminat	Pllaka gipsi	Metal	Epokside	Fije qelqi	Linoleum, tapet	Ngjitës tapetesh	Material izolimi	Masë elastik ngjitës/mbyllës	Beton poroz, tullë

STARLOCK PLUS

MAP001	B-66329	32	20	BIM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
MAP002	B-66335	65	20	BIM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
MAP003	B-66341	32	18	HCS	✓	✓	✓	✓	✓				✓						
MAP004	B-66357	32	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
MAP005	B-66363	45	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
MAP006	B-66379	32	20	TC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
MAP007	B-66385	52	20	TC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
MAP008	B-66391	53		TC #40		✓		✓		✓	✓		✓	✓					✓

STARLOCK MAX

MAM001	B-66400	32	20	BIM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
MAM002	B-66416	52	18	BIM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
MAM003	B-66422	100	15	BIM		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓					
MAM004	B-66438	32	18	HCS	✓	✓	✓	✓	✓										
MAM005	B-66444	32	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
MAM006	B-66450	32	20	TC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
MAM007	B-66466	32		HCS															
MAM008	B-66472	32		HCS											✓	✓			
MAM009	B-66494	68		TC #50					✓				✓	✓					✓
MAM010	B-66503	68		TC #30					✓				✓	✓					✓
MAM011	B-66519	68		Diamant					✓				✓	✓					✓
MAM012	B-66525	68		Diamant					✓				✓	✓					✓
MAM013	B-66531	68		TC #40					✓				✓	✓					✓
MAM014	B-66547	100		TC #40		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓					✓
MAM015	B-66553	116		TC #20		✓	✓	✓					✓	✓					✓
MAM016	B-66569	116		TC #40		✓	✓	✓					✓	✓					✓
MAM017	B-66575	116		TC #60		✓	✓	✓					✓	✓					✓
MAM018	B-66581	116		TC #100		✓	✓	✓					✓	✓					✓

STARLOCK

LETRA ZMERILE




★★ Rekomandohet ★ Pranohet

Për materiale	Përpunimi	Kokërrzim	Modeli	Ngjyra	Llak	Mbushës	Shtresë e trashë	Dru/materiale druri	Dru i butë	Dru i fortë	Kompesatë	Plaka zdruckthi	Metal	Çeliku	Gur natyror	Mermer	Granit	Qelq	Pleksiglas	Corian	Fije qelqi		
Dru LONG LIFE	E ashpër	60	B-21565																				
		80	B-21571																				
	Mesatare	100	B-21587					★★	★★	★★	★★	★★	★★	★									
		120	B-21593																				
	E lëmuar	180	B-21602																				
	240	B-22931																					
Dru	E ashpër	60	B-21624																				
		80	B-21630																				
	Mesatare	100	B-22947																				
		120	B-21646					★★	★	★★	★★	★★											
		150	B-22953																				
	E lëmuar	180	B-21652																				
	240	B-21668																					
Ngjyra	E ashpër	60	B-21680																				
		80	B-21696																				
	Mesatare	100	B-21705	★★	★★	★★	★★			★			★	★									
		120	B-22969																				
	E lëmuar	240	B-21711																				
	320	B-21727																					
Gur natyror	Mesatare	120	B-21749																				
		240	B-21755																				
	E lëmuar	400	B-21761	★	★★										★	★	★	★	★	★	★	★	
		600	B-21777																				
	Shumë e lëmuar	1200	B-21783																				



Starlock fletat

E pershtateshme per modelet



		Boshti		
		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Boshti i vegjes	Te pershtateshme per sistemin OIS	✓	-	-
		✓	✓	✓

Fletat prerës me zhytje për dru

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HCS **BIM** **HM/TC**



Modeli	Makita ID modelet	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-64842	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64842-5*	TMA050	18	24 x 50 mm	HCS
B-64858	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64858-5*	TMA051	18	32 x 50 mm	HCS
B-64864	TMA052	20	65 x 40 mm	HCS
B-64870	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64870-5*	TMA053	14	32 x 50 mm	BiM
B-64886	TMA054	14	320 x 50 mm	HCS
B-64892	TMA055	14	65 x 40 mm	TC/HM
B-64901	TMA056	14	65 x 40 mm	HCS

* 5 flete ne paketim

Fletat të segmentuar për dru dhe metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

BIM



Modeli	Makita ID modelet	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-64799	TMA045	18	85 mm	BiM
B-64808	TMA046	15	100 mm	BiM

Fletat prerës me zhytje për dru dhe metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

BIM



Modeli	Makita ID modelet	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Specialiteti	Materiali i tehut
B-64814	TMA047	20	32 x 50 mm	formë e lakuar	BiM
B-64814-5*	TMA047	20	32 x 50 mm	formë e lakuar	BiM
B-64820	TMA048	20	65 x 40 mm	formë e lakuar	BiM
B-64820-5*	TMA048	20	65 x 40 mm	formë e lakuar	BiM
B-64917	TMA057	20	10 x 30 mm	-	BiM
B-64923	TMA058	20	20 x 30 mm	-	BiM

* 5 flete ne paketim

Fletat të segmentuar për dru

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HCS



Modeli	Makita ID modelet	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-64836	TMA049	18	85 mm	HCS

Fletat prerës me zhytje për metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

BIM



Modeli	Makita ID modelet	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-64939	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM
B-64939-5*	TMA059	20	32 x 50 mm	BiM

* 5 flete ne paketim

TC fletat prerës me zhytje për metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HM/TC



Modeli	Makita ID modelet	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-64945	TMA060	23	20 x 40 mm	TC/HM
B-64951	TMA061	23	32 x 40 mm	TC/HM
B-69755	TMA079	23	45 x 40 mm	TC/HM

Fletat të segmentuar për shumë materiale

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

BIM-TiN



Modeli	Makita ID modelet	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-64973	TMA064	85	85 mm	BiM-TiN

Akumulatori dhe karkuesi

Aksesori për ngjitje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Fletat prerës rrethore për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

BIM


Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-64967	TMA063	-	100 mm	BIM

Fletat prerës me zhytje të segmentuar për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

BIM


Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-69777	TMA081	14	53 x 40 mm	BIM

TC fletat prerës me zhytje për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HM/TC


Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Specialiteti	Materiali i tehut
B-69761	TMA080	20	32 x 53 mm	formë e lakuar	TC/HM

Fletat prerës për masë elastik ngjitës/mbyllës

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HCS


Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-65006	TMA067	-	28 x 40 mm	HCS
B-69783	TMA082	-	4 x 29 mm	Çeliku inox

Fletat prerës multifunksionale për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HCS


Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-65012	TMA068	-	11 x 24 mm	HCS

Gërvishtës për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HCS


Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Specialiteti	Materiali i tehut
B-64989	TMA065	-	52 x 26 mm	e ngurtë	HCS
B-64995	TMA066	-	52 x 26 mm	fleksibël	HCS

TC fletat abrazive të segmentuar

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HM/TC


Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Trashësia e tehut	Materiali i tehut
B-65028	TMA069	-	85 mm	2,5 mm	TC/HM
B-65040	TMA071	-	70 mm	1,6 mm	TC/HM

Fletat abrazive diamanti të segmentuar

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.



Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Trashësia e tehut	Materiali i tehut
B-65034	TMA070	-	85 mm	2,0 mm	Diamant #40

TC fletat abrazive me zhytje

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HM/TC


Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Trashësia e tehut	Materiali i tehut
B-65084	TMA075	-	32 x 30 mm	2,0 mm	TC/HM

TC fletat abrazive për heqjen


Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HM/TC


Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Trashësia e tehut	Materiali i tehut
B-65078	TMA074	-	70 mm	3,0 mm	TC/HM

TC flete abrazive zmerilimi

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.



Modeli	Makita ID modelit	Numri i dhëmbëve	Dimensioni	Materiali i tehut
B-65062	TMA073	-	78 mm	TC/HM #20
B-69799	TMA083	-	90 mm	TC/HM #20
B-69808	TMA084	-	90 mm	TC/HM #40
B-69814*	TMA085	-	90 mm	TC/HM #60
B-69820*	TMA086	-	90 mm	TC/HM #100

* Vetëm për dru

Fleta smeriluese delta për dru / long life

Me kapje velcro.



Modeli	Kokërrzim	Dimensioni	Copë/set
B-21565	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21571	80		10/1
B-21587	100		10/1
B-21593	120		10/1
B-21602	180		10/1
B-22931	240		10/1
B-21559	60, 80, 100, 120, 180	94 x 94 x 94 mm	10/1

Komplete fletat Starlock



Modeli	Titulli	Përmban
B-67480	Komplet fletat prerës me zhytje	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058
B-67496	Komplet fletat për qeramik	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073
B-67505	Komplet fletat për mbulesa dyshemeje	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066
B-67511	Kompleti fletat për marangoze	TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078
E-16994	Komplet fletat për rinovime	TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078

Fleta smeriluese delta për dru

Me kapje velcro.



Modeli	Kokërrzim	Dimensioni	Copë/set
B-21624	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21630	80		10/1
B-22947	100		10/1
B-21646	120		10/1
B-22953	150		10/1
B-21652	180		10/1
B-21668	240		10/1
B-21618	60, 80, 120, 180, 240	94 x 94 x 94 mm	10/1

Letër zmerile Starlock dhe aksesorë

Pllaka mbështetëse



Modeli	Makita ID modelit	Dimensioni	Fiksimin
B-65115	TMA078	93 x 93 x 93 mm	velcro

Fleta smeriluese delta për largimi i ngjyrës

Me kapje velcro.



Modeli	Kokërrzim	Dimensioni	Copë/set
B-21680	60	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21696	80		10/1
B-21705	100		10/1
B-22969	120		10/1
B-21711	240		10/1
B-21727	320		10/1
B-21674	60, 80, 100, 240, 320	94 x 94 x 94 mm	10/1

Mbushëse lustrimi të ndjerë

Me kapje velcro.




Modeli	Kokërrzim	Dimensioni	Copë/set
B-21808	100	94 x 94 x 94 mm	1
B-21799	280		1
B-21814	/		1

Akumulatoret dhe varkuesit
Aksesorë për ngjitje dhe lustrim
Aksesorë për lumbat
Aksesorë për lamera
Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapik
Sharrat tubore
Aksesorë për shpim
Aksesorë shtrënguese
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
Aksesorë për prerje dhe zhytje
Aksesorë për regjim dhe zhytje
Aksesorë për regjim dhe funksionale
Aksesorë për sharra
Aksesorë për sharra
Aksesorë për pistoletë kapëse, goditash
Aksesorë për pistoletë të fiksimit
Aksesorë për lustrim me vakum
Aksesorë për vegjetim kopësht
Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje
Kutitë dhe çanta vegjash
Vegjetim dhe
Te ndryshme
Aksesorë për prerje

Aksesorë për vegla multifunksionale

Fleta smeriluese delta për gur


Me kapje velcro.



Modeli	Kokërrzim	Dimensioni	Copë/set
B-21749	120		10/1
B-21755	240		10/1
B-21761	400	94 x 94 x 94 mm	10/1
B-21777	600		10/1
B-21783	1200		10/1
B-21733	120, 240, 400, 600, 1200	94 x 94 x 94 mm	10/1

Starlock PLUS fletat

E pershtateshme per modelet



	Boshti		
	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Boshti i vegjes			
Te pershtateshme per sistemin OIS	✓	-	-
STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Fletat prerës me zhytje për dru dhe metal

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

BIM



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66329	MAP001	32 x 60 mm	BIM
B-66335	MAP002	65 x 50 mm	BIM

Fletat prerës me zhytje për dru

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HCS



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66341	MAP003	32 x 60 mm	HCS

TC fletat prerës me zhytje për metal

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HM/TC



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66357	MAP004	32 x 50 mm	TC/HM
B-66363	MAP005	45 x 50 mm	TC/HM

TC fletat prerës me zhytje për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HM/TC



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66379	MAP006	32 x 50 mm	TC/HM
B-66385	MAP007	52 x 50 mm	TC/HM

TC fletat abrazive prerës me zhytje të segmentuar

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.


HM/TC



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66391	MAP008	53 x 40 mm	TC/HM #40

Starlock MAX fletat

E pershtateshme per modelet



	Boshti		
	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Boshti i vegjes			
Te pershtateshme per sistemin OIS	✓	-	-
STARLOCK MAX	✓	✓	✓

Akumulorët dhe lartësuesit
Aksesorë për vegjetë deciduara
Aksesorë për lumbat
Aksesorë për lazera
Aksesorë për goditje dhe matrapik
Sharrat tubore
Aksesorë për shtypim
Aksesorë shtresuese
Aksesorë për prerje, zmirrim dhe lustrim
Aksesorë për rrezim dhe zërrim
Aksesorë për vegja multi-funksionale
Aksesorë për sharra
Aksesorë për pistoletë kapëse dhe goditëse
Aksesorë për pistoletat e nxirrjes
Aksesorë për lumbat me vakum
Aksesorë për prerje dhe kopështim
Aksesorë për mbajtësit e vegjes dhe pajisje mbrojtëse
Kutitë dhe çanta vegjash
Vegjetë dorë
Te ndryshme
Aksesorë për prerje

Fletat të segmentuar për dru dhe metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

BIM



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66422	MAM003	100 x 50 mm	BiM

Fletat prerës me zhytje për dru dhe metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

BIM



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66400	MAM001	32 x 80 mm	BiM
B-66416	MAM002	52 x 70 mm	BiM

Fletat prerës me zhytje për dru

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HCS



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66438	MAM004	32 x 80 mm	HCS

TC fletat prerës me zhytje për metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HM/TC



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66444	MAM005	32 x 70 mm	TC/HM

TC fletat prerës me zhytje për shumë materiale

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HM/TC



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66450	MAM006	32 x 70 mm	TC/HM

Fletat prerës për masë elastik ngjitës/mbyllës

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HCS




Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66466	MAM007	32 x 70 mm	HCS
B-66472	MAM008	32 x 55 mm	HCS

TC flete abrazive zmerilimi

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HM/TC



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Materiali i tehut
B-66553	MAM015	116 mm	TC/HM #20
B-66569	MAM016	116 mm	TC/HM #40
B-66575*	MAM017	116 mm	TC/HM #60
B-66581*	MAM018	116 mm	TC/HM #100

*Vetëm për dru

TC fletat abrazive të segmentuar

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HM/TC



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Trashësia e tehut	Materiali i tehut
B-66494	MAM009	68 x 10 mm	1,5 mm	TC/HM #50
B-66503	MAM010	68 x 30 mm	2,2 mm	TC/HM #30
B-66531	MAM013	68 x 30 mm	2,1 mm	TC/HM #40
B-66547	MAM014	100 x 50 mm	1,9 mm	TC/HM #40

Fletat abrazive diamanti të segmentuar

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.



Modeli	Makita ID modelet	Dimensioni	Trashësia e tehut	Materiali i tehut
B-66519	MAM011	68 x 30 mm	2,2 mm	Diamant #40
B-66525	MAM012	68 x 10 mm	1,5 mm	Diamant #40

Akumulatori dhe karkuesi

Aksesori për ngjitje dhe montazh

Aksesori për llambat

Aksesori për lazer

Aksesori për trajtim me goditje dhe goditje matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrëngues

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për frezim dhe zmadhim

Aksesori për prerje funksionale

Aksesori për sharrë

Aksesori për pistoletë kapeshi

Aksesori për pistoletë të nxehtë

Aksesori për rrethim me vakum

Aksesori për vegla me kopësht

Aksesori për vegla me kopësht





























Kutitë dhe çanta vegjash

Vegla e dorës

Te ndryshme

Aksesori për perçjeje


AKSESORË PËR SHARRA

- Çeliku inox 
- Metale 
- Gize 
- Alumin 
- Dru me gozhda 
- Dru 
- Pllaka zdrukthi 
- MDF 
- Panelet sanduic 
- Corian 
- Laminat 
- Kompozit 
- Llaç 
- Tulla siporex 
- Çimentoje me fibra 
- Pllaka gipsi 
- Fije qelqi 
- PVC 
- Epokside 
- Akull 
- Letër 
- Tape 
- Materialet izoluese 
- Lekure 
- Miks materialesh 
- Gomë 
- Boshti bajonet 
- Boshti Makita 



DISQET E SHARRËS

FORMA E DHËMBIT




Pjerrësi e sipërme e alternuar.

Me dhëmb të sheshtë të shtuar në konfigurimin ATB për prerje të drejta më të lehta.

Pjerrësi e sipërme e alternueshme me një kënd të pjerrët më të madh të majës.

Sipërfaqe e alternuar - pjesa e sipërme e alternuar.

Sipërfaqe e alternuar - pjesa e sipërme e alternuar + krehër.



Stili i dhëmbit »M« ka disa maja prerëse për të mundësuar prerje shumë të pastra.


Grirje e sipërme e rrafshët.

Grirje e trefishtë ashklash.

Grirje e trefishtë e modifikuar ashklash.

Grirje e trefishtë e modifikuar ashklash për çelik të pandryshkshëm.

SHPREHJE TEKNIKE



Sistemi për shuarjen e vibrimeve me rrëshirë sintetike, e aplikuar në prerjen e formuar me lazer në lamën e sharrës, për të bërë prerje më të bukura dhe më të qeta.

Veshje PTFE (politetrafluoroetilene) për reduktimin e ngjitjes së mbetjeve dhe për uljen e rezistencës.

Forma e dhëmbëve të futur, në masë të madhe rritë sipërfaqen e përbashkët panel-dhëmbë për mbështetjen dhe forcën më të madhe të dhëmbit.

Dhëmbët PCD (Poly-Crystalline Diamond) janë shumë të fortë dhe të durueshëm ndaj vjetritimit. Dhëmbët ZHPB të sharrës janë zgjidhja më e mirë për efektivitetin afatgjatë të prerja fletë fibër-cimento.

DISQE SHARRE EFFICUT PËR DRU



FORMA



MAJË E SIPËRME E MPREHTË

Mundëson prerje të pastër me më pak mundim.



TRUPI I DHËMBIT I HARKUAR

Rrit efikasitetin e largimit të mbetjeve.



BAZAMENTI I HOLLË

Forma e hollë redukton rezistencën e prerjes dhe i mundëson baterisë që të vazhdojë më gjatë.

VOLUM I RITUR I PUNËS




PRERJE E SHPEJTË



ZGJATJE E CYKLIT TË JETËS SË BATERISË



SASIA E PUNËS SË KRYER ME NJË MBUSHJE TË VETME TË BATERISË



SHËNIM:

1. Rezultatet e testit varen nga fortësia e drurit...
2. Vlerat e grafikut janë vlera relative, ku performanca e prerjes së diskut të sharres Makita (trashësia 1,0 mm) është indeksuar me 100.



DISQE SHARRE EFFICUT PËR MATERIALET KOMPOZITE



FORMA



TRUPI I DHËMBIT I HARKUAR


Rrit efikasitetin e largimit të mbetjeve.



BAZAMENTI I HOLLË

Forma e hollë redukton rezistencën e prerjes dhe i mundëson baterisë që të vazhdojë më gjatë.


SASIA E PUNËS SË KRYER ME NJË MBUSHJE TË VETME TË BATERISË




Akumulatori BL1860B
Pllakë kompozite 137 x 23 mm

Forma e përmirësuar e dhëmbëve Efficut për prerjen e materialeve kompozite:

- fortësi e përmirësuar e dhëmbit
- kënd i mprehtë i majës për jetëgjatësi të lartë dhe një sasi më të madhe pune me një karikim baterie..



JETËGJATËSIA



Akumulatori BL1860
Pllakë kompozite 139 x 22 mm


DISQE SHARRE EFFICUT PËR METAL

FORMA




MAJË E QËNDRUESHME

Forma speciale e majës ul konsumimin e diskut të sharrës.



TRUPI I DHËMBIT I HARKUAR


Rrit efikasitetin e largimit të mbetjeve.



FORMË MAJE E ALTERNUAR

Siguron një prerje të qëndrueshme dhe të drejtë.

VOLUM I RITUR I PUNËS



PRERJE E SHPEJTË




ZGJATJE E CYKLIT TË JETËS SË BATERISË



EFFICUT
Metal



SASIA E PUNËS SË KRYER ME NJË MBUSHJE TË VETME TË BATERISË



SHËNIM: Prova është bërë me një sharrë metal DCS553 me bateri 18 V / 6,0 Ah. Materiali: Tub çeliku karboni me diametër 31 mm dhe trashësi 3 mm.




DISQE SHARRE EFFICUT PËR ALUMIN

FORMA



MAJA TË FORTA ME MË PAK COPËZA

Maja e dhëmbit e projektuar posaçërisht për efikasitetin e përmirësuar të prerjes dhe qëndrueshmëri të tehut.



PRERJE E DREJTË E SHKËLQYER

Ngarkesa në majën e dhëmbit shpërndahet në mënyrë të barabartë për më pak dridhje duke siguruar një prerje të pastër e të drejtë dhe rritje të qëndrueshmërisë së majave.



REZISTENCË E REDUKTUAR E PRERJES

Më pak rezistencë ndaj prerjes dhe qëndrueshmëri më e lartë e tehut.



NXJERRJE E SHKËLQYER E ASHKLAVE

Kontribuon në një jetëgjatësi më të lartë të baterisë duke ulur rezistencën e prerjes.

VOLUM I RITUR I PUNËS



PRERJE E SHPEJTË



ZGJATJE E CYKLIT TË JETËS SË BATERISË




PRERJE E PASTËR



EFFICUT
Aluminum



SASIA E PUNËS SË KRYER ME NJË MBUSHJE TË VETME TË BATERISË




Akumulatori BL1860B x2
Kornizë alumini, 45x45 mm, t=2 mm




TCT disqet e sharrës për alumin

Sharrë rrethore




Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-09597	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09569	★★★★	160 mm	30/20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33233	★★★★	160 mm	20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33255	★★★★	180 mm	30/20 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-09581	★★★★	185 mm	15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-12435	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33548	★★★★	210 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-33277	★★★★	235 mm	30/20/15,88 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	0°
D-72970	★	190 mm	30/20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-72986	★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-72992	★	235 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°

Sharrë me zhytje



Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-56714	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	56 TCG	-3°
B-33021	★★★★	165 mm	20 mm	1,7/24 mm	56 TCG	-3°

Sharrë bango




Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-09690	★★★★	200 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	64 TCG	0°
B-33386	★★★	260 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33392	★★★	300 mm	30 mm	2,2/2,8 mm	80 TCG	0°
B-33401	★★★	350 mm	30 mm	2,6/3,2 mm	100 TCG	0°

Prerëse metali



Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-40303	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	50 ATB	0°
B-09581	★★★★	185 mm	15,88 mm	1,8/2,4 mm	60 TCG	0°
B-47020	★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	52 ATB	0°


Sharrë me kënd me terheqje



Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
E-06317	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTCCG	-3°
E-06323	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/1,85 mm	81 SMTCCG	-3°
E-13247	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	81 SMTCCG	-3°
E-13306	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,0 mm	96 SMTCCG	-3°
B-09634	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-09640	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-09656	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33283	★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	-5°
B-33299	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	64 TCG	-5°
B-33308	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33314	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33320	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33336	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
B-33342	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	80 TCG	-5°
B-33358	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	100 TCG	-5°
D-03975	★★	260 mm	30/15,88 mm	2,0/3,0 mm	100 TCG	5°
D-73003	★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	70 TCG	5°
D-73019	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	-5°
D-73025	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	-5°


Shumë qëllimesh TCT disqet e sharrës

Sharrë rrethore



Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
D-65567	★	160 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65573	★	165 mm	20 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65589	★	185 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65595	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	60 TCG	5°
D-65604	★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-65632	★	235 mm	30/25,4 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°

Sharrë me kënd me terheqje



Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
D-65610	★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	60 TCG	5°
D-65626	★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	80 TCG	5°
D-65648	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	80 TCG	5°


Aksesore për sharra

D-65654	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	100 TCG	5°
D-65660	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	120 TCG	5°
D-65676	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 TCG	5°
D-65682	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	100 TCG	5°
D-65698	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	120 TCG	5°
D-65707	★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	100 TCG	5°

TCT disqet e sharrës për metal, metal Inoks




Prerëse metali



Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-69272	EFFICUT ★★★★★	136 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	45 SMTCG	0°
B-69294	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
B-69331	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	48 SMTCG	0°
E-12843	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	60 SMTCG	0°
B-23086	★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	56 SMTCG	0°
B-47014	★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,1 mm	60 SMTCG	0°


TCT disqet e sharrës për Corian®

Sharrë me zhytje



Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-56742	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	48 ATAF	5°


Sharrë metali



Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
E-19750	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	96 SMTCG	-3°
B-33750	★★★★	305 mm	25,4 mm	1,65/1,95 mm	100 SMTCG	-3°

TCT disqet e sharrës për metal


Prerëse metali



Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-69266	EFFICUT ★★★★★	136 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	30 SMTCG	0°
E-12859	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	45 SMTCG	0°
B-33641	★★★★	136 mm	20 mm	1,1/1,4 mm	50 ATB	-15°
B-33526	★★★★	136 mm	20 mm	1,2/1,5 mm	30 MTCG	0°
E-02923	★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-02939	★★★★	150 mm	20 mm	0,95/1,1 mm	32 TCG	0°
E-14283	★★★★	185 mm	30 mm	1,2/1,4 mm	38 TCG	0°
B-09771	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-33445	★★★★	185 mm	30 mm	1,3/1,7 mm	70 FTG	-10°
B-09743	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-33417	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	36 ATB	0°
B-23329	★★★★	185 mm	30 mm	1,5/1,9 mm	48 SMTCG	0°
B-33423	★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	38 MTCG	0°
B-33451	★★★★	185 mm	30 mm	1,6/2,0 mm	48 MTCG	0°


TCT disqet e sharrës për panel sanduic

Sharrë rrethore




Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-33582	★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,2 mm	50 SMTCG	0°
B-33598	★★★★	270 mm	30 mm	2,0/2,4 mm	60 SMTCG	0°
B-33607	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/2,6 mm	80 ATB	0°

Sharrë metali



Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
E-12049	EFFICUT ★★★★★	305 mm	25,4 mm	1,75/2,0 mm	63 SMTCG	-2°
B-33467	★★★★	305 mm	25,4 mm	2,0/2,3 mm	78 MTCG	-5°

Sharrë me zhytje




Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-63149	★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,75 mm	42 SMTCG	0°

Akumulatorët dhe karkuesit
 Aksesore për pistoletë dhe karkuesit
 Aksesore për lumbat
 Aksesore për lazera
 Aksesore për trapim me podritje dhe matrapim
 Sharrat tubore
 Aksesore për shpim
 Aksesore shtrënguese
 Aksesore për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesore për rrim dhe zotërim
 Aksesore për rregullim funksionale
 Aksesore për sharra
 Aksesore për pistoletë kapëse, gozhdash
 Aksesore për pistoletë me taktim
 Aksesore për rregullim me vakum
 Aksesore për vegjete kopësht
 Aksesore për mbajtje dhe regjistrim mbajtje
 Kutitë dhe çanta vegjlesh
 Vegjete dore
 Te ndryshme
 Aksesore për prerje

TCT disqet e sharrës për dru


Sharrë rrethore



Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-62985	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-08676	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-64191	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	24 ATAFR	23°
B-68622	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAF	23°
B-68638	EFFICUT ★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	45 ATAFR	23°
E-01915	EFFICUT ★★★★★	235 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	24 ATBR	20°
E-07696	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
E-12930	EFFICUT ★★★★★	270 mm	30 mm	1,5/2,15 mm	24 ATAFR	23°
B-33576	★★★★★	85 mm	15 mm	0,7/1,0 mm	16 ATB	10°
B-33532	★★★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	16 ATAF	20°
B-09139	★★★★★	136 mm	10 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-08137	★★★★★	140 mm	15,88 mm	1,0/1,5 mm	12 ATB	20°
B-09151	★★★★★	160 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32091	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32203	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08420	★★★★★	160 mm	20/15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32297	★★★★★	160 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32219	★★★★★	165 mm	30/20/15,88 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08305	★★★★★	165 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32306	★★★★★	165 mm	30/20/15,88 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-08436	★★★★★	165 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32100	★★★★★	165 mm	20/15,88 mm	1,4/2,0 mm	10 FTG	20°
B-08165	★★★★★	165 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	10 FTG	20°
B-32910	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-32904	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAF	20°
B-09248	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-32954	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-32960	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,6 mm	40 ATAF	18°
B-53229	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-31918	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31924	★★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-07892	★★★★★	165 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	10 M-FORCE	15°
B-31930	★★★★★	165 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-07917	★★★★★	170 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-08012	★★★★★	170 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-07923	★★★★★	180 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-08028	★★★★★	180 mm	20 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-32029	★★★★★	180 mm	30/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-08187	★★★★★	180 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-08193	★★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	16 ATB	20°
B-08327	★★★★★	180 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°
B-32334	★★★★★	180 mm	30 mm	1,5/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32328	★★★★★	180 mm	20/15,88 mm	2,4/2,4 mm	40 ATB	20°
B-08349	★★★★★	185 mm	15,88 mm	1,2/1,8 mm	24 ATB	20°
B-07945	★★★★★	185 mm	30/20/15,88 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-31968	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	16 M-FORCE	15°
B-32035	★★★★★	185 mm	30 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°

B-32144	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	12 FTG	20°
B-32247	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	20°
B-08492	★★★★★	190 mm	15,88 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	20°
B-32340	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	20°
B-19015	★★★★★	190 mm	30 mm	1,6/2,2 mm	24 ATAF	20°
B-09254	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	40 ATAF	10°
B-32976	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	40 ATAF	10°
B-32390	★★★★★	190 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	15°
B-54433	★★★★★	190 mm	30 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-07951	★★★★★	190 mm	15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-31974	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,2/2,0 mm	12 M-FORCE	15°
B-32041	★★★★★	190 mm	30/20/15,88 mm	1,2/2,0 mm	24 M-FORCE	15°
B-07973	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-31980	★★★★★	210 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,3 mm	16 M-FORCE	15°
B-32057	★★★★★	210 mm	30/20/15,88 mm	1,4/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08109	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32079	★★★★★	210 mm	30 mm	1,4/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-08230	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32150	★★★★★	210 mm	30/20/15,88 mm	1,6/2,4 mm	16 ATB	20°
B-32253	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	20°
B-08501	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
B-32356	★★★★★	210 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	40 ATB	20°
B-08084	★★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08383	★★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-08517	★★★★★	230 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
B-08567	★★★★★	230 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-08399	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32269	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	20 ATB	20°
B-32275	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-08408	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATB	20°
B-32362	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	40 ATB	20°
B-08589	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32415	★★★★★	235 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32063	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 M-FORCE	15°
B-08121	★★★★★	235 mm	30/25/15,88 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-32085	★★★★★	235 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	40 M-FORCE	15°
B-08268	★★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-32172	★★★★★	270 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	24 ATB	20°
B-08595	★★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	15°
B-32421	★★★★★	355 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	60 ATAF	20°
B-32188	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	24 ATB	15°
B-08414	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	40 ATB	20°
B-08545	★★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3 mm	60 ATB	20°
D-64973	★★	190 mm	30 mm	1,3/2,0 mm	24 ATB	18°
D-64951	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	24 ATB	15°
D-64967	★	190 mm	30 mm	1,4/2,2 mm	40 ATB	15°
D-72291	★	210 mm	30 mm	1,6/2,5 mm	24 ATB	15°
D-72300	★	210 mm	30 mm	1,6/2,5 mm	40 ATB	15°

Sharrë me zhytje




Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-09260	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	23°
B-09276	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°
B-32998	★★★★★	160 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°

Aksesorë për sharra


B-56708	★★★★	165 mm	20 mm	1,25/1,85 mm	48 ATB	8°
B-56699	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	28 ATB	15°
B-33009	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	28 ATB	15°
B-33015	★★★★	165 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	8°

Sharrë bango




Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Këndë prerje
JM27170001	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	40 ATAF	16°
B-46193	★★★★★	315 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	10°
B-09802	★★★★	200 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	36 ATB	20°
B-08822	★★★★	200 mm	30 mm	1,6/2,6 mm	60 ATB	15°
B-09818	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-33489	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	40 ATB	20°
B-08838	★★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-09824	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33495	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-08844	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATB	15°
B-32655	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAFR	15°
B-09830	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-33504	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	48 ATB	20°
B-08850	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	15°
B-32661	★★★★	300 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATAFR	15°
B-08866	★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATB	15°
B-32677	★★★★	350 mm	30 mm	2,0/3,0 mm	100 ATAFR	15°
B-33510	★★★★	350 mm	30 mm	2,5/3,5 mm	56 ATB	20°
B-17712	★★★	260 mm	30 mm	1,6/2,3 mm	24 ATAF	20°
D-74077	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	15°

Prerëse metali



Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Këndë prerje
E-06890	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
E-06909	EFFICUT ★★★★★	150 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	25 ATAFR	23°
B-32194	★★★★	150 mm	20 mm	1,5/2,4 mm	24 ATB	20°

Sharrë me kënd me terheqje



Modeli	Klasa e cilësisë	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Këndë prerje
B-69858	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
B-69864	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11140	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°
E-11178	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	25 ATBR	10°
E-11156	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°


E-11184	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	45 ATBR	10°
E-11162	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-11190	EFFICUT ★★★★★	190 mm	20 mm	1,35/1,85 mm	60 ATBR	10°
E-06971	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
E-06987	EFFICUT ★★★★★	216 mm	30 mm	1,5/2,0 mm	45 ATBR	10°
B-64630	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	45 ATAFR	10°
B-67284	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67240	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67290	EFFICUT ★★★★★	260 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67309	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	60 ATAFR	10°
B-67262	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67315	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	80 ATAFR	10°
B-67278	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-67321	EFFICUT ★★★★★	305 mm	30 mm	1,65/2,15 mm	100 ATAFR	10°
B-56502	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-56518	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/1,9 mm	64 ATB	10°
B-08757	★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-32580	★★★★	190 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 ATAF	5°
B-08604	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-08610	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATAF	5°
B-32443	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-08632	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32465	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATAF	5°
B-32502	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	60 ATAF	5°
B-08791	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAF	5°
B-32627	★★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	80 ATAF	5°
B-32459	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATB	5°
B-32471	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	40 ATAF	5°
B-08682	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32518	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32596	★★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATAF	4°
B-08654	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32487	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32524	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-08707	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-32530	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	70 ATAF	5°
B-32605	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-32605	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-08800	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32633	★★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-08660	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-32493	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATAF	5°
B-08713	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-32546	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATAF	5°
B-08729	★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,6 mm	60 ATAF	5°
B-32552	★★★★	305 mm	30 mm	2,0/2,6 mm	60 ATAF	5°
B-32568	★★★★	305 mm	30 mm	1,9/2,5 mm	70 ATAF	0°
B-32611	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATAF	5°
B-08816	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32649	★★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATAF	5°
B-32574	★★★★	355 mm	30 mm	2,2/3,0 mm	80 ATAF	5°
B-08894	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-32708	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	24 ATB	5°
B-08953	★★★★	190 mm	20 mm	1,6/2,2 mm	48 ATB	5°
B-08903	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
B-32714	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	24 ATB	5°
A-86169	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	40 ATB	10°
B-08872	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	40 ATB	10°
B-08969	★★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATB	5°

- Akumulatori dhe kërkesat
- Aksesorë për përdorim të përditshëm
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazera
- Aksesorë për tarrap me podolle dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për rrim dhe zotërim
- Aksesorë për rregullim funksionale
- Aksesorë për sharra
- Aksesorë për pistoletë kapësjesh, gojëdash
- Aksesorë për pistoletë të nxehtë
- Aksesorë për pistoletë me vakum
- Aksesorë për vegjla reparaht
- Aksesorë për vegjla mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjla
- Vegjla e dorës
- Te ndryshme
- Aksesorë për prerje

B-32764	★★★	216 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	48 ATB	5°
B-32839	★★★	216 mm	30 mm	1,4/2,0 mm	60 ATB	5°
B-32867	★★★	216 mm	30 mm	1,8/2,8 mm	100 ATB	5°
B-08919	★★★	250 mm	30 mm	1,6/2,4 mm	32 ATAF	5°
B-08975	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	48 ATB	5°
B-09008	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-09064	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,4 mm	72 ATB	5°
B-09101	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-08888	★★★	255 mm	30 mm	1,6/2,1 mm	48 ATB	10°
B-09014	★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32792	★★★	255 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32770	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32801	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-09070	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32845	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-09117	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-32873	★★★	260 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
B-08947	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-32742	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	32 ATAF	5°
B-08997	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-32786	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	40 ATB	5°
B-09036	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32817	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	60 ATB	5°
B-32851	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	80 ATB	5°
B-32889	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,3 mm	100 ATB	5°
D-77344	★	216 mm	30 mm	1,5/2,2 mm	40 ATB	15°
D-74049	★	255 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	15°
D-65377	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	40 ATB	15°
D-65383	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	60 ATB	15°
D-65399	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	80 ATB	12°
D-65408	★	260 mm	30 mm	1,8/2,6 mm	100 ATB	12°
D-72316	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	60 ATB	15°
D-72322	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	80 ATB	15°
D-72338	★	305 mm	30 mm	2,0/2,8 mm	100 ATB	15°


TCT disqet e sharrës për dru, laminat

Sharrë rrethore



Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-33825	★★★	136 mm	20 mm	1,0/1,4 mm	48 ATAF	10°


Sharrë me kënd me terheqje



Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-29480	★★★	250 mm	30 mm	1,8/2,5 mm	84 TCG	5°
B-29505	★★★	305 mm	30 mm	1,8/2,5 mm	96 TCG	5°


TCT disqet e sharrës për dru, MDF

Sharrë rrethore




Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-53198	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-53213	★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,45 mm	44 ATAFR	23°
B-54427	★★★★	190 mm	30 mm	1,45/1,0 mm	44 ATAFR	23°

Sharrë me zhytje



Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-56736	★★★★	165 mm	20 mm	1,4/2,0 mm	60 TCG	5°

Sharrë me kënd me terheqje



Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
B-53291	★★★★	190 mm	20 mm	1,3/1,7 mm	60 ATB	20°

TCT disqet e sharrës për material kompozit

Sharrë rrethore




Modeli	Klasa e cilesise	Diametri	Vrimë / unazë	Trashësia i disku/prerje	Numri/forma i dhembeve	Kendë prerje
E-12217	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12158	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12223	EFFICUT ★★★★★	165 mm	20 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12164	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12239	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	24 ATAFR	15°
E-12170	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°
E-12245	EFFICUT ★★★★★	185 mm	30 mm	1,0/1,5 mm	40 ATAFR	15°

FLETAT PËR SHARRAT ME MAJA VERTIKALE

LLOJET E DHËMBËVE


Dhëmbëz të ngrihur dhe të rradhitur anash.



Dhëmbëz të zdrukthtur dhe të rradhitur anash.



Dhëmbëz të ngrihur dhe të rradhitur në mënyrë valore.




Dhëmbëz të zdrukthtur dhe dhëmbët e përhapur në mënyrë konike.



KRAHASIMI I FORMËS DHE VENDOSJES

DHËMBËZ TË NGRIHUR

Prerje universale
Materiale të buta deri të forta
Jeta e gjatë e tehit



DHËMBËZ TË ZDRUKHTHUR


Shumë të mprehtë
Prerje e lëmuar ekzakte
Materiale të buta deri mesëm të forta



RRADHITJE ANËSORE


Çdo dhëmbë është i rradhitur majtas dhe djathtas.

Shëmbull: djathtas, majtas, drejtë, etj.




RRADHITJE I VALËZUAR

Dhëmbët janë të vendosur në formë të valëzuar.



PËRHAPJE KONIKE

Tehu zgjërohet drejt majes së tij (formë konike).



MATERIALI

HCS (Çeliku me veti të lartë të karbonit) për prerjen e materialeve të buta, siç janë druri apo plastika.

HSS (Çeliku me shpejtësi) për prerjen e materialeve më të forta se sa metalet.


BIM (Bi-metal, trupi HCS dhe dëmbi HSS) për prerjen e materialeve të buta deri ato të forta, siç janë druri, metali dhe plastika.

TC (Tungsten Karabit) për prerjen e plastikës të forcuar me fije qelqi, fije apo pllaka gipsi, të lidhura me çimento.

Fletat për sharrat me maja vertikale

Fletat e sharrës për dru, prerje super të shpejt

Fuqia revolucionare prerëse. Fletat "Super Express" një veti progresive e bazës së dhëmbit e cila nënkuton se ata shumë lehtë presin material shumë të hollë si dhe të trashë. Fletat Makita Super Express janë të ngushta - kështu që ata prodhojnë një prerje shumë të shpejtë dhe cilësi të jashtëzakonshme. Ata janë ideale për sharrat me akumulator kur gjerësia e tyre e ngusht nënkupton më pak shkarikim të akumulatorit - dhe më shumë prerje me një mbushje.



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-06460	★★★	Dru 5-50 mm, plastike 5-50 mm	Super e shpejtë, e lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	8-11	73 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Fletat e sharrës për metal, prerje super të shpejt



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-06476	★★★	Metale 1-8 mm, çeliku inox 1-3 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	10-18	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

Fletat e sharrës për shumë materiale, prerje super të shpejt



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-06482	★★★	Dru 5-50 mm, plastike 5-50 mm, alumin 3-35 mm, çeliku inox 3-5 mm, çelik i butë 3-8 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	6-10	73 mm	1,0 mm	HSS	5 / 1

Fletat e sharrës për dru, prerje e ashpër



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
A-85709	★★★	Dru 2-35 mm, plastike 2-35 mm	E ashpër, prerje e lakuar	Të ngrihur dhe rradhite anësore	14	44 mm	1,05 mm	HCS	5/1
B-07727	★★★	Dru 2-35 mm, plastike 2-35 mm	E ashpër, prerje e lakuar	Të ngrihur dhe rradhite anësore	14	44 mm	1,05 mm	HCS	100 / 1
A-85662	★★★	Dru 2-35 mm, plastike 2-35 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhite anësore	18	51 mm	1,05 mm	HCS	5/1
A-85678	★★★	Dru 3-35 mm, plastike 3-35 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhite anësore	12	50 mm	1,05 mm	HCS	5/1
D-34877	★★	Dru 4-50 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhite anësore	8	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
A-85656	★★★	Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhite anësore	8	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07705	★★★	Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhite anësore	8	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-07808	★★★	Dru 3-50 mm, plastike 3-50 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhite anësore	9	59 mm	1,0 mm	HCS	100 / 1

Akumulatorët dhe karikuesit
 Aksesori për ngjitje dhe montime
 Aksesori për llambat
 Aksesori për lazera
 Aksesori për trimme dhe goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrënguese
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesori për prerje të rremë dhe zurrë
 Aksesori për prerje funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë kapëssh, goditësh
 Aksesori për pistoletë të fixuara
 Aksesori për prerje me vakum
 Aksesori për prerje të vegjël dhe kopësht
 Aksesori për mbajtje dhe ngjitje mbajtëse
 Kutitë dhe çanta vegjësh
 Vegjë e dorës
 Te ndryshme
 Aksesori për prerje

Fletat e sharrës për dru, prerje e shpejtë



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
D-34899	★★	Dru 4-50 mm	E shpejtë, prerje e lakuar	Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85690	★★★	Dru 5-60 mm, plastike 5-60 mm	E shpejtë, prerje e lakuar	Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore	6	71 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
D-34883	★★	Dru 4-50 mm	E shpejtë	Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore	6	74 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
A-85232	★★★	Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm	E shpejtë	Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86577	★★★	Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm	E shpejtë	Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore	8	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
B-07842	★★★	Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm	E shpejtë	Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore	8	75 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85684	★★★	Dru 5-65 mm, plastike 5-65 mm	E shpejtë	Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore	6	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86309	★★★	Dru 5-90 mm, plastike 5-90 mm	E shpejtë	Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore	6	101 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1
A-86315	★★★	Dru 5-135 mm, plastike 5-135 mm	E shpejtë	Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore	6	151 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-07814	★★★	Dru 4-50 mm, plastike 4-50 mm	E shpejtë	Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore	8	60 mm	1 mm	HCS	100 / 1

Fletat e sharrës për dru, prerje e lëmuar



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-07761	★★★	Dru 2-20 mm, plastike 2-20 mm	E lëmuar, prerje e lakuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	16	44 mm	1,05 mm	HCS	100 / 1
A-85634	★★★	Dru 3-60 mm, plastike 3-60 mm	E shpejtë, e lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	9	73 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07680	★★★	Dru 3-60 mm, plastike 3-60 mm	E shpejtë, e lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	9	73 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85628	★★★	Dru 3-65 mm, plastike 3-65 mm	E shpejtë, e lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	9	76 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07674	★★★	Dru 3-65 mm, plastike 3-65 mm	E shpejtë, e lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	9	76 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
D-72718	★★	Dru 4-50 mm	E lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	9	74 mm	1,2 mm	HCS	5/1
B-07858	★★★	Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm	E shpejtë, e lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	8	75 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85793	★★★	Dru 5-65 mm	E lëmuar	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	9	70 mm	1,25 mm	HCS	5/1
E-22218	★★★	Dru 3-65 mm, plastike 3-65 mm	E shpejtë, e lëmuar, prerje e lakuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	9	76 mm	1,5 mm	HCS	5/1
B-07777	★★★	Dru 5-65 mm	E lëmuar	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	9	70 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-85640	★★★	Dru 5-65 mm, plastike 5-65 mm	E shpejtë, e lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	6	74 mm	1,25 mm	HCS	5/1
B-07696	★★★	Dru 5-65 mm, plastike 5-65 mm	E shpejtë, e lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	6	74 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1
A-86290	★★★	Dru 5-90 mm, plastike 5-90 mm	E lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	6	100 mm	1,25 mm	HCS	5/1

Aksesorë për sharra



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-07820	★★★	Dru 3-50 mm, plastike 3-50 mm	E shpejtë, e lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	9	60 mm	1,25 mm	HCS	100 / 1

Fletat e sharrës për dru i fortë dhe plastike i fortë



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
A-85771	★★★	Dru 3-60 mm, plastike 3-60 mm, alumin 3-10 mm, metale 3-10 mm	E ashpër, prerje e lakuar	Të ngrihur dhe rradhiqe anësore	9	71 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
A-85765	★★★	Dru 3-60 mm, plastike 3-60 mm, alumin 3-10 mm, metale 3-10 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhiqe anësore	9	74 mm	1,05 mm	HSS	5 / 1
B-07755	★★★	Dru 3-60 mm, plastike 3-60 mm, alumin 3-10 mm, metale 3-10 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhiqe anësore	9	74 mm	1,05 mm	HSS	100 / 1

Fletat e sharrës për pllaka rimeso dekorative




Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
A-85715	★★★	Dru 3-50 mm, plastike 3-50 mm	E lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	12	63 mm	1,25 mm	HCS	5/1



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-07799	★★★	Dru 3-50 mm, plastike 3-50 mm, alumin 2-6 mm, metale 2-6 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhiqe anësore	14	60 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1

Fletat e sharrës për laminat



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-10970	★★★	Laminat 1,5-15 mm, plastike 1,5-15 mm	E lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	15	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-10986	★★★	Laminat 1,5-15 mm, plastike 1,5-15 mm	E lëmuar, prerje e lakuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	18	59 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31887	★★★	Laminat 1,5-30 mm, plastike 1,5-30 mm	E lëmuar	Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike	14	77 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1

Akumulorët dhe karikuesit
 Aksesorë për ngjitje dhe lidhje
 Aksesorë për llambat
 Aksesorë për lazera
 Aksesorë për lizera
 Aksesorë për trimim dhe goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesorë për shpim
 Aksesorë shtrënguese
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesorë për rrim dhe zurugin
 Aksesorë për rregullim funksionale
 Aksesorë për sharra
 Aksesorë për pistoletë kapëssh, goditash
 Aksesorët për pistoletat të fiximit
 Aksesorët për rregullim me vakum
 Aksesorë për rregullim kopështit
 Aksesorët për mbajtësit dhe rregullim mbajtëse
 Kutitë dhe çanta vegjash
 Vegjate dhe dores
 Te ndryshme
 Aksesorët për perzjerje

Fletat e sharrës për metal




Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
D-34908	★★	Metale 1-3 mm	E ashpër	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	21	51 mm	1 mm	HSS	5 / 1
A-85787	★★★	Plastike 1-6 mm, alumin 1-3 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 1-3 mm	E ashpër, prerje e lakuar	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85759	★★★	Plastike 1-3 mm, alumin 1-2 mm, metale 0,5-2 mm, çeliku inox 0,5-2 mm	E ashpër	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	32	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
A-85737	★★★	Plastike 1-6 mm, alumin 1-3 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 1-3 mm	E ashpër	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	24	52 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07733	★★★	Plastike 1-6 mm, alumin 1-3 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 1-3 mm	E ashpër	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	24	52 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
B-04961	★★★	Plastike 1-6 mm, alumin 1-3 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 1-3 mm	E ashpër	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	24	50 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07836	★★★	Plastike 1,5-6 mm, alumin 1,5-6 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 1-3 mm	E ashpër	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	24	66 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
A-85743	★★★	Dru 3-35 mm, plastike 3-35 mm, alumin 2-6 mm, metale 2-6 mm	E ashpër	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	14	51 mm	0,9 mm	HSS	5 / 1
B-07749	★★★	Dru 3-35 mm, plastike 3-35 mm, alumin 2-6 mm, metale 2-6 mm	E ashpër	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	14	51 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1
P-05929	★★★	Metale 1,5-3 mm, çeliku inox 1-2 mm, metalet joferrorë 1,5-3 mm	-	-	24	50 mm	0,8 mm	HM	1



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-07783	★★★	Plastike 1-6 mm, alumin 1-3 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 0,5-3 mm	E ashpër	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	24	61 mm	0,9 mm	HSS	100 / 1

Fletat speciale e sharrës për shumë materiale




Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
P-49622	★★★	Dru me gozhda, metale	-	-	10	75 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-47204	★★★	Metale 1,5-4 mm, pllaka izoluese 1,5-2 mm	-	-	25	105 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-49644	★★★	Metale, pllaka izoluese, metalet joferrorë	-	-	24	155 mm	0,8 mm	Bi-Metal	5 / 1

Fletat e sharrës për plastike



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
A-85721	★★★	Plastike 3-60 mm, alumin 1-10 mm	-	-	12	73 mm	1,25 mm	HSS	5 / 1

Fletat speciale e sharrës për gomë



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
A-80416	★★★	Gomë <10 mm, letër <30 mm, tape <50 mm, lekure <5 mm	-	-	-	75 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1

Aksesore për sharra

Fletat e sharrës për fije qelqi



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
P-38788	★★★	Fije qelqi 1-15 mm, pllaka qeramike	E ashpër	-	-	54 mm	0,8 mm	HM	3 / 1
P-38766	★★★	Fije qelqi	E shpejtë, e ashpër	-	9	75 mm	1,25 mm	HM	3 / 1

Fletat e sharrës për pllaka çimentoje me fibra



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-06890	★★★	Pllaka çimentoje me fibra 5-50 mm, pllaka gipsi 5-50 mm, fije qelqi 5-20 mm, plastike 5-20 mm	-	-	6	75 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1
B-06909	★★★	Pllaka çimentoje me fibra 5-80 mm, pllaka gipsi 5-80 mm, fije qelqi 5-50 mm, plastike 5-50 mm	-	-	6	105 mm	1,25 mm	TC/HM	3 / 1


Komplete të fletave të ndryshme të sharrave



Modeli	Klasa e cilesise	Titulli	Lloji i fletës
A-86898	★★★	Kompleti i fletë 5 copë	1x 792691-8, 1x A-85656, 1x A-85684, 1x A-85737, 1x A-85743
B-44426	★★★	Kompleti i fletë 10 copë	4x B-06460, 2x B-06476, 2x B-06482, 2x B-10970
B-06292	★★★	Kompleti i fletë 3 copë - prerje super e shpejtë	1x B-06460, 1x B-06476, 1x B-06482

Fletat për sharrat shpate

Fletat e sharrës për metal, Super Express



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-05038	★★★	Metale 1-8 mm, plastike 1-8 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05038-2	★★★	Metale 1-8 mm, plastike 1-8 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05038-25	★★★	Metale 1-8 mm, plastike 1-8 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	7-18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

Akumulatori dhe karikues
 Aksesori për ngjitje dhe lustrim
 Aksesori për llambat
 Aksesori për lazera
 Aksesori për trapam me goditje dhe goditje me matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrënguese
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesori për fresa dhe zorrugin
 Aksesori për rregullim funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë kapësesh, goditdash
 Aksesori për pistoletë të nxehtë
 Aksesori për heqjen me vakum
 Aksesori për vegjilte kopështit
 Aksesori për mbajtësi dhe rregullim dhe lustrim
 Kutting dhe çanta vegjilash
 Vegjilte dhe dore
 Te ndryshme
 Aksesori për prerje

Fletat e sharrës për shumë materiale, Super Express



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-05044	★★★	Dru 5-77 mm, plastike 5-77 mm, alumin 3-35 mm, metale 5-8 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur dhe rradhiqe anësore	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05044-2	★★★	Dru 5-77 mm, plastike 5-77 mm, alumin 3-35 mm, metale 5-8 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur dhe rradhiqe anësore	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05044-25	★★★	Dru 5-77 mm, plastike 5-77 mm, alumin 3-35 mm, metale 5-8 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur dhe rradhiqe anësore	6-11	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1

Fletat e sharrës për dru, Super Express



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-05153	★★★	Dru 5,5-133 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur dhe rradhiqe anësore	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	5 / 1
B-05153-2	★★★	Dru 5,5-133 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur dhe rradhiqe anësore	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	2 / 1
B-05153-25	★★★	Dru 5,5-133 mm	Super e shpejtë	Të ngrihur dhe rradhiqe anësore	6-10	180 mm	1,0 mm	HCS	25 / 1

Fletat e sharrës për dru, prerje standarde




Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia e gjithë	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
P-04999	★★★	Dru 8-100 mm	Standarde	-	4	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05000	★★★	Dru 5-100 mm	Standarde	-	10	150 mm	1,2 mm	HCS	5 / 1
P-05022	★★★	Dru 6-100 mm	Standarde, prerje e lakuar	-	6	150 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1
P-05016	★★★	Dru 6-250 mm	Standarde	-	6	300 mm	1,4 mm	HCS	5 / 1

Fletat e sharrës për dru, prerje e shpejtë



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-03030	★★★	Dru 10-250 mm	E shpejtë	Të zdrukthtur dhe rradhiqe anësore	6	279 mm	1,25 mm	HCS	5 / 1


Fletat e sharrës për dru dhe plastike



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia e gjithë	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
P-05088	★★★	Dru 9,5-80 mm, plastike 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	Bi-Metal	5 / 1

Aksesorë për sharra

Fletat e sharrës për dru dhe metal, prerje standarde



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-20432	★★★★	Dru me gozhda 10-50 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05175	★★★★	Dru me gozhda 10-100 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	6	130 mm	1,25 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31843	★★★★	Dru, dru me gozhda 5-100 mm, metale 3-12 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	10	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-31859	★★★★	Dru 5-175 mm, dru me gozhda 5-175 mm, metale 3-12 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	10	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-20454	★★★★	Dru 10-50 mm, metale 3-8 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	14-18	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04983	★★★★	Dru me gozhda 6,5-23 mm, metale 3-12 mm, çeliku inox 3-12 mm, metalet joferrorë 3-12 mm	-	-	10	280 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Fletat e sharrës për dru dhe metal, për pune e veshtire



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-49834	★★★★★	Dru 5-100 mm, pllaka zdrukthi 5-100 mm, dru me gozhda 5-100 mm, metale 5-100 mm, plastike <100 mm, fije qelqi <100 mm	E vështirë	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49834-10	★★★★★	Dru 5-100 mm, pllaka zdrukthi 5-100 mm, dru me gozhda 5-100 mm, metale 5-100 mm, plastike <100 mm, fije qelqi <100 mm	E vështirë	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	6-8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1
B-49840	★★★★★	Dru 5-175 mm, pllaka zdrukthi 5-175 mm, dru me gozhda 5-175 mm, metale 5-175 mm, plastike <175 mm, fije qelqi <175 mm	E vështirë	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	6-8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856	★★★★★	Dru 5-250 mm, pllaka zdrukthi 5-250 mm, dru me gozhda 5-250 mm, metale 5-250 mm, plastike <250 mm, fije qelqi <250 mm	E vështirë	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-49856-10	★★★★★	Dru 5-250 mm, pllaka zdrukthi 5-250 mm, dru me gozhda 5-250 mm, metale 5-250 mm, plastike <250 mm, fije qelqi <250 mm	E vështirë	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	6-8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	10 / 1

Fletat e sharrës për metal, prerje standarde



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-05169	★★★★	Metale 1,5-4 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-05169-2	★★★★	Metale 1,5-4 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-05169-25	★★★★	Metale 1,5-4 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	18	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16782-25	★★★★	Metale 1,5-4 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	18	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16841-25	★★★★	Metale 3-8 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	14	130 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16776	★★★★	Metale 3-8 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16776-2	★★★★	Metale 3-8 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
B-16776-25	★★★★	Metale 3-8 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	14	205 mm	0,9 mm	Bi-Metal	25 / 1
B-16857	★★★★	Tuba metalikë 5-200 mm, alumin 5-20 mm, plastike 5-20 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-16857-2	★★★★	Tuba metalikë 5-200 mm, alumin 5-20 mm, plastike 5-20 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	10-14	305 mm	0,9 mm	Bi-Metal	2 / 1
P-04955	★★★★	Metale <1,2 mm, çeliku inox <1,2 m	-	-	32	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04874	★★★★	Metale 1,5-2,5 mm, çeliku inox 1,5-2,5 mm	-	-	18	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04880	★★★★	Metale 1,5-2,5 mm, çeliku inox 1,5-2,5 mm	-	-	18	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04933	★★★★	Metale 1,5-3 mm, çeliku inox 1,5-3 mm	-	-	18	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Akumulatoret dhe karkuesit
 Aksesori për ngjitje dhe lustrim
 Aksesori për lumbat për lumbat
 Aksesori për lazera për lazera
 Aksesori për trapim me poditje dhe matrapim
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrënguese
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesori për frezim dhe lustrim
 Aksesori për regjim dhe funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë kapësh, gozhdash
 Aksesori për pistoletë të metit
 Aksesori për pistoletë të metit
 Aksesori për mbajtje me vakum
 Aksesori për ngjitje dhe lustrim
 Aksesori për mbajtje dhe ngjitje mbajtëse
 Kutitë dhe cantat vegjshme
 Vegjlet e dorës
 Te ndryshme
 Aksesori për prerje

Aksesorë për sharra

P-04896	★★★★	Metale 1,2-2 mm, çeliku inox 1,2-2 mm	-	-	24	100 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04905	★★★★	Metale 1,2-3 mm, çeliku inox 1,2-3 mm	-	-	24	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04949	★★★★	Metale 1,2-3 mm, çeliku inox 1,2-3 mm	-	-	24	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04911	★★★★	Metale 2,5-3,5 mm, çeliku inox 2,5-3,5 mm, metalet joferrorë 2,5-3,5 mm	-	-	14	150 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1
P-04927	★★★★	Metale 2,5-3,5 mm, çeliku inox 2,5-3,5 mm, metalet joferrorë 2,5-3,5 mm	-	-	14	200 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Fletat e sharrës për çeliku inox



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-07250	★★★★	Çeliku inox 2-4 mm	Të zdrukthtur	18	128 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1
B-51312	★★★★	Çeliku inox 2-4 mm	Të zdrukthtur	18	180 mm	1,0 mm	TC/HM	2 / 1

Fletat e sharrës për metal, për pune e veshtire



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-43175	★★★★	Metale 3-8 mm	E vështirë	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

Fletat e sharrës për metal, formë e lakuar

Për prerje më të shpejtë dhe më të saktë të tubave metalikë në profile falë formës së lakuar të skajit prerës.



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-55815	★★★★	Metale 3-8 mm	E shpejtë	14-18	130 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55821	★★★★	Metale 3-8 mm	E shpejtë	14-18	205 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1
B-55837	★★★★	Metale 3-8 mm	E shpejtë	14-18	280 mm	1,1 mm	Bi-Metal	5 / 1

Fletat e sharrës për tuba prej gize



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-55566	★★★★★	Metale 4-12 mm, gize 4-12 mm, çeliku inox 4-12 mm	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	8	80 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55572	★★★★★	Metale 4-12 mm, gize 4-12 mm, çeliku inox 4-12 mm	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	8	130 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55588	★★★★★	Metale 4-12 mm, gize 4-12 mm, çeliku inox 4-12 mm	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	8	205 mm	1,25 mm	TC/HM	1
B-55594	★★★★★	Metale 4-12 mm, gize 4-12 mm, çeliku inox 4-12 mm	Të ngrihur e të rradhitura në valëzim	8	280 mm	1,25 mm	TC/HM	1



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-31871	★★★★	Tuba prej gize <150 mm, fije qelqi 3-175 mm, epoksidi 3-175 mm	-	-	205 mm	1,0 mm	Grimca diamanti	2 / 1

Aksesorë për sharra

Fletat e sharrës për tulla siporex



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-10394	★★★	Tulla siporex <215 mm, tulla <215 mm	E shpejtë	Dhëmbëz të zdrukthtur me majë TC	2	267 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-10403	★★★	Tulla siporex <365 mm, tulla <365 mm	E shpejtë	Dhëmbëz të zdrukthtur me majë TC	2	420 mm	1,5 mm	TC/HM	1



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-63585	★★★	Tulla siporex 10-250 mm, tulla 10-250 mm, epokside 6-150 mm	E shpejtë	Dhëmbëz të zdrukthtur me majë TC	3	280 mm	1,5 mm	TC/HM	1
B-63591	★★★	Tulla siporex 20-350 mm, tulla 20-350 mm, epokside 6-150 mm	E shpejtë	Dhëmbëz të zdrukthtur me majë TC	2	375 mm	1,5 mm	TC/HM	1

Fletat e sharrës për materiale ndertimi



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia e gjithë	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
P-05038	★★★	Pllaka gipsi 9,5-20 mm, dru 9,5-20 mm, tulla siporex 9,5-20 mm, fije qelqi 9,5-20 mm, pllaka çimentoje me fibra 9,5-20 mm	-	-	6	90 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05044	★★★	Pllaka gipsi 9,5-80 mm, dru 9,5-80 mm, tulla siporex 9,5-80 mm, fije qelqi 9,5-80 mm, pllaka çimentoje me fibra 9,5-80 mm	-	-	6	150 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05050	★★★	Pllaka gipsi 9,5-230 mm, dru 9,5-230 mm, tulla siporex 9,5-230 mm, fije qelqi 9,5-230 mm, çimentoje me fibra 9,5-230 mm	-	-	6	300 mm	1,3 mm	TC/HM	1
P-05066	★★★	Pllaka gipsi 19-330 mm, dru 19-330 mm, tulla siporex 19-330 mm, fije qelqi 19-330 mm, çimentoje me fibra 19-330 mm	-	-	3	400 mm	1,3 mm	TC/HM	1

Fletat e sharrës për pllaka gipsi, prerje standarde



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-20448	★★★	Pllaka gipsi 5-50 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	6	80 mm	0,9 mm	Bi-Metal	5 / 1

Fletat e sharrës për materialet izoluese



Modeli	Klasa e cilësisë	Të përshtatshme për	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-52118	SPECIALIZED	Materialet izoluese 10-175 mm	Të zdrukthuar dhe rradhitje të valëzuara	-	205 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52124	SPECIALIZED	Materialet izoluese 10-250 mm	Të zdrukthuar dhe rradhitje të valëzuara	-	280 mm	1,5 mm	HCS	2 / 1
B-52130	SPECIALIZED	Materialet izoluese 10-300 mm	Të zdrukthuar dhe rradhitje të valëzuara	-	320 mm	1,5 mm	HCS	1

Aksesorët për akumulatoret dhe karkuesit
 Aksesorë për pengjet dhe karkuesit
 Aksesorë për llambat
 Aksesorë për lazera
 Aksesorë për trapam me goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesorë për shpim
 Aksesorë shtrënguese
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesorë për frezim dhe zmerim
 Aksesorë për rregullim funksionale
 Aksesorë për sharra
 Aksesorë për pistoletë kapësih, zërrash
 Aksesorë për pistoletë të fletës
 Aksesorë për pistoletë me vakum
 Aksesorë për vegjetë kopësht
 Aksesorë për mbajtësi dhe rregullim mbajtëse
 Ktitë dhe çanta vegjash
 Vegjetë dore
 Te ndryshme
 Aksesorë për perzjerje

Fletat e sharrës për akull



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji i prerjes	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-30564	SPECIALIZED	Akull 10-175 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	6	207 mm	1,2 mm	çeliku inox	1
B-30570	SPECIALIZED	Akull 10-175 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	10	207 mm	1,2 mm	çeliku inox	1
B-10609	SPECIALIZED	Akull 10-250 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	3	280 mm	1,25 mm	çeliku inox	1
B-23248	SPECIALIZED	Akull 10-250 mm	E ashpër	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	6	280 mm	1,2 mm	çeliku inox	1
B-23254	SPECIALIZED	Akull 10-250 mm	Standarde	Të ngrihur dhe rradhitje anësore	10	280 mm	1,2 mm	çeliku inox	1

Fletat e sharrës për dru, degët



Modeli	Klasa e cilesise	Të përshtatshme për	Lloji e dhëmbëve	Dhëmb për inç	Gjatësia punuese	Trashësia	Materiali i fletës	Copë /set
B-56580	★★★★	Dru <100 mm, degët <100 mm	Dhëmbë Japoneze	8,5	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57386	★★★★	Dru <140 mm, degët <140 mm	Dhëmbë Japoneze	8,5	200 mm	0,9 mm	BiM	1
B-62016	★★★★	Dru <160 mm, degët <160 mm	Dhëmbë Japoneze	8,5	225 mm	0,9 mm	HCS	1
B-56596	★★★★	Bambu <100 mm, dru <100 mm, plastike <100 mm	Dhëmbë Japoneze	15	165 mm	0,6 mm	HCS	1
B-57392	★★★★	Bambu <140 mm, dru <140 mm, plastike <140 mm	Dhëmbë Japoneze	15	200 mm	0,9 mm	BiM	1
P-05072	★★★★	Degët 11,5-230 mm	-	4-5	290 mm	1,3 mm	HCS	5 / 1

Komplete të fletave të ndryshme të sharrave



Modeli	Klasa e cilesise	Titulli	Lloji i fletës
792003-5	★★★★	Kompleti i fletës 3 copë	B-00804, B-00810, B-00826
B-13677	★★★★	Kompleti i fletës 3 copë	B-05038, B-05044, B-05153
B-44432	★★★★	Kompleti i fletës 6 copë	2x (B-16798, B-05175, B-05153)

Fletat e sharrave për sharrat shirit

Fletat e sharrave



Modeli	Klasa e cilësisë	Gjatësia e fletat sharrave	Gjerësia e fletat sharrave	Të përshtatshme për / lloji i prerjes	Kapaciteti maks. të prerjes	Materiali i fletat sharrave	Dhëmb për inç	Copë /set
E-04123	★★★	730 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
E-04117	★★★	730 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
E-04101	★★★	730 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
B-40565	★★★	835 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox	<4 mm	Bi-Metal	24	5 / 1
B-40559	★★★	835 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox	4-5 mm	Bi-Metal	18	5 / 1
B-40543	★★★	835 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox	>5 mm	Bi-Metal	14	5 / 1
194692-6	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox	< 4 mm	Bi-Metal	24	1
792556-4	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox	4-5 mm	Bi-Metal	18	1
792557-2	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox	>5 mm	Bi-Metal	14	1
B-30128	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox	>5,5 mm	Bi-Metal	10	1
792558-0	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë	<4 mm	HCS	24	3 / 1
792559-8	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë	4-5 mm	HCS	18	3 / 1
792560-3	★★★	1.140 mm	13 mm	Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë	>5 mm	HCS	14	3 / 1
792567-9	★★★	1.140 mm	13 mm	Dru	-	HCS	6	3 / 1
JM21080297	-	2.240 mm	16 mm	Metalet joferrorë	/ mm	HCS	14	1
B-16695	★★★	2.240 mm	16 mm	Metalet joferrorë	/ mm	HCS	14	3 / 1
B-16689	★★★	2.240 mm	6 mm	Dru, prerje e lakuar	/ mm	HCS	6	3 / 1
B-16673	★★★	2.240 mm	13 mm	Dru	/ mm	HCS	4	3 / 1

Aksesore te tjere per prerje

Tavolinat e punës

Modeli	Përshkrim	Fotografitë
	Për modelin e	
DEAWST07	Universalisht të rregullueshme tavoline e punës për sharrat e rrëshqitëse 3.830/1.765 x 750 x 860 mm	
	Jo për modelet DLS600, LH1201FL	
DEBWST06	Tavoline e punës për sharrat e rrëshqitëse 2.550/1.150 x 750 x 850 mm	
	DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N	
JM00000219	Seti mbajtëseve WST07, WST06	
JM23610050	Seti mbajtëseve WST06	

DEAWST05	Tavoline e punës për sharrat e rrëshqitëse 2.700 x 500 x 800/500 mm DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N	
198687-1	Tavoline e punës WST01N 2.750 x 660 x 840 mm DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L	
194093-8	Tavoline e punës 655 x 810 x 630 mm 2704	
198688-9	Tavoline e punës 740 x 750 x 835 mm DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815FL, LS1019/L, LS1040, LS1219L	
JM27000300	Tavoline e punës 1.015 x 590 x 560 mm MLT100N, 2702, 2703	

Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesorë për ngjitje dhe lustrim

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për tirapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerlim dhe lustrim

Aksesorë për prerje të rrethme dhe zorrugin

Aksesorë për rregullim funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëse, gothdash

Aksesorë për pistoletë të nxehtë

Aksesorë për rregullim me vakum

Aksesorë për vegjla kopësht

Aksesorë për mbajtje mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjla

Vegjla e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për prerje

Mbajtëse



Modeli	Titulli	Për modelin e
194069-5	Mbajtëse për vendosjen e sharres me kapak	2106, 2107FK, DPB180

Kapësa



Modeli	Titulli	Për modelin e
122536-0	Kapësa vertikale	LS1040
122571-8	Kapësa vertikale	DLS713, DLS714, LS0714F/FL
122728-1	Kapësa vertikale	LF1000
122854-6	Kapësa vertikale	LS1216L, LS1016L
126617-2	Kapësa vertikale	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1219L
JM23000131	Kapësa vertikale	M2300, MLS100
JM23100502	Kapësa vertikale	LH1200FL, LH1201FL, LS1018L
122563-7	Kapësa horizontale	DLS713, DLS714, LH1040, LS0714F/FL, LS1040
122930-6	Kapësa horizontale	LS1216L

Kufizues



Modeli	Titulli	Për modelin e
192628-9	Kufizues me profil kurorë (majtas dhe djathtas)	DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1214/L, LS1219L
192622-1	Kufizues me profil kurorë (majtas dhe djathtas)	LS1040
195253-5	Kufizues me profil kurorë (majtas dhe djathtas)	LS1216L

Suporte dhe udhëzuesa



Modeli	Titulli	Për modelin e
122729-9	Mbështetëse paralele	LF1000
122739-6	Mbështetëse paralele	2704/N
127069-0	Këndmatës për prerjen pjerrtase	2704/N
JM27000201	Mbështetëse paralele	MLT100/N
JM27000202	Mbështetëse paralele	MLT100
JM27000224	Këndmatës për prerjen pjerrtase	MLT100
122707-9	Mbështetëse paralele	LH1040
122472-0	Mbështetës për zgjatues tavoline	LH1040/F
153896-9	Mbështetës e djathtë ndihmuese	LS1214/F/L
JM21000320	Udhëzuesi rrethor	LB1200F
JM21080230	Mbështetëse paralele	LB1200F

JM21080260	Këndmatës për prerjen pjerrtase	LB1200F
JM23300008	Mbështetëse paralele	LH1200FL
165153-3*	Mbështetëse paralele	DRS780, RS001G, RS002G
162A32-2	Mbështetëse paralele	HS011G
162687-7	Mbështetëse paralele	HS009G, DHS900
164367-1	Mbështetëse paralele	HS0600, N5900B
165447-6*	Mbështetëse paralele	DSP600, DSP601, SP6000
165084-6	Mbështetëse paralele	5103R, 5104S, 5903R
164021-7	Mbështetëse paralele	5800BR, 5900BR
164095-8*	Mbështetëse paralele	4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7611, M5802
165108-8	Mbështetëse paralele	5017RKB, 5603R, 5705R
152498-8	Mbështetëse paralele	5143R
123030-5	Udhëzuesi rrethor	4300BA, 4300BV
192561-5	Udhëzuesi rrethor	4304T, 4331, 4333
192732-4	Mbështetëse paralele dhe udhëzuesi rrethor	JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600, DJV184
193516-3	Mbështetëse paralele dhe udhëzuesi rrethor	DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT
164113-2	Mbështetëse paralele	4300BV, JV2000


*Vidhë me krah 265701-9 për suport paralel

Zgjatues tavoline



Modeli	Titulli	Për modelin e
322932-4	Zgjatues tavoline	LS1214/F/L
123101-8	Zgjatues tavoline me mbështetje	LS1040, LH1040/F
JM23000127	Zgjatues tavoline	MLS100, LS0815FL
191U61-8	Zgjatues tavoline PRO	LS004G
JM23100500	Zgjatues tavoline	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL
JM27000068	Zgjatues tavoline së djathtë	MLT100
JM21000300	Zgjatues tavoline	LB1200F

Mbrojtës për sharrim



Modeli	Titulli	Për modelin e
192557-6	Mjeti kundër ndarës - 5 copë	4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, JV001G, JV002G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D
415524-7	Mjeti kundër ndarës - 1 copë	
416477-3	Mjeti kundër ndarës - 1 copë	4323
417852-6	Mbulesë bazë për mbrojtjen e pjesës së punës gjatë sharrimit	4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182
413J99-0	Mbulesë bazë për mbrojtjen e pjesës së punës gjatë sharrimit	JV001G, JV002G
457867-1	Mbulesë bazë për mbrojtjen e pjesës së punës gjatë sharrimit	JV102D, JV103D, DJV184, DJV185

Aksesorë për sharra

Mbulesa kunder pluhuri



Modeli	Titulli	Për modelin e
458191-5	Mbulesa kunder pluhurit	DJV184, DJV185, JV102D, JV103D

Qeseve dhe depozita e pluhurave



Modeli	Titulli	Për modelin e
122852-0	Qese për pluhur	MLS100, DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040/F, LS003G, LS004G, LS0714FL, LS1016/L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L, LS1219L
122884-7	Qese për pluhur	DLS600
126599-8	Qese për pluhur	DSP600, DSP601
194175-6	Depozita e pluhurave e ciklon	LS0714FL, LS1016/L, LS1216/L
JM23100501	Qese për pluhur	LS1018L, LH1200FL, LH1201FL

Aksesorë të tjera




Modeli	Titulli	Për modelin e
194070-0	Kapaku i sipërm	2106, 2107FK, DPB180
197975-3	Kapaku i sipërm	DPB181, DPB182
193730-1	Llamba fluoescente, 5 W	2107F, LS0714FL
JM21080290	Shkop për shtyrjen	LB1200F, LH1200FL
JM27000087	Çelës montimi	MLT100/N
JM27000328	Trekëndëshi i kalibrimit	/
191897-9	Dyll për sharrim	LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184

Adaptorët dhe shtojcë për zmerilim



Modeli	Titulli	Të përshatshme për	Për modelin e	Copë /set
JM21000330	Adaptor për zmerilim me sharra me shirit	2.240x20 mm shiriti smerilues	LB1200F	1
A-40945	Shtojcë me 60 mm limë rondi metalike për sharra shpate	Metale	JR102D, JR1000FTK	3 / 1
A-40967	Shtojcë për zmerilim me sharra shpate	95 x 22 mm letër smerili	JR102D, JR1000FTK	1
B-04977	Letër smerili #60 95 x 22 mm	Dru	JR102D, JR1000FTK	10 / 1
B-04983	Letër smerili #120 95 x 22 mm	Dru	JR102D, JR1000FTK	10 / 1



Akumulatorët dhe varkuesit

Aksesorë për pajtuesit dhe llojet e tregut

Aksesorë për llojet e tregut

Aksesorë për llojet e tregut

Aksesorë për llojet e tregut

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtresuese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje të drurit

Aksesorë për prerje të drurit

Aksesorë për prerje të drurit

Aksesorë për prerje të drurit

Aksesorë për prerje të drurit

Aksesorë për prerje të drurit

Aksesorë për prerje të drurit

Aksesorë për prerje të drurit

Kutitë dhe çanta vegjash

Veglat e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për prerje

Shinat udhezuese dhe aksesore

Shinat udhezuese dhe çante



Modeli shinat udhezuese	Gjatësia	Modeli çante
199140-0	1,0 m	E-05670
199141-8	1,5 m	E-05664
194925-9	1,9 m	E-10920
194367-7	3,0 m	E-10936

Kapëse për shinat udhezuese



Modeli	Titulli	Copë /set
194385-5	Kapëse shinat udhezuese	2/1
199826-6	Kapëse e shpejtë për shinat udhezuese	2/1
198885-7	Set për lidhjen e shinave udhezuese	2/1

Përshtatësit udhëzues të shinave



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L, M	O	
	Sharra rrethore										Sharrat me maja	
Për modelin e	HS7100, HS7101	DHS630, HS6100, HS6101	HS7601, HS7610, HS7611	DHS680	HS6600, HS6601	DHS630, HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	HS0600	5705R	DHS660, DHS661	5903R	5103R	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT
Modeli	195837-9	195838-7	197005-0	196953-0	197462-2	197252-3	198570-2	192505-5	199232-5	192506-3	192507-1	193517-1


*Përdorimi me bazën zhytëse 195563-0

Udhëzues këndi të rregullueshëm për shinat udhezuese



Modeli	Titulli	Gama
196664-7	Udhëzues këndi i rregullueshëm për shinat udhezuese	0 - 180°

Shirita për shinat udhezuese



Modeli	Titulli	Lloji	Gjatësia
413101-9	Shirit reshqites	A	1,4 m
413102-7	Shirit reshqites	A	3,0 m
194416-0	Shirit reshqites	A	10,0 m
423359-2	Shirit udhezues gome	B	1,4 m
423360-7	Shirit udhezues gome	B	3,0 m
423361-5	Shirit silikon kunder reshqitjes	C	1,4 m
423362-3	Shirit silikon kunder reshqitjes	C	3,0 m
194417-8	Shirit silikon kunder reshqitjes	C	10,0 m

AKSESORË PËR PISTOLETË KAPËSESH, GOZHDASH

Gozhdat e sistemuar me tel



Gozhdat e sistemuara në letër



Aksesorë për pistoletë kapësesh, gozhdash

Aksesorë për pistoletë gozhdash

Gozhdat e sistemuar me tel



Modeli	Diametri	Gjatësia	Lloji	Shpat	Mbështjellë	Copë/set
F-30810	2,5 mm	45 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	10.800/1
F-31243	2,5 mm	50 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	10.800/1
F-30900	2,5 mm	65 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	8.100/1
F-30823	2,8 mm	50 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	9.000/1
F-30849	2,9 mm	50 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	9.000/1
F-30836	3,1 mm	65 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	6.750/1
F-31298	3,1 mm	75 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	4.050/1
F-31304	3,1 mm	83 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	4.050/1
F-31317	3,1 mm	90 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	4.050/1
F-30852	3,3 mm	65 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	4.050/1
F-31359	3,4 mm	75 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	3.600/1
F-31362	3,8 mm	90 mm	e lëmuar	16 °	anticorrosive	2.700/1
F-30865	2,5 mm	50 mm	me vidë	16 °	anticorrosive	10.800/1
F-31269	2,5 mm	65 mm	me vidë	16 °	anticorrosive	8.100/1
F-30971	2,9 mm	50 mm	me vidë	16 °	anticorrosive	9.000/1
F-31272	2,9 mm	57 mm	me vidë	16 °	anticorrosive	6.750/1
F-31285	2,9 mm	71 mm	me vidë	16 °	anticorrosive	6.750/1
F-31333	3,1 mm	85 mm	me vidë	16 °	anticorrosive	4.050/1
F-31320	3,2 mm	75 mm	me vidë	16 °	anticorrosive	4.050/1
F-31346	3,2 mm	90 mm	me vidë	16 °	anticorrosive	4.050/1

Gozhda me kokë të kapur në shiritin e letrës



Modeli	Diametri	Gjatësia	Lloji	Shpat	Mbështjellë	Copë/set
P-45783	2,9 mm	50 mm	e lëmuar	34 °	galvanizuar	3.300/1
F-30579	3,1 mm	75 mm	e lëmuar	34 °	-	3.000/1
F-30601	3,1 mm	83 mm	e lëmuar	34 °	-	3.000/1
F-31645	3,3 mm	90 mm	e lëmuar	34 °	galvanizuar	3.000/1

Gozhda me kokë 18GA

Modeli	Diametri	Gjatësia	Lloji	Mbështjellë	Copë/set
F-31867	1,0 x 1,2 mm	15 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1
F-31870	1,0 x 1,2 mm	20 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1
F-31883	1,0 x 1,2 mm	25 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1
F-31896	1,0 x 1,2 mm	30 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1

F-31902	1,0 x 1,2 mm	32 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1
F-31915	1,0 x 1,2 mm	35 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1
F-31928	1,0 x 1,2 mm	38 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1
F-31931	1,0 x 1,2 mm	40 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1
F-31944	1,0 x 1,2 mm	45 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1
F-31957	1,0 x 1,2 mm	50 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1
F-32946	1,0 x 1,2 mm	55 mm	18GA	galvanizuar	5.000/1

Gozhda pa kokë 23GA



Modeli	Diametri	Gjatësia	Lloji	Mbështjellë	Copë/set
F-31825	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	galvanizuar	10.000/1
F-32142	0,6 x 0,6 mm	18 mm	23GA	shkelqyer	10.000/1
F-31838	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	galvanizuar	10.000/1
F-32155	0,6 x 0,6 mm	25 mm	23GA	shkelqyer	10.000/1
F-31841	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	galvanizuar	10.000/1
F-32168	0,6 x 0,6 mm	30 mm	23GA	shkelqyer	10.000/1
F-31854	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	galvanizuar	10.000/1
F-32171	0,6 x 0,6 mm	35 mm	23GA	shkelqyer	10.000/1

Aksesorë për pistoletë kapësesh

Kllapë metalike 16GA



Modeli	Gjerësi	Lartësia	Diametri i telit	Lloji	Mbështjellë	Copë/set
P-75091	11 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizuar	28.000/1
P-75100	11 mm	28 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizuar	14.000/1
F-32094	11 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizuar	10.000/1
P-75122	11 mm	35 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizuar	14.000/1
F-32023	23,6 mm	25 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizuar	10.000/1
F-32036	23,6 mm	32 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizuar	10.000/1
F-32049	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizuar	10.000/1
P-75079	23,6 mm	38 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizuar	9.200/1
F-32052	23,6 mm	45 mm	1,3 x 1,57 mm	16GA	galvanizuar	10.000/1

Aksesorë për pistoletë kapësesh, gozhdash

Kllapë metalike 18GA



Mbrojtës për majën



Mbrojtësi i majës së gomës parandalon gërvishjet në pjesën e punës.

Modeli	Gjerësi	Lartësia	Diametri i telit	Lloji	Mbështjellë	Copë/set
F-33607	6,35 mm	25 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizuar	5.056/1
F-33610	6,35 mm	28 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizuar	5.056/1
F-33623	6,35 mm	30 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizuar	5.056/1
F-33636	6,35 mm	32 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizuar	5.056/1
F-33649	6,35 mm	38 mm	1,0 x 1,3 mm	18GA	galvanizuar	5.056/1

Modeli	Përshkrim	Për modelin e
422464-2	Mbrojtës gome për majën	DFN350
422665-2	Mbrojtës gome për majën	FN001G
HY00000561	Mbrojtës gome për majën	AF353
422872-7	Mbrojtës gome për majën	PT001G

Kllapë metalike 23GA



Modeli	Gjerësi	Lartësia	Diametri i telit	Lloji	Mbështjellë	Copë/set
F-32904	10 mm	6 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizuar	5.040/1
F-32917	10 mm	8 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizuar	5.040/1
F-32647	10 mm	10 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizuar	5.040/1
F-32650	10 mm	13 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizuar	5.040/1
F-32663	10 mm	16 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizuar	5.040/1
F-32676	10 mm	19 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizuar	5.040/1
F-32689	10 mm	22 mm	0,6 x 1,2 mm	23GA	galvanizuar	5.040/1

Kllapë metalike 24GA



Modeli	Gjerësi	Lartësia	Diametri i telit	Lloji	Mbështjellë	Copë/set
F-81518	10 mm	7 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizuar	2.500/1
F-81521	10 mm	10 mm	0,5 x 0,75 mm	24GA	galvanizuar	2.500/1

Vajra



Modeli	Përshkrim	Vëllim
181434-7	Vaj	30 ml

Aksesorët për pistoletë dhe karkuesit

Aksesorë për pistoletë dhe karkuesit

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapam me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shtipim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zurrëzim

Aksesorë për regjionale funksionale

Aksesorë për sharrë

Aksesorë për pistoletë kapësesh, gozhdash

Aksesorë për pistoletë të nxehtë

Aksesorë për heqjen e vakumit

Aksesorë për vegjetim kopështit

Aksesorë për mbajtësit dhe regjionale mbrojtëse

Kutitë dhe çanta vegjash

Vegjate dhe dorë

Te ndryshme


Aksesorë për perzjerje

AKSESORËT PËR PISTOLETAT AJËR TË NXEHTË



Aksesorët për pistoletat ajër të nxehtë

Koka dhe aksesorë të tjerë



Aksesorët	Modeli	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
1 Koka me mbrojtje xhami	PR00000028	A	A	A	A / B	A / B	A / B
2 Koka me fole të gjerë	PR00000029	A	A	A	A / B	A / B	A / B
3 Koka zvogëluese	PR00000031	A	A	A	A / B	A / B	A / B
4 Koka e reflektorit	PR00000030	A	A	A	A / B	A / B	A / B
5 Koka e shkrires	PR00000034	A	A	A	A / B	A	A
6 Koka e shkrires me shpejtësi	PR00000039	A	A	A	A	A	A
7 Koka e shkrires me mbivendosje	PR00000032	A	A	A	A / B	A	A
8 Koka zvogëluese e saldimit	PR00000033	A	A	A	A / B	A	A
9 Ruli i presionit	PR00000035	A	A	A	A / B	A	A
10 Spatula	PR00000040	A	A	A	A	A	A
	PR00000042	A	A	A	A	A	A
11 Paketa e spatulës me 4 pjesë	PR00000041	A	A	A	A	A	A
12 Paketat e shufrave të shkrires	PP	PR00000038	-	-	-	A	A
	HDPE	PR00000037	-	-	-	A	A
	ABS	PR00000036	-	-	-	A	A
Çantë		B	B	B	B	B	B

A E vlefshme B E përfshirë në blerje

Aksesorët për pistoletat ajër të nxehtë

Aksesorë për pistoletat ajër të nxehtë

Aksesorë për lampat

Aksesorë për lazer

Aksesorë për trapam me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerllim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëreshë, goditësh

Aksesorët për pistoletat ajër të nxehtë

Aksesorët për blerje me vakum

Aksesorë për vegjetë kopështit

Aksesorët për mbajtësit dhe regjistrat e mbajtësit

Kutitë dhe çanta vegjash

Vegjetë dhe dore

Te ndryshme

Aksesorët për perzjerje

AKSESORËT PËR FSHESAT ME VAKUM



A Tuba fleksibile

Modeli	Përshkrim	Gjatësia	Diametri	Lidhje	Model fshesë me korrent										
					VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC4210L	VC4210M				
1	P-70362	●	🌀	Plastike me sistem i kyçjes	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	P-72920	●	🌀	Plastike me sistem i kyçjes	3,0 m	36	32B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	P-70487	●	🌀	Plastike me sistem i kyçjes	3,5 m	27	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	P-84084	●	🌀	Plastike me sistem i kyçjes	4,0 m	32	32B	✓	✓	✓	✓	P	P	P	
5	P-81739	●	🌀	Plastike me sistem i kyçjes dhe tub të lakuar të bashkangjitur	3,5 m	32	32C	P	P	P	P	✓	✓	✓	✓

🌀: antistatike P: bashkangjitur ✓: opsionale

B Tuba të përkulura dhe komplete

Modeli	Përshkrim	1	2	3	4	5			
		P-70362	P-72920	P-70487	P-84084	P-81739			
5	P-70346	●	🌀	Çeliku inox me sistem i kyçjes	✓	✓	✓		
6	W107413340	●	🌀	Plastike me sistem i kyçjes			✓		✓
7	W107418349	●	🌀	Seti i pastrimit përfshin P-70346 tubin e lakuar, W107418350 tubin e drejtë, P-81789 furçën e dyshemenë dhe W6084 shtojcë e ngushtë	✓	✓	✓		

C Tuba të drejtë

Modeli	Përshkrim	5	6			
		P-70346	W107413340			
8	P-70437	●	🌀	Set me 2 copë 505 mm prej çeliku inox	✓	✓
9	W107418350	●	🌀	Set me 3 copë 350 mm prej çeliku inox	✓	✓
10	P-72942	●	🌀	Set me 2 copë 520 mm prej çeliku	✓	✓

D Shtojcat e thithjes

Lloji i shtojcës e thithjes	8	9	10
	P-70437	W107418350	P-72942
32 shtojca	✓	✓	✓



Aksesorët për fshesat me vakum

A Tuba fleksibile

Modeli	Përshkrim	Gjatësia	Diametri	Lidhje	Model fshesë me korrent										
					DVC260	DVC260X	DVC261	DVC265	DVC660	VC008G	VC009G	VC011G	VC012G		
1	143787-2	● (F)	Plastike	1,0 m	28		P	✓	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	144408-9	● (F)	Plastike	1,5 m	28		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	152992-0	● (F)	Plastike	1,5 m	28	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P
4	A-34235	● (F)	Plastike	1,5 m	28	22/38	✓	P	✓	P	✓	✓	P	✓	✓
5	140F62-3	●	Plastike e përforcuar me sistem i kyçjes	1,0 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	P	P	✓	P	✓
6	199493-7	●	Plastike e përforcuar me sistem i kyçjes	1,7 m	32	32A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⊕: antistatike P: bashkangjitur ✓: opsionale

B Tuba të përkulura

Modeli	Përshkrim								
		1	2	3	4	5	6		
		143787-2	144408-9	152992-0	A-34235	140F62-3	199493-7		
7	126756-8	●	Plastike	✓	✓	✓	✓		
8	127093-3	●	Plastike me sistem i kyçjes	✓	✓	✓	✓		
9	458184-2	●	Plastike + lidhje 32A					✓	✓
10	140G26-3	●	Plastike me sistem i kyçjes + lidhje 32A					✓	✓
11	192562-3	●	Alumini			✓	✓		

C Shtojcat e ciklonit dhe tuba të drejtë

Modeli	Përshkrim					
		7	8	9	10	11
		126756-8	127093-3	458184-2	140G26-3	192562-3
12	191D75-5	●	Shtojcë e ciklonit	✓	✓	
13	191D80-2	●	320 mm plastike për shtojcë e ciklonit	✓	✓	
14	451241-5	○			✓	
15	451244-9	●	465 mm plastike	✓	✓	
16	456587-4	●		✓	✓	
17	198559-0	○	500-850 mm plastike	✓	✓	
18	199844-4	●	465 mm alumini	✓	✓	
19	199843-6	●	465 mm alumini	✓	✓	
20	191D73-9	●	Shtojcë e ciklonit me sistem i kyçjes		✓	✓
21	191D76-3	○			✓	✓
22	191D77-1	●	340 mm plastike me sistem i kyçjes për shtojcë e ciklonit		✓	✓
23	191D78-9	●			✓	✓
24	459356-2	●	480 mm plastike me sistem i kyçjes		✓	✓
25	459353-8	○			✓	✓
26	140G19-0	●	590-942 mm alumini me sistem i kyçjes		✓	✓
27	192563-1	●	565 mm alumini			✓

D Shtojcat e thithjes

Lloji i shtojcës e thithjes														
	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27
	191D80-2	451241-5	451244-9	456587-4	198559-0	199844-4	199843-6	191D76-3	191D77-1	191D78-9	459356-2	459353-8	140G19-0	192563-1
28 shtojca	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32 shtojca						✓	✓							
38 shtojca														✓



- Akumulatoret dhe karikuesit
- Aksesorë për pajisje të veçanta
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazerë
- Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për fshesë me këmbë
- Aksesorë për regjim funksionale
- Aksesorë për sharrë
- Aksesorë për pistoletë kapëssh, gojëdash
- Aksesorë për pajisje të tregëtisë
- Aksesorë për pajisje me vakum
- Aksesorë për vegjetim
- Aksesorë për vegjetim
- Kutitë dhe çanta vegjetim
- Vegjetim dorës
- Te ndryshme
- Aksesorë për perzjerje

Aksesorët për fshesat me vakum

Modele

DVC150L / DVC155L
DVC157L / DVC860L
DVC865L / DVC867L
VC001GL / VC003GL
VC005GL / VC006GM



Modele

DVC260 / DVC261
DVC660 / DVC265
VC008G / VC009G
VC011G / VC012G



Modele

VC3211H / VC3211M
VC2211M / VC3210L



Tuba Ø38 mm

195434-1 (2,5 m)
195435-9 (5,0 m)



Tuba Ø32 mm

lidhje 32A
140F62-3 (1,0 m)
199493-7 (1,7 m)



Tuba Ø28 mm

143787-2 (1,0 m), A-34235 (1,5 m)
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)
195433-3 (3,5 m), 195436-7 (5,0 m)
191G76-1 (5,0 m)



Tub i përkulur:




Tub i përkulur:

me sistem i kyçjes



Tub i përkulur:

me sistem i kyçjes



Tub i përkulur:



Tub i përkulur:



Lidhje 22



Shtojcë e ciklonit:

me sistem i kyçjes



Shtojcë e ciklonit:

me sistem i kyçjes




Tuba alumini:

përdorni si një set
199844-4 + 199843-6



Tubi i drejtë:



Tubi i drejtë teleskopik:

me sistem i kyçjes



Tubi i drejtë teleskopik:

me sistem i kyçjes



Tubi i drejtë:

me sistem i kyçjes



Tubi i drejtë:

me sistem i kyçjes




Tubi i drejtë për shtojcë e ciklonit:

me sistem i kyçjes



Tubi i drejtë për shtojcë e ciklonit:

me sistem i kyçjes



38 shtojca

28 shtojca

ose

Adaptor + shtojca të markave të tjera

32 shtojca

22 shtojca

Modele

VC3012L / VC4210L
VC4210M / VC2012L
VC2512L / VC3011L



Tuba Ø32 mm

lidhje 32B
P-84084 (4,0 m)






Tuba Ø32 mm

lidhje 32C
P-81739 (3,5 m)



Seti i pastrimit:

W107418349



Tub i përkulur:

lidhje 32B
P-70346



Tub i përkulur:

lidhje 32C
P-81739



Tub me 3 pjesë:

W107418350



Tub me 2 pjesë:

P-72942



32 shtojca

Adaptor

B35 / C38 / A32




Shtojca të markave të tjera

Modeli	Lidhje me tubat e drejtë	Lloji i adaptor	Lidhje me shtojcat e thithjes	Fotografitë
191M78-3	tuba të drejtë për 28 shtojca	B35	Nilfisk, Karcher	
191M79-1	tuba të drejtë për 28 shtojca	C38	Proteam, Side Winder	
P-19299	tuba të drejtë për 28 shtojca	A32	Pacvac, Shopvac, Proteam	

Tube dhe shtojca thithëse

Modeli	Përshkrim	Shtojcat e thithjes	Model fshesë me korrent me sistem i kyçjes								Model fshesë me korrent																		
			CL001G	CL002G01	CL002G07	CL003G	CL003G10	DCL280F	DCL281F	CL114FD	CL117FD	DCL180	DCL180B	DCL181F	CL183D	CL183DX	CL106FD	CL107FD	CL108FD	CL108FDP	CL100D	CL100DX	CL111D	CL102DX	CL104DX	CL070DS			
A	1910D3-4	○	Strehimi me shtojcë ciklon me sistem i kyçjes	28	✓				✓	P	✓	✓									✓	✓	✓						
	1910D4-2	●					P	✓	✓																				
B	191D73-9	●	Shtojcë e ciklonit me sistem i kyçjes	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
	191D75-5	●	Shtojcë e ciklonit	/																		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
C	191X62-4	●	590-945 mm tub alumini i drejtë me sistem i kyçjes	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	140G19-0	●	590-942 mm tub alumini i drejtë me sistem i kyçjes	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	1910Y3-1	○	500-850 mm tub plastik i drejtë me sistem i kyçjes	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	198559-0	○	500-850 mm tub plastik i drejtë	28																		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	459353-8	○	480 mm tub plastik i drejtë me sistem i kyçjes	28	✓	✓	P	✓	P	✓	✓	✓	✓	P	*	*	*												
	459356-2	●		P	P	✓	P	✓	P	P	✓	✓	✓	*	*	*													
	458940-0	●																											
	451241-5	○	465 mm tub plastik i drejtë	28																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	451244-9	●																				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	456587-4	●																				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	457231-6	●																											
451424-7	●																												
D	191D76-3	○	340 mm tub plastik i drejtë me sistem i kyçjes për shtojcë e ciklonit	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*													
	191D78-9	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*													
	191D77-1	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*													
	191D80-2	●	320 mm tub plastik i drejtë për shtojcë e ciklonit	28																		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
E	191E30-3	●	Tub plastik fleksibël me sistem i kyçjes	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*														
	198868-7	○	Tub plastik fleksibël	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	198545-1	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
198547-7	●		28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

O: për pajisje vakum të markave të tjera me diametër të brendshëm 32 mm P: bashkangjitur ✓: opsionale * : vetëm kur është e pajisur me shtëpizën e shtojcës së ciklonit



Akumulatoret dhe karikuesit
 Aksesori për pajisje me akumulator
 Aksesori për lëmbat
 Aksesori për lazer
 Aksesori për trapam me goditje dhe matrapak
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori për shtrënguese
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesori për fshesë me zorrë
 Aksesori për regjimin funksionale
 Aksesori për sharrë
 Aksesori për pistoletë kapësh, goditash
 Aksesori për pistoletë të nxehtë
 Aksesori për fshesë me vakum
 Aksesori për vegjetale
 Kutitë dhe çanta vegjesh
 Vegjetale
 Te ndryshme
 Aksesori për perzgjere

Aksesorë për fshesa me korrent robotik

Titulli	DRC200	DRC300	Fotografitë
Furçë	SH00000063	191P22-8 191P20-2 (e butë)	
Furcat anësore	SH00000065	191P28-6 191P26-0 (e butë)	
Mbulesa e furces	SH00000314	191P24-4	
Mbrojtje anësore	-	191X35-7	
Shirit sensor	SH00000231 (aluminium 15 m)	191P18-9 (magnetik 5 m)	
Telekomandë	-	620H54-5	
Filter	SH00000213	191P31-7 (HEPA)	



Aksesorë për DVC750

Modeli	Titulli	Fotografitë
140G04-3	Tub plastik fleksibël antistatik 2,0 m / Ø28 mm / lidhje 38	
458919-1	Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 180 mm	
458891-7	Shtojcë thithëse, 130 mm	
199486-4	Rrapi i supit	



Aksesorë për DCL184, CL121D

Modeli	Titulli	Fotografitë
140J64-3	Shtojcë i fryrjes	
140H94-2	Shtojcë e gjatë me furçë të butë të rregullueshme, 360 mm	
459056-4	Shtojcë thithëse e tapetit, 120 mm	
140H95-0	Shtojcë thithëse e ulëses, 120 mm	
422437-5	Shtojcë e ngushtë gome me të çarë për ajër, 330 mm	
197901-2	Shtojcë e ngushtë gome, 155 mm	
162544-9	Rrapi i supit	



Aksesorë për DVC560, VC010G

Modeli	Titulli	Fotografitë
198919-6	○	Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 330 mm
198990-0	●	
198992-6	●	
198878-4	○	Force e rumbullakët, 120x60 mm
198553-2	●	
198555-8	●	
191D69-0		Furçë rotulluese



Aksesorët për fshesat me vakum

28 shtojca

Modeli	Titulli	Fotografitë
127082-8	Shtojcë thithëse të ulët për dyshemenë, 285 mm	
191G86-8	Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin me buton, 320 mm	
198532-0	Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin me buton, 320 mm	
123486-2	Shtojcë thithëse për dyshemenë, 220 mm	
123488-8		
123539-7		
198528-1	Shtojcë thithëse e tapetit, 220 mm	
198527-3		
198529-9		
199038-1	Shtojcë thithëse e ulëses, 180 mm	
199041-2		
199039-9		
127825-8	Shtojcë thithëse për dyshemenë, 220 mm	
127827-4		
191X06-4	Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin, 220 mm	
1911J4-0	Shtojcë thithëse për dyshemenë, 260 mm	
1911J6-6	Shtojcë thithëse e tapetit, 260 mm	
191M30-1	Shtojcë thithëse me furçave, 165 mm	
413770-6	Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 160 mm	
413859-0		
413809-5		
198919-6		
198990-0	Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 330 mm	
198992-6		
199439-3	Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 415 mm	
140H95-0	Shtojcë thithëse e ulëses, 120 mm	
459056-4	Shtojcë thithëse e tapetit, 120 mm	
198878-4	Furce e rrumbullakët, 120x60 mm	
198553-2		
198555-8		
198873-4		
198538-8	Shtojcë thithëse me furçave, 180 mm	
198540-1		
140H94-2	Shtojcë e gjatë me furçë të butë të rregullueshme, 360 mm	
122234-6	Shtojcë thithëse për dyshemenë, 225 mm	
122520-5	Shtojcë thithëse për dyshemenë, 225 mm	
422437-5*	Shtojcë e ngushtë gome me të çarë për ajër, 330 mm	

197901-2*	Shtojcë e ngushtë gome, 155 mm	
-----------	--------------------------------	--

*shtesa e vakumit me diametër të brendshëm 35 mm mund të përdoret vetëm me tuba [28] teleskopik ose të drejtë dhe me tuba fleksibël të modeleve të fshesës me korrent DCL184, CL121D

32 shtojca

Modeli	Titulli	Fotografitë
P-81789	Furçë dyshemeje për pastrim të thatë dhe të lagësht, 300 mm	
W107402706	Furçë dyshemeje për pastrim të thatë dhe të lagësht, 260 mm	
W14295	Shtojcë thithëse e ulëses, 120 mm	
W29541*	Shtojcë e ngushtë, 200 mm	
W6084	Shtojcë e ngushtë, 300 mm	
P-70471	Shtojcë thithëse me furçave, 235 mm	
P-72958	Furçë dyshemeje, 360 mm	
P-72964	Furçë dyshemeje me rrota të rregullueshme për pastrim të thatë dhe të lagësht, 405 mm	
W107417892	Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin me buton, 270 mm	
W5067	Shtojcë e ngushtë gome, 190 mm	

*Kur përdorni tub fleksibël P-81739 përdorni adaptor me rregullim P-81745

38 shtojca

Modeli	Titulli	Fotografitë
127083-6	Shtojcë thithëse të ulët për dyshemenë, 285 mm	
198533-8	Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin me buton për pastrim të thatë, 320 mm	
195551-7	Shtojcë thithëse për pastrim të thatë dhe të lagësht, 320 mm	
191G87-6	Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin me buton, 320 mm	
195549-4	Shtojcë thithëse për pastrim të thatë, 210 mm	
195550-9	Shtojcë thithëse për pastrim të lagësht, 210 mm	
191657-9	Furce e rrumbullakët, 130x60 mm	
458919-1	Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 180 mm	
410306-2	Shtojcë e ngushtë, 330 mm	

- Akumulatoret dhe karikuesit
- Aksesori për pajisje të ndryshme
- Aksesori për llambat
- Aksesori për lazer
- Aksesori për pajisje të ndryshme
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrënguese
- Aksesori për prerje, zmerlim dhe lustrim
- Aksesori për fshesë dhe zorrë
- Aksesori për regjimin funksionale
- Aksesori për sharrë
- Aksesori për pistoletë kapësjesh, gojëdash
- Aksesori për pajisje të ndryshme
- Aksesori për fshesat me vakum
- Aksesori për vegjetim
- Aksesori për mbajtje
- Kutitë dhe çanta vegjesh
- Vegjetim dhe dore
- Të ndryshme
- Aksesori për perzieje

458891-7

Shtojcë thithëse, 130 mm



22 shtojca

Modeli	Titulli	Fotografitë
192236-6	Shtojcë e ngushtë, 380 mm	

Shtojca të tjera thithëse dhe tuba të drejtë

Modeli	Titulli	Fotografitë
SH00000042	Shtojcë e ngushtë, 235 mm për modelin e DCL500, DCL501	
SH00000058	Shtojcë thithëse për dyshemenë, 250 mm për modelin e DCL500, DCL501	
SH00000060	Tub plastik i drejtë teleskopik, 500-790 mm për modelin e DCL500, DCL501	
60005B5N	Furçë dyshemeje, 410 mm për modelin e 449	
60006B5N	Furçë dyshemeje për tapetin, 410 mm për modelin e 449	
60278B0N	Furçë gome për pastrim të lagësht, 255 mm për mbajtësen e furçës 60277B0N	
P-72908	Tub i përkulur për tub fleksibel P-72914	

Mbajtëse

Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
166116-2	Shirit për fiksimin e kabllit në një Ø28/32/38 tub fleksibel	VC008G, VC009G, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, VC2211M, VC2211MX1, VC3211MX1, VC3211HX1	
195544-4	Mbajtëse për fiksimin e kabllit në një Ø28 tub fleksibel	DVC867L, DVC865L, DVC862L, DVC860L, VC3210L, DVC155L, DVC157L, DVC152L, DVC156L, DVC150L	
W107409979	Mbajtësja e tubit për varjen e tubave të drejtë në fshesë me korrent	VC2000L, VC2012L, VC3011L, VC2512L	
W60609	Mbajtësja e tubit për varjen e tubave të drejtë në fshesë me korrent	446L, 447L, 447MX	
459354-6	○	Mbajtëse për shtojcën e ngushtë	
459355-4	●		
459038-6	●		
451242-3	○		
451245-7	●		
456585-8	●		

Mbështjelljet e shpatullave, mbajtësit dhe mbrojtësit


Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
162469-7	Mbështjellësi i shpatullave dhe i shpinës	DVC260, DVC261, DVC265	
162700-1	Mbështjellësi i shpatullave dhe i shpinës	DVC660	
191Y14-1	Mbështjellësi i shpatullave dhe i shpinës	VC008G, VC009G	
166094-6	Rripi i supit	DVC340, DVC350	
1910S4-7	Mbrojtja për fshesat çantë shpine me bateri	DVC260, DVC261, DVC265	
1911W4-1	Mbrojtja për fshesat çantë shpine me bateri	VC008G, VC009G	
458571-5	Mbajtëse muri për fshesat bastun me bateri	DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, DCL180F, CL070, CL107FD, CL104D, CL002G, CL117FD	
W107418356	Dorezë metalike për transportimin e fshesave me korrent	VC4210L, VC4210M	
1911L1-0	Trekëmbësh	fshesat bastun me bateri	

Tuba fleksibile të tjera

Modeli	Përshkrim	Gjatësia	Diametri	Lidhje	Për modelin e
SH00000034	● Plastik me dorezë	1,35 m	/	/	DCL500, DCL501
02300B0N	● Plastike	3,0 m	25	klik, 01600B0N	445X, VC3510
192278-0	● Plastike	1,5 m	28		440, 445X, 448
P-72914	● Plastike me tub të lakuar të bashkangjitur	3,5 m	32	klik	VC2010L, VC2511, VC3511L
01300H0N	● Plastike	3,0 m	45	38	449


Bashkuesit për tuba fleksibile

Modeli	Titulli	Ana e përparme		Ana e pasme		I përputhshëm me
		Diametër të brendshëm	Diametër të jashtëm	Diametër të brendshëm	Diametër të jashtëm	
W107417866	Antistatike klikues bashkues 32B	32B klik	/	32 mm filli	/	tub fleksibel 32BØ P-84084
P-70384	Antistatike klikues bashkues 32B	32B klik	/	36 mm filli	/	tub fleksibel 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
W30928	Antistatike tube swivel bashkues 32	32 mm filli	/	/	58 mm	tub fleksibel 32BØ P-84084
P-15102	Tube swivel bashkues 36	36 mm filli	/	/	58 mm	tub fleksibel 36Ø P-70362, 36Ø P-72920
P-70390	Antistatike tube swivel bashkues 36	36 mm filli	/	/	58 mm	tub fleksibel 36Ø P-70362, 36Ø P-72920



Akumulatoret dhe karikuesit
 Aksesori për pajisje të detajta
 Aksesori për llambat
 Aksesori për lazera
 Aksesori për trapan me goditje dhe matrapik
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrënguese
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesori për fresim dhe zurrë
 Aksesori për regjimin funksionale
 Aksesori për sharrë
 Aksesori për pistoletë kapësh, gothdash
 Aksesori për pistoletë të nxehtë
 Aksesori për pajisje me vakum
 Aksesori për vegjete kopësht
 Aksesori për mbajtësi dhe mbajtëse
 Kutitë dhe çanta vegjesh
 Vegjete dore
 Te ndryshme
 Aksesori për perzjerje

Sistemet e filtrimit për fshesat me depozitë



Aksesorë sipas llojit të pastrimit		I thatë DVC157L, DVC866L, DVC867L, DVC864L	I thatë/i lagur DVC155L, DVC865L, DVC860L, DVC862L, DVC150L, DVC152L	I thatë VC004GL, VC005GL	I thatë/i lagur VC001GL, VC003GL	I thatë/i lagur VC3211H, VC3211M, VC2211M	I thatë/i lagur VC3210L	I thatë/i lagur VC006GM	
Përdorni si një set	A	Filtri i pluhurit	197166-6	197166-6	191V70-3	191V70-3	196251-2 (VC3211H), 196252-0 (VC3211M, VC2211M)	195441-4 e thatë dhe e lagësht	1911B6-0
	B	Filtri i shkumës	195552-5	195552-5	191V68-0	191V68-0	196254-6	195552-5	1911B4-4
	C	Parafiltri	195553-3	195553-3	191V69-8	191V69-8	196253-8	195612-3	1911B5-2
	D	I thatë/i lagur - filtr i endur	140248-3	140248-3	144625-1, 191V71-1 (VC005G)	144625-1	-	-	-
	E	I lagur - filtri i ujit For large quantity of water.	-	195555-9	-	191V67-2	-	195611-5	1910N0-0
	F	I thatë - qese tekstili	195557-5 (15 l / 5 copë)	195557-5 (15 l / 5 copë)	-	-	195558-3 (25 l / 5 copë)	195558-3 (25 l / 5 copë)	1910Y4-9 (35 l / 5 copë)
	G	I thatë - qese plastike	195432-5 (45 l / 10 copë)	195432-5 (45 l / 10 copë)	195432-5 (45 l / 10 copë)	195432-5 (45 l / 10 copë)	195440-6 (45 l / 10 copë)	195440-6 (45 l / 10 copë)	1910R3-2 (35 l / 10 copë)



Aksesorë sipas llojit të pastrimit		I thatë/i lagur VC4210L, VC4210M	I thatë/i lagur VC3012L	I thatë/i lagur VC3011L, VC2012L, VC2512L	I thatë/i lagur VC2000L
A	Filtri i motorit	W107418352	-	-	-
B	Filtri i pluhurit	W107418351	P-70219	P-70219	P-70219
C	ose I thatë - qese tekstili	W107418353 (34 l / 5 copë), W107418354 (rezistente / 1 copë)	P-84078 (7 l / 5 copë)	P-72899 (10 l / 5 copë)	P-72899 (10 l / 5 copë)
	ose I thatë - qese letre	-	P-70194 (14 l / 5 copë)	-	-
	ose I thatë - qese plastike	W107418355 (24 l / 5 copë)	P-70297 (30 l / 5 copë)	P-70297 (30 l / 5 copë)	P-70297 (30 l / 5 copë)



I thatë/i lagur DVC750	
A	HEPA filter 162518-0
B	Filtër i shkumës 422449-8
C	Parafiltri 162635-6
set	Set filtri i shkumës + parafiltri 199827-4
D	Filtër i shkumës 191M39-3

Aksesorët për fshesat me vakum


Sistemet e filtrimit për fshesat bastun

Per modelet me depozite pluhuri kapsule.



CL001G, DCL180, DCL181, DCL280F, DCL281F, CL070D, CL100D, CL106FD, CL108FD, CL111D, CL183D			
A + B	Mbrojtës nga pluhuri + mbajtësi i filtrit 422268-2* + 458467-0 *nuk nevojitet me CL070D, CL183D	A	HEPA filtër 199989-8* *jo në përputhje me CL183D
C	ose Filtër + parafiltër 443060-3 + 451208-3	B	ose Parafiltër 451208-3
	ose Filtër thjesht me shkurdje 199966-0 / 198753-4	ose	Filtër thjesht me shkurdje 199966-0 / 198753-4

Per modelet me qese pluhuri.



DCL182, DCL282F, CL104D, CL107FD, CL114F, CL121D		CL121D, DCL184	CL002G
A	Mbrojtës nga pluhuri 424804-0	Mbrojtës nga pluhuri 422440-6	Mbrojtës nga pluhuri + mbajtësi i filtrit 424804-0 + 413J77-0
B	Mbajtëse qeseje pluhuri me çelje 143677-9 *140K23-3 për modelin e DCL282F	Mbajtëse qeseje pluhuri me çelje 143677-9	Mbajtëse qeseje pluhuri me çelje 140K23-3
C	ose Qese letre 5 copë 192632-8	ose Qese letre 5 copë 192632-8	ose Qese letre 5 copë 192632-8
	ose Qese tekstili 198747-9	ose Qese tekstili 198747-9	ose Qese tekstili 198747-9
	ose Qese thjesht me shkurdje 198749-5	ose Qese thjesht me shkurdje 198749-5	ose Qese tekstili 1910M4-5

Sistemet e filtrimit për fshesat çantë shpine



DVC260, DVC261, DVC265		VC008G, VC009G	DVC660, VC011G, VC012G
A	HEPA filtër 127725-2	HEPA filtër 191Y27-2	HEPA filtër 191D12-9
B	ose Qese tekstili 197899-3	ose Qese tekstili 123635-1	ose Qese tekstili 191C30-1
	ose Qese letre 197903-8	ose Qese letre 161471-7	ose Qese letre 191C26-2

Filtra të tjerë

Modeli	Përshkrim	Për modelin e
83035BHB	Filtër i shumës për pastrim të lagësht	440, 448, 445X
83035H0B	Filtër i shumës për pastrim të lagësht	449
83140H0G	Futja e filtrit	449
P-70225	Futja e filtrit	447LX
W29747	Futja e filtrit	442, 443
W302000525	Filtër tekstili	447LX
W302000606	Filtër tekstili	446LX
191G88-4	Filter prej cope	DVC866L, DVC156L

Per modelet me shtojce ciklon.



CL003G	
A	Mbrojtës nga pluhuri 422909-0
B	ose Filtër 1910C7-9
	ose HEPA filtër 1910C9-5

Sistemet e filtrimit për fshesat vetikale



DVC560, VC010G	
A	HEPA filtër 191E39-5
B	ose Qese per pluhur, 10 copë 191D63-2
	ose Qese pluhuri e ripërdorshme, 1 copë 191Y86-6

Qese pluhuri të tjera

Modeli	Përshkrim	Për modelin e
83132B8I	Qese letre, 20 l	440
83133B8K	Qese letre me dy shtresa, 25 l	440
83134B8I	Qese letre	448
83139H0B	Qese plastike	449
P-70203	Qese letre, 20 l	447LX
P-70306	Qese plastike, 47 l	447LX
P-78293	Qese tekstili për pluhur, 20 l	VC3511L
W28547	Qese letre	443
122918-6	Qese tekstili për pluhur	DVC340, DVC350

Aksesorët për depozitë dhe karikuesit

Aksesorë për pajllatë dhe lustrare

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapam me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për fresim dhe zurrë

Aksesorë për regjimin funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëse, goditëse

Aksesorë për pajllatë me vakum

Aksesorë për vegjetë kopësht

Aksesorë për mbajtësi dhe mbajtëse


Kutitë dhe çanta vegjesh

Vegjetë dhe dorez


Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

AKSESORË PER VEGLAT E KOPESTHIT



ZINXHIRË DHE SHUFRA UDHËZUESE PËR ZINXHIRË



1 Gjatësia e shufrës udhëzuese	2 Mbjatësi	3 Gjerësia e zinxhirit	4 Hallkat tejçuese
Gjatësia e shufrës udhëzuese përfaqëson gjatësinë aktuale të prerjes e cila ndryshon nga gjatësia e gjithë e shufrës udhëzuese.	Mbjatësi përcakton formën e pjesës montuese të shufrës udhëzuese si dhe metodën e shtërngimit të shufrës udhëzuese.	Gjerësia e fletës së zinxhirit përfaqëson trashësinë e halkave tejçuese të zinxhirit, të cilat patjetër të përputhen me hullizën e shufrës udhëzuese.	Gjatësia e halkave tejçuese përcaktohet nga numri i halkave individuale tejçuese të zinxhirit.



5 Hapi i zinxhirit	6 Kufizuesi i thellësisë	7 Lloji e zinxhirit	8 Lloji i dhëmbit
Hapi i zinxhirit përkufizohet si distanca midis tre ribatave pjestuar me dy. Hapi u zinxhirit dhe vlerat e yllzës tejçuese patjetër të jenë të barabarta.	Kufizuesi i thellësisë përkufizon se sa thellë mund të fundoset dhëmbi në dru. Thellësia mund të kontrollohet me matjen e distancës midis majes së dhëmbit dhe majes së kufizuesit të thellësisë.	Kodi paraqet llojin e zinxhirit sipas hapit të zinxhirit dhe gjerësisë së hullizës në shufrën udhëzuese.	CC - Fletë konike MC - Mikro fletë SC - Fletë parciale

Llojet e shufrës udhëzuese

Shufra udhëzuese për gdhëndje
E bërë nga çeliku cilësor, maja e përforcuar në mënyrë plotësuese me aliazh shumë të qëndrueshëm. Rrezja më e ulët e yllzës mundëson prerje precize, duke i bërë këto shufra udhëzuese më të përshtatshme për prerje dhe skalitje.



Shufra udhëzuese me yllzë
Shufra me yllzë në majë shufrës udhëzuese e cila ndihmon që zinxhiri të lëvizë lehtë mbi majen e fletës.



Shufra udhëzuese me yllzë të qëndrueshme
Jetë më të gjatë të majes fal yllzës më të madhe dhe ribatave shtesë për të siguruar lidhje të fortë Snagaen.



Karakteristika e llojeve të zinxhirëve


Hapi i zinxhirit	Gjerësia e zinxhirit	Shpejt		
		Shpejt	Shpejtësia e prerjes	Ngadal
		1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
Prerje e pastër	1/4"		25AP	
	0,325" LP		80TXL	
Lloji i prerjes	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
Prerje e ashpër	3/8"			73LPX

MIRËMBAJTJA PËR SHUFRËS UDHËZUESE DHE ZINXHIRIN

Mprehje zinxhiri


Mprehja e dhëmbit prerës

Mprehja e dhëmbit prerës bëhet me një limë të rrumbullakët



Kur limojmë me limë të rrumbullakët, mundohuni të siguroni që 1/5 e diametrit të limës të jetë gjithmonë mbi majen e dhëmbit. Për kontroll më të mirë, rekomandojmë përdorimin e mbajtësit të limës me drejtues.

Mprehni me limë të rrumbullakët në një kënd që e përcakton lloji i zinxhirit. Shenjat në udhëzime ose në shablon na ndihmojnë të përcaktojmë këndin e duhur.




Rregullimi i kufizuesit të thellësisë


Lartësia e kufizuesit të thellësisë përshtatet me një limë të sheshtë



Kur mprehim dhëmbin prerës, po ashtu duhet të ulim lartësinë e kufizuesit të thellësisë. Kontrolloni lartësinë duke zëvendësuar shabllonin në zinxhirë. Nëse kufizuesi i thellësisë zgjatet përtej buzës, atëherë e rregulloni ose përshtatni atë me limë të sheshtë.



Mirëmbajtja për shufrës udhëzuese



Retifikimi i buzës së shufrës udhëzuese
Pas secilës mprehje ose zëvendësimit të zinxhirit, retifikoni buzën e shtyllës drejtuese në kënd prej 90° shkaillë me limë të sheshtë. Rekomandojmë që shtylla drejtuese të rrotullohet kohë pas kohe, që të konsumohen të dy anët e shtyllës njëjtë.



Shtërngimi i zinxhirit
Para fillimit të punës, kontrolloni tensionin e zinxhirit, sepse i njëjti lirohet pas disa orë pune me ngarkesë të lartë.



Pastrimi i shufrës udhëzuese
Largoni tallashin nga hulliza pas secilës mprehje ose zëvendësimit të zinxhirit.



Lubrifikimi i yllzës
Lubrifikoni tërë yllzën rregullisht që të mundësoni transferin e lehtë të zinxhirit mbi majen e shufrës udhëzuese.

Limat dhe komplete për mprehje




Kodi	Lloji e zinxhirit			Lima rrethore pa dorëza		Lima sheshtë pa dorëza	Dorëza për lima		Lima rrethore me dorëza	Lima rrethore me bosh gjashtëkëndor	Lima rrethore me dorëza dhe kalibri i zinxhirit	Komplet për mprehje zinxhiri*
	Diametri i lima	Këndi i mprehjes	Kufizuesi i thellësisë	2 copë	12 copë		Prej druri	Prej plastike				
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-67359	-	D-67452	953004010	953008020	744003-1	D-73748	-	D-72154
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-67371	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73754	-	D-72160
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-67393	-	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-67393	D-67402	D-67452	953004010	953008020	-	D-73760	197712-5	D-72176
72V	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73DPX	5,5 mm	30°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
73LPX	5,5 mm	25°	0,65 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198
27X	5,5 mm	30°	0,75 mm	D-67430	D-67446	D-67452	953004010	953008020	-	D-73782	953009000	D-72198

*Seti përmban limë të rrumbullakët me shabllonin e bluarjes së zinxhirit, 2x limat të rrumbullakëta, limë të sheshtë dhe kalibri i zinxhirit

Sharrat zinxhirë

Shufra udhëzuese, zinxhirë dhe kapakët udhëzuese



Për modelin e	Shufra udhëzuese				Zinxhiri						Kapaku i udhëzuesit	Rrota e levizjes
	Gjatesia	Mbajtësja	Lloj	Modeli	Nr. i hallkave tejçuese	Gjerësia e zinxhirit	Hapi i zinxhirit	Lloj	Lloji i dhëmbit	Modeli	Modeli	Modeli
EY401MP	250 mm	A218	me yllzë	191G11-9	39	1,3 mm	3/8" LP	91VXL	SC	191H20-4	452093-7	XTM0000014
EY403MP	300 mm	A041	me yllzë	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	me yllzë	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUA301, UA003G, UA004G	300 mm	A041	me yllzë	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	226992-7
	300 mm	A041	me yllzë	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	226992-7
DUC122	115 mm	-	pa yllzë	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	221527-9
DUC254, DUC256	250 mm	A041	me yllzë	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6	199063-2
DUC254C, DUC256C	250 mm	-	skalitje	168407-7 1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	198259-2
UC006G	250 mm	-	skalitje	168407-7 1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	191V92-3
DUC306	300 mm	A041	me yllzë	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	199063-2
	300 mm	A041	me yllzë	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	199063-2
UC003G	300 mm	A041	me yllzë	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	191V90-7
	300 mm	A041	me yllzë	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	191V90-7
DUC353, DUC355, DUC357	350 mm	A041	me yllzë	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	199063-2
UC004G	350 mm	A041	me yllzë	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	191V90-7
UC011G, UC015G	350 mm	A041	me yllzë	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5	191V91-5
UC012G, UC016G	400 mm	A041	me yllzë	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	191V91-5
UC013G	450 mm	A041	me yllzë	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9	191V91-5
UC3041A	300 mm	A041	me yllzë	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	221526-1
	300 mm	A041	me yllzë	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	221526-1
UC3541A	350 mm	A041	me yllzë	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	221526-1
UC3551A	350 mm	A041	me yllzë	191G24-0	52	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H11-5	419288-5	-
UC4041A	400 mm	A041	me yllzë	191G17-7	56	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H03-4	419242-9	221526-1
UC4051A	400 mm	A041	me yllzë	191G25-8	56	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H12-3	419242-9	-
UC4551A	450 mm	A041	me yllzë	191G26-6	62	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H13-1	419242-9	-
DUC150	150 mm	-	pa yllzë	1912F1-4	32	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413T67-3	-
DUC101, UC100D	100 mm	-	pa yllzë	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1	-
modele 380 mm	380 mm	K095	me yllzë	191G50-9	56	1,5 mm	3/8" LP	-	-	-	-	-
	380 mm	-	-	-	64	1,3 mm	0,325" LP	95VPX	MC	191H23-8	-	-
	380 mm	A095	me yllzë	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H29-6	-	-
	380 mm	A095	me yllzë	191G45-2	64	1,5 mm	0,325" LP	21LPX	FC	191H35-1	-	-
modele 450 mm	450 mm	K095	me yllzë	191G46-0	72	1,5 mm	0,325" LP	21BPX	MC	191H30-1	-	-
	450 mm	K095	me yllzë	191G51-7	64	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H50-5	-	-
modele 500 mm	500 mm	K095	me yllzë	191G52-5	72	1,5 mm	3/8" LP	73LPX	FC	191H52-1	-	-

Shablone, mbajtëse dhe udhëzues



Modeli	Titulli
D-75605	Shablioni magnetik i bluarjes së zinxhirit - 25°/30°
D-67474	Kalibrori i zinxhirit
D-67480	Mbajtëse për shufrës udhëzuese
953030040	Mbajtëse udhëzuese për zinxhirin e bluarjes me dorë

Vajrat për zinxhir



Modeli	Titulli
1910U0-9	Vaj për zinxhir Biotop - 1 l
195093-1	Vaj për zinxhir - 1 l
988602658	Vaj për zinxhir - 5 l

Akumulatori dhe karikuesi

Aksesorë për veglat e kopeshtit

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazer

Aksesorë për trapim me matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë për shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerllim dhe lustrim

Aksesorë për trim dhe zurrë

Aksesorë për regjim funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Vajrat për motore dhe bidonat



Modeli	Titulli	Vëllim
195532-1	Vaji për motore 4-kohësh, 10W-30	220 ml
197007-6	Vaji për motore 4-kohësh SL10W-40	80 ml
980508620	Vaji për motore 4-kohësh, HD30	600 ml
980008612	Vaji për motore 2-kohësh, me matës	1 l
980008607	Vaji për motore 2-kohësh	1 l
949000030	Bidon e kombinuar për vaj dhe karburant - kuqe	vaj 3l / karburant 5l
949000036	Bidon e kombinuar për vaj dhe karburant - transparente	vaj 3l / karburant 5l
949000034	Bidon e kombinuar për vaj dhe karburant - jeshile	vaj 1,5l / karburant 3,5l
949000050	Hinke për vaj dhe karburant	-
949100035	Hinke për vaj me valvul sigurie - jeshile	-
949100036	Hinke për karburant me valvul sigurie - kuqe	-

Pykat



Modeli	Titulli	Gjatësia
988070819	Pykë plastike	200 mm
988070824	Pykë plastike	250 mm

Zgjatjet teleskopike



Modeli	Përshkrim	Pershtatshem për akumulatorë	Për modelin e
195595-7	1.350-2.200 mm	BL1815N, BL1820B, BL1830B	DUC122

Mbështetje këndore për sharra teleskopike



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
1910J6-0	Mbështetje këndore për sharrim në një kënd 30° - horizontale ose vertikale	DUA301, UA003G, UA004G

Mbështjelljet e shpatullave



Modeli	Titulli	Për modelin e
191K37-5	Mbështjellësi i shpatullave dhe i shpinës	DUA301, UA003G, UA004G

Gërshërë për gardh

Fletat e gërshërëve, mbledhësit i ashklave dhe kapakët i tehut



Fleta A	Fleta B	Fleta C
<p>Forma optimale e dhëmbëve për prerje të lëmuar Anë ose buzë shumë të mprehta të fletës, fal formës së lakuar të dhëmbëve, të cilët vetëm takohen në maje.</p>	<p>Fletë shumë të mprehta me tre tehe për prerje të pastër Fleta me tre tehe shumë të mprehta siguron një prerje të pastër dhe dëmtim minimal.</p>	<p>Mbështjellje jo elektrizuese prej nikeli Mbështjellje të njëtrajtshme, të rëndë me rezistencë të lartë me qëndrueshmëri të lartë të sipërfaqes.</p>

Për modelin e	Gjatësia e gjithë	Lloj	Fleta e gërshërë	Mbledhësi i ashklave	Kapaku i tehut
DUN461W, UN460WD	460 mm	-	191P00-8	191T43-4	413720-1
DUN500	500 mm	A	191C14-9	191M40-8	458413-3
DUN600	600 mm	A	191C13-1	191M40-8	412912-9
UH4261	420 mm	C	140826-9	195050-9	9101MA0201
UH4570	450 mm	C	-	194681-1	450489-6
UH4861	480 mm	C	140830-8	195050-9	452685-2
DUH483	480 mm	C	195768-2	195050-9	452685-2
DUH501	500 mm	A	199098-3	191R51-3	458413-3
DUH502	500 mm	B	199598-3	191R51-3	459120-1
DUH502	500 mm	B	191T47-6	191R51-3	459120-1
DUH507	500 mm	A	1911J1-6	1910T1-0	413L91-8
DUH506	500 mm	C	1910H8-2	1910T1-0	413L91-8
UH5261	520 mm	C	140827-7	195050-9	452685-2
DUH523	520 mm	C	195769-0	195050-9	452685-2
UH5570	550 mm	C	194663-3	194681-1	450489-6
DUH551	550 mm	C	196687-5	194681-1	450489-6
DUH604	600 mm	A	191D38-1	191D33-1	412769-8
DUH607	600 mm	A	1911J2-4	1910T2-8	413L92-6
UH004G	600 mm	A	191R53-9	191R51-3	412911-1
UH013G	600 mm	A	-	191D33-1	413B98-4
DUH601	600 mm	A	199099-1	191R51-3	412912-9
UH006G	600 mm	B	191R55-5	191R51-3	412911-1
UH008G	600 mm	B	191R57-1	191R51-3	459121-9
DUH602	600 mm	B	199599-1	191R51-3	459121-9
DUH606	600 mm	C	1910H9-0	1910T2-8	413L92-6
UH6570	650 mm	C	194666-7	194681-1	450490-1
UH6580, DUH651	650 mm	C	194673-0	194681-1	450490-1
DUH651	650 mm	C	196688-3	194681-1	450490-1
DUH754	750 mm	A	191D39-9	191D34-9	412770-3
UH005G	750 mm	A	191R54-7	191R52-1	412912-9
DUH751	750 mm	A	199100-2	191R52-1	412912-9
UH014G	750 mm	A	-	191D34-9	413B99-2
UH007G	750 mm	B	191R56-3	191R52-1	412912-9
UH009G	750 mm	B	191R58-9	191R52-1	459122-7
DUH752	750 mm	B	199600-2	191R52-1	459122-7
UH7580	750 mm	C	194675-6	194681-1	450490-1
EH5000W	500 mm	B	196795-2	195321-4	452328-6
EH6000W	600 mm	B	-	195321-4	-
EH7500W	750 mm	B	-	195321-4	452326-0

Mbajtësit e kabllit



Modeli	Titulli	Për modelin e
158024-1	Mbajtësi e kabllit	Gërshërë elektrike për krasitje
194677-2	Mbajtësi e kabllit - për rrip	
194679-8	Mbajtësi e kabllit - për dorë	

Lubrifikuesit



Modeli	Vëllim	Për modelin e
197439-7	80 ml	Krasites ligustrash dhe shtojcat multifunksionale
199450-5	80 ml	Krasites ligustrash dhe korrese me fije

Gërshërë për krasitje

Thikat



Modeli	Titulli	Për modelin e
197366-8	Thikë e sipërme për gërshërë	DUP361, DUP362
197367-6	Thikë e poshtme për gërshërë	DUP361, DUP362
199168-8	Thikë e sipërme për prerjen e degëve të trasha	DUP361, DUP362
199169-6	Thikë e poshtme për prerjen e degëve të trasha	DUP361, DUP362
199314-3	Thikë e sipërme për prerjen e degëve të holla	DUP361, DUP362
199171-9	Thikë e poshtme për prerjen e degëve të holla	DUP361, DUP362
1911W2-5	Thikë e sipërme për gërshërë	UP100D
1911W1-7	Thikë e poshtme për gërshërë	UP100D

Aksessore te tjere

Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
161377-9	Prazmore - rripa shtatullash të mbushura	DUP361, DUP362	
161603-6	Prazmore - rripa shtatullash të ngushta	DUP361, DUP362	
161379-5	Mbajtesja e brezit	DUP361, DUP362	
162C23-5	Mbajtesja e brezit	UP100D	
661445-3	Kabëll vazhdues	DUP361, DUP362	
794530-8	Lima diamanti	DUP361, DUP362, UP100D	
182470-6	Vaj 30 ml	DUP361, DUP362, UP100D	

Gërshërë për bar/gardh

Fletat e gërshërëve, mbledhësit i ashklave dhe kapakët i tehut



Për modelin e	Gjatësia e gjithë	Fleta e gërshërë	Mbledhësi i ashklave	Kapaku i tehut
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195243-8	195279-7	452055-5
UH200D, DUM168, UM164D	200 mm	195272-1	195279-7	458342-0
UH201D, DUM604, UM600D, UM603D	200 mm	198408-1	198401-5	458342-0
DUM111, UM110D	200 mm	191N24-2	198401-5	458342-0



Për modelin e	Gjerësia	Fleta e gërshërë	Mbledhësi i ashklave	Kapaku i tehut
DUM111, UM110D	110 mm	191N23-4	454880-0	452198-3
DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, UM603D	160 mm	195267-4	457426-1	452055-5

Doreza zgjatuese



Modeli	Titulli	Për modelin e
195187-2	Doreza zgjatuese për prerjen e barit	DUM168, UM164D, UH200D
198516-8	Doreza zgjatuese me rrota për prerjen e barit	DUM604, UH201D, UM600D, UM603D, DUM111, UM110D

Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesorë për veglat elektrike

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerlim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zotërim

Aksesorë për regjimin e funksionimit

Aksesorë për sharrë

Aksesorë për pistoletë kapesh, gozhdash

Aksesorë për pistoletë të fixuara

Aksesorë për pajisjet me vakum

Aksesorë për veglat e kopeshtit

Aksesorë për mbajtësit dhe regjimin e mbajtësive

Kutitë dhe çanta veglash

Veglat e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

Kositëset e barit

Thikat dhe tapa për grirjen e barit




Për modelin e	Thikë		Tapë për grirjen e barit
	Gjatësia	Modeli	
DLM330	330 mm	GB00000042	GB00000067
DLM382	380 mm	191D41-2	191D46-2
DLM432	430 mm	191D43-8	191D46-2
DLM460	460 mm	1910N1-8*	671660001
DLM462	460 mm	191W86-4*	127515-3
	460 mm	191Y63-8	127515-3
DLM480, DLM481, LM001J	480 mm	191V97-3	413946-5
	480 mm	191Y64-6**	413946-5
LM001G, LM003J	480 mm	191V97-3	413L54-4
	480 mm	191Y64-6**	413L54-4
LM003G	380 mm	1913G8-3	1913H2-2
	380 mm	1913H0-6**	1913H2-2
LM004G	430 mm	1913H4-8	1913H8-0
	430 mm	1913H6-4**	1913H8-0
DLM538, DLM539, LM002J	530 mm	191V96-5	413945-7
	530 mm	191W87-2*	413945-7
	530 mm	191Y65-4**	413945-7
LM002G, LM004J	530 mm	191V96-5	413L55-2
	530 mm	191W87-2*	413L55-2
	530 mm	191Y65-4**	413L55-2
DLM530, DLM532, LM001C	530 mm	191W87-2*	127516-1
	530 mm	191Y65-4**	127516-1
DLM533	530 mm	191W87-2*	127550-1
	530 mm	191Y65-4**	127550-1
ELM3310, ELM3311	330 mm	671002550	-
ELM3320	330 mm	YA00000745	-
ELM3711	370 mm	671002549	-
ELM3720	370 mm	YA00000746	-
ELM4110	410 mm	671001427	-
ELM4121	410 mm	YA00000738	YA00000978
ELM4610, ELM4611	460 mm	671146102	671469001
ELM4612, ELM4613	460 mm	671146102	671936001
ELM4621	460 mm	YA00000741	-
PLM4120	410 mm	671001433	-
PLM4610, PLM4611	460 mm	671014610	671469001
PLM4618	460 mm	671014610	671326001
PLM4621	460 mm	671014610	671660001
PLM4622	460 mm	671014610	671660001
PLM4627	460 mm	671014610	671326001
PLM4630, PLM4631, PLM4632	460 mm	671014610	671936001
PLM4817, PLM4818, PLM4819	480 mm	671003181	e integruar
PLM5113	510 mm	671002552	671509001
PLM5102	510 mm	671002552	671469001
PLM5130	510 mm	671002552	671936001
PLM5120, PLM5121	510 mm	DA00000944	e integruar
PLM5600	560 mm	671002532	671315001

*Thikë për mbledhje **Thikë për grirjen

Pllaka me thika

Tehet janë projektuar që të kthehen prapa kur godasin një objekt të fortë, duke zvogëluar kështu rrezikun e thyerjes së boshtit. Tehet e shumta e presin barin në copa më të vogla, duke zvogëluar mundësinë e ngecjes së barit në vegël.



Për modelin e	Pllaka me thika		Thikat rezervë
	Gjatësia	Modeli	
DLM462	460 mm	191D49-6	191D47-0
DLM530, DLM532, DLM533, LM001C, LM002G, LM004J	530 mm	191D50-1	191D48-8

Shtojcat për nxjerrjen anësore



Për modelin e	Shtojcë për nxjerrjen anësore
LM001G, LM003J	413L56-0
LM002G, LM004J	413L57-8

Shkriftuesit e tokës

Shkriftues



Modeli	Titulli	Për modelin e
652024718	Shkriftues me tehe për ventilim	UV3200
652024719	Shkriftues me thumba për skarifikim	UV3200
652024746	Shkriftues me tehe për ventilim	UV3600
652024750	Shkriftues me thumba për skarifikim	UV3600
652024749	Shkriftues për ventilim dhe skarifikim	UV3600
1913J5-0	Shkriftues me tehe për ventilim	UV001G
1913J7-6	Shkriftues me thumba për skarifikim	UV001G

Aksesore për kosat dhe shtojcat multifunksionalë

Lloji i aksesorit prerës	Për barin e shkurtër dhe të ri	Për barin e gjatë dhe të trashë	Për shkurre
Koka prerëse me fije najloni	↔		
Koka prerëse e tehut plastik	↔		
Thika për prerje, 2-dhëmbë	↔	↔	
Thika për prerje, 4-dhëmbë	↔	↔	
Thika për prerje, 8-dhëmbë	↔	↔	
Thika për prerje, 3-dhëmbë	↔	↔	
Thika grirëse, 2-dhëmbë		↔	↔
Thika për prerje formë dalje			↔

Lloji i fijes (diametri/forma)	Bar i shkurtër		Bar i gjatë	
	Densitet i ulët	Densitet i lartë	Densitet i ulët	Densitet i lartë
1,3 mm	↔			
1,6-1,65 mm	↔			
2,0 mm		↔		
2,4 mm		↔	↔	
2,7 mm			↔	↔
3,0 mm				↔

Forma	Mprehtësia	Efikasiteti energjitik	Niveli i ulët i zhurmës
rrumbullake		★	★
katrore	★★		
katër fletësh	★	★★	★★

Fijet e najlonit me dy shtresa

Qëndrueshmëri e rritur deri në 130% * falë bërthamës elastike dhe shtresës së jashtme rezistente ndaj goditjeve dhe konsumimit.
* krahasuar me një fije standarde najloni



Modeli	Ngjyra/forma	Shtresa	Diametri	Gjatësia
E-02836		E dyfishtë	3,0 mm	15 m
E-02842		E dyfishtë	3,0 mm	56 m
E-02858		E dyfishtë	3,0 mm	168 m
E-02870		E dyfishtë	3,0 mm	15 m
E-02886		E dyfishtë	3,0 mm	44 m
E-02892		E dyfishtë	3,0 mm	132 m

Fije najloni me katër fletë

Niveli i ulët i zhurmës dhe efikasiteti energjitik. Forma speciale me katër fletë krijon një vorbull të vogël gjatë rrotullimit, e cila ul rezistencën e ajrit, për zhurmë më të ulët dhe konsum më efikas të energjisë. Ideale për kosat e barit me bateri.



Volumi i punës me një karikim të vetëm të baterisë



Krahasimi i zhurmës

Modeli	Ngjyra/forma	Shtresa	Diametri	Gjatësia
E-01731		E vetme	1,65 mm	15 m
E-01747		E vetme	1,65 mm	30 m
E-01753		E vetme	1,65 mm	445 m
E-01769		E vetme	2 mm	15 m
E-01775		E vetme	2 mm	30 m
E-01781		E vetme	2 mm	310 m
E-01797		E vetme	2,4 mm	15 m
E-01806		E vetme	2,4 mm	30 m
E-01812		E vetme	2,4 mm	225 m
E-01828		E vetme	2,7 mm	15 m
E-01834		E vetme	2,7 mm	30 m
E-01840		E vetme	2,7 mm	180 m

Fijet standarde të najlonit



Modeli	Ngjyra/forma	Shtresa	Diametri	Gjatësia
E-02727		E vetme	1,3 mm	15 m
E-02733		E vetme	1,6 mm	15 m
E-02705		E vetme	2 mm	15 m
E-02711		E vetme	2 mm	126 m
E-02749		E vetme	2,4 mm	15 m
E-02761		E vetme	2,4 mm	87 m
E-02783		E vetme	2,4 mm	262 m
E-02808		E vetme	2,4 mm	15 m
E-02814		E vetme	2,4 mm	69 m
E-02820		E vetme	2,4 mm	206 m

Akumulatori dhe karikuesi
Aksesorë për ngjitje dhe lustrim
Aksesorë për lumbat
Aksesorë për lazera
Aksesorë për matrapik
Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapik
Sharrat tubore
Aksesorë për shpim
Aksesorë shtrënguese
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
Aksesorë për rrim dhe zorrugin
Aksesorë për regjim dhe funksionale
Aksesorë për sharra
Aksesorë për pistoletë kapësh, goditash
Aksesorë për pistoletë të nxehtë
Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje
Kutitë dhe çanta vegjash
Veglat e dorës
Te ndryshme
Aksesorë për prerje

Kokat prerëse dhe bobina me fije najloni



Kokë prerëse me futje të shpejtë të fillit

1. Përplasja me tokën
Kur koka prerëse është duke u rrotulluar përplase me tokën.



2. Nxjerrja e fijes
Pas çdo përplasjeje fija e najlonit zgjatet.



Kokë prerëse me ndërrim të shpejtë të fillit

1. Njëvijësimi
Njëvijëso shtenjat trekëndore.



2. Futja
Futni fijen dhe tërhiqeni deri sa të dy fundet të njëvijësohen.



3. Mbështjellja
Rrotulloni çelësin deri sa fija të mbështjelljet në bobinë.



Modeli	Titulli	Lloji i fiksimit	Diametri i fillit	Numri i fijeve	Kapaciteti i filetos	Futje të shpejtë të fillit	Ndërrim të shpejtë të fillit	Për modelin e
195858-1	Bobin me fije najloni të rrumbullakët	sistemi i klikimeve	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
191Y39-5	Bobin me fije najloni me katër fletë	sistemi i klikimeve	1,65 mm	1	8,0 m	✓		DUR181, DUR193, UR100D
DA00000002	Bobin me fije najloni të rrumbullakët	sistemi i klikimeve	1,6 mm	2	8,0 m	✓		UR3000
198385-7	Koka prerëse 100 mm	fije M8×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR187L/U, DUR188L/U, EM2600L/U
DA00000454	Koka prerëse 120 mm	fije M8×1,25LH	2,4 mm	2	2× 3,0 m	✓		EM2600L/U
198893-8	Koka prerëse 100 mm	fije M10×1,25LH	2,0 mm	2	3,0 m	✓		DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR365U, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
191D89-4	Koka prerëse 100 mm	fije M10×1,25LH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
191D90-9	Koka prerëse 100 mm	fije M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓	✓	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP
196324-1	Koka prerëse 110 mm	fije M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,6 m	✓	✓	DUR190L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2511LH, EM2654LH
122931-4	Koka prerëse 130 mm	fije M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	✓		EBH341R, RBC414U, EBH341U, RBC413U
198266-5	Koka prerëse 130 mm	fije M10×1,25LH	2,4 mm	2	6,0 m	✓	✓	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR012G, UR101C, UR201C
1911Y2-9	Koka prerëse 130 mm	fije M10×1,25LH	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR012G, UR013G
197030-1	Koka prerëse 150 mm	fije M10×1,25LH	3,0 mm	2	3,0 m	✓		EBH341U/L/R, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
384224503	Koka prerëse 120 mm	fije M10×1,25LH, M12×1,5LH	3,0 mm	2	2× 2,0 m	✓		DBC340, DBC4010, DBC4510
B-02945	Koka prerëse 100 mm	fija e brëndshme M8×1,25LH, M10×1,25LH, fija e jashtme M7×1,0LH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	2,4 mm	2	3,0 m	*		DUR182L, DUR187L/U, DU188L/U, DUR364L, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2600L/U, EM2651UH/LH, EM2654LH
198854-8	Koka prerëse 75 mm	fije M8×1,25RH	1,65 mm	1	8,0 m	✓		UR100D
191D92-5	Koka prerëse 100 mm	fije M8×1,25RH	2,0 mm	2	4,0 m	✓	✓	DUR189
B-03006	Koka prerëse 100 mm	fije M8×1,25RH, 3/8"×24RH	2,4 mm	2	3,0 m	*		-
YA00000649	Koka prerëse 80 mm	bulon M8×1,25RH	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
YA00000651	Bobin me fije najloni me katër fletë për koka prerëse YA00000649	-	2,0 mm	2	6,0 m	✓		UR3500, UR3501
1911Y3-7	Koka prerëse 130 mm	10T në formë ylli	2,7 mm	2	2× 2,0 m	✓	✓	UR014G

* Me nxjerrje të shpejtë dhe automatike të fijes së najlonit në rast kur rrotullimi arrin në ⁸500 për min ose duke goditur në tokë butonin në fund të kokës prerëse gjatë rrotullimit

Kokat prerëse me tehe plastike



Kokat prerëse			Thikat rezervë		Për modelin e
Modeli	Diametri	Lloji i fiksimit	Modeli	Copë/set	
199868-0	305 mm	fije M10×1,25LH	199870-3	12/1	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G
198383-1	255 mm	fije M8×1,25RH, M8×1,25LH, M10×1,25LH	198426-9	12/1	DUR187L/U, DUR188L/U, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR189, DUR364L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM404MP, EM406MP, EM408MP
198848-3	230 mm	fije M8×1,25RH	198851-4	5/1	UR100D

Thikat për prerje



Modeli	Numri i dhembeve	Diametri/vrimë	Trashësia	Për modelin e
196745-7	2	203/25,4 mm	1,8 mm	EE400MP
372224140	4	200/20 mm	1,4 mm	DBC310
380224180	8	200/20 mm	1,4 mm	DBC310
191Y44-2	8	200/25,4 mm	1,4 mm	DUR194*
D-66058	2	230/25,4 mm	2,0 mm	DUR361U, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
195298-3	3	230/25,4 mm	3,0 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DUR182L, DUR190L/U*, DUR191L/U*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
D-66008	4	230/25,4 mm	1,8 mm	DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
362224180	8	230/25,4 mm	1,8 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DBC260U, DUR182L, DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EBH341L/U/R, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, RBC2110, RBC2500, RBC3101, RBC420E, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C
B-14130	8	230/25,4 mm	1,8 mm	BBC231U, BBC300L, BC231UD, DBC260U, DUR182L, DUR361U, EBH252U, EBH253U, EBH341L/U/R, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, RBC2110, RBC2500, RBC3101, RBC420E
D-73324	8	230/25,4 mm	1,8 mm	EM400MP, EM404MP, EM408MP
385224350	3	225/20 mm	3,0 mm	DBC340
198345-9	2	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C

D-66064	2	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
195299-1	3	255/25,4 mm	3,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
D-66036	3	255/25,4 mm	3,0 mm	DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
D-66014	4	255/25,4 mm	2,0 mm	DUR369L/A, EM3400U/L, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C
B-14124	4	255/25,4 mm	2,0 mm	EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U, RBC420E
363224140	4	255/25,4 mm	1,8 mm	EM4350UH/RH
6418501900	8	255/25,4 mm	2,0 mm	EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH
195624-6	2	305/25,4 mm	2,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
D-66042	3	305/25,4 mm	3,0 mm	UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U

*Mund të përdoret vetëm me setin e instalimit 191W97-9

Thikat grirëse



Modeli	Diametri/vrimë	Trashësia	Numri i dhembeve	Kapaku mbrojtës	Për modelin e
199874-5	270/25,4 mm	3,9 mm	2	199875-3 1911Y1-1	UR012G UR013G

Thikat për prerje në formë dalte



Modeli	Diametri/vrimë	Trashësia	Numri i dhembeve	Kapaku mbrojtës	Për modelin e
199872-9	255/25,4 mm	1,8 mm	24	199873-7 1911Y0-3	UR012G UR013G
385224161	255/20 mm	1,8 mm	24	10341612	DBC4010, DBC4510

Gërshërë rrotulluese te barit



Modeli	Diametri	Kapaku mbrojtës	Diametri i boshtit	Për modelin e
191M75-9	230 mm	412999-1	24 mm	DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM2511LH, EM2651UH, EM2654LH, EM407MP

Aksesorët për veglat e kopështit dhe varkështit

Aksesorë për veglat e përdoruesve

Aksesorë për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Aksesorë për lëmbat për lëmbat

Kapakët mbrojtës



Mbrojtëse për thika prerëse	Mbrojtëse për thika plastike	Mbrojtëse për kokën e najlonit	Për modelin
451878-8	-	140424-9*	EM3400U/L
DA00000525	-	DA00000526*	EM2600U/L
452259-9	-	135398-7*	EBH341U/L, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U
452260-4	-	135753-3*, 135398-7*	EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2651LH/UH, EM2654LH
-	-	197806-6	EM2511LH, EM2654LH
457271-4	144316-4*	144316-4*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C
191B54-1	furnizohet me mbrojtës për thika prerëse*	furnizohet me mbrojtës për thika prerëse*	DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C
459147-1	141D72-1*	141D72-1*	UR012G
413P07-7	144316-4*	144316-4*	UR013G
-	-	413N78-2	UR014G
1911X4-8	furnizohet me mbrojtës për thika prerëse*	furnizohet me mbrojtës për thika prerëse*	UR016G, UR017G
412969-0	140X35-4*	140X35-4*	EM408MP
-	135950-1	135950-1	UR100D
-	-	453353-0	DUR181
196577-2	457980-5	457980-5	DUR182L
-	456651-1	456651-1	DUR189
-	-	456651-1	DUR184L
-	457324-9	457324-9	DUR187L/U, DUR188L/U
412392-9	412392-9	412392-9	DUR190L/U, DUR191L/U
-	-	412580-8	DUR192L
-	-	413F73-4	DUR193
413F99-6	413F99-6	413F99-6	DUR194
455172-0	-	-	DUR361U
-	455622-5	455622-5	DUR364L
197294-7 (me set instalimi), 455815-4	197295-5 (me set instalimi), 455926-5	197295-5 (me set instalimi), 455926-5	DUR365U, DUR368L/A
-	197295-5 (me set instalimi), 455926-5	197295-5 (me set instalimi), 455926-5	DUR366L
413336-2	141A09-0*	141A09-0*, 197295-5 (me set instalimi)	UR002G, UR003G
-	-	141015-9	ER2550LH
XNR0000501	-	XNR0000343	EBH341R
10341612	-	10341612	DBC4010, DBC4510
6278011002	-	furnizohet me mbrojtës për thika prerëse*	RBC3101, RBC3110
6358008004	-	furnizohet me mbrojtës për thika prerëse*	RBC420E

*Zgjatim mbrojtës

Mbrojtëse për thika prerëse me dhëmbë në formë daltë	Mbrojtëse për thikes grirëse	Për modelin
199873-7	199875-3	UR012G
1911Y0-3	1911Y1-1	UR013G

Kapak mbrojtës për transport



Modeli	Titulli	Për thika prerëse
451252-0	Kapak mbrojtës për transportin e thikave prerëse	3-dhëmbë, 300 mm
450573-7*	Kapak mbrojtës për transportin e thikave prerëse	4/8-dhëmbë, 200, 230, 250 mm
6418027000	Kapak mbrojtës për transportin e thikave prerëse	4/8-dhëmbë, 200, 230, 250 mm

*Përdorni 2 copë

Mbështjelljet e shpatullave dhe rripat e shpatullave

Modeli	Titulli	Fotografitë
	Për modelin e	
122906-3*	Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen e fijeve BBC231U, BC231UD, DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G	
122A37-4	Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen e fijeve DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G	
199378-7	Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen e fijeve DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G	
XNR0000474	Prazmore BBC, BC, EBH, EM	
197243-4	Rripa për kapjen e korrëses së fijeve me akumulatorët cantë PDC Për të gjithë korrëset e fijeve kur përdoren me akumulatorët cantë PDC	
126012-6	Rripa i shpatullës RBC2110, RBC2500, RBC3110	
127508-0	Rripa i shpatullës DUR192L, DUR193, DUR194, DUR369L, DUX18, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UX01G	
127759-5	Rripa i shpatullës UR014G, UR007G, UX01G	
DA00000037	Rripa i shpatullës RBC413U, RBC414U, DUR187U, DUR188U	

*Kapëse rezervë për mbajtësen e korrëses së fijeve 140400-3/168578-0

Fryresit

Tuba dhe hundëza



Modeli	Titulli	Për modelin e
123245-4	Hundëza e shkurtër gome - 220 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103
123246-2	Hundëza e gjatë - 430 mm	
132025-7*	Hundëza e shkurtër gome - 220 mm	UB1101, DUB182
134182-7*	Hundëza e gjatë - 430 mm	
192236-6	Shtojcë e ngushtë - 380 mm me Ø10 mm majë	Për hundëza 123245-4, 132025-7
GT34103808	Hundëza e gjatë - 435 mm	UB0800
191G09-6	Hundëza e gjatë me majë të lakuar - 520 mm	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103
196729-5	Hundëza e gjatë me majë të lakuar - 520 mm	UB1103
452123-4	Hundëza e gjatë me majë të lakuar - 540 mm	DUB361, UB360D

*Kycje rezervë 414145-2



Tub / adaptor	Hundëza e rrumbullakët për tub	Hundëza e sheshte për tub	Për modelin e
191L13-5	197888-8	197889-6	DUB184
183R02-0 3 rregullime të gjatësisë	197888-8	197889-6	DUB362
183R01-2 3 rregullime të gjatësisë	197888-8	197889-6	DUB363
-	191P97-7 majë të lakuar, 3 rregullime të gjatësisë	-	UB001C, UB001G
191L96-5 3 rregullime të gjatësisë	197888-8	197889-6	UB001C, UB001G
-	413G70-6 3 rregullime të gjatësisë	-	UB002C
1910M7-9 3 rregullime të gjatësisë	197888-8	197889-6	UB002C
457029-1	6609512200	457030-6	BHX2501, PB-252.4
454895-7	454896-5 e ngushtë 455128-3 e gjerë	454916-5	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH
6679500000 tub fleksibel + 168746-5 tub fleksibel + 6679501801 tub i drejtë	455632-2 e gjatë 455631-4 e shkurtër	455634-8 e gjatë 457030-6 e shkurtër	BBX7600, PM7651H

Hundëza për fryrjen e ulluqeve të shiut



Modeli	Gjatësia	Adaptor	Për modelin e
191B03-8	3,2 m	-	DUB184, UB001G
		191C15-7	UB400MP, UB401MP
		191J13-3	DUB362, DUB363
		191L96-5	UB001C

Aksesorë për thithësen

Modeli	Përshkrim	Për modelin e	Fotografitë
122321-1	Qese për pluhur - e kuqe	UB1101, DUB182	
123241-2	Qese për pluhur - zezë	DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103	
191E19-1	Komplete për thithësen	DUB363	
197235-3	Komplete për thithësen	BHX2501	
GB00000165	Hundëza me rrotë për thithësen	DUB187	

Tuba fleksibile dhe shtojca thithëse

Modeli	Përshkrim	Për modelin e	Fotografitë
191750-9	Tub fleksibile me shtojca thithëse	DUB182, DUB183, UB1101	
191M34-3	Tub fleksibile për fryrjet e ajrit		
191M30-1	Furçë për pluhur	DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103, UB100D, UB101D	
191M32-7	Hundëza fshirëse		










Rrip i shpatullës

Modeli	Përshkrim	Për modelin e	Fotografitë
166094-6	Rrip i shpatullës	DUB362, DUB184, UB001G	
166095-4	Rrip i shpatullës	DUB183, DUB361, DUB362, UB360D	
191J48-4	Rrip i shpatullës	UB001C, UB001G	
196733-4	Rrip gjoksi	UB002C	
196956-4	Rrip për prazmore	EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH	

Akumulatori dhe karkuesit
 Aksesorë për pajisje elektrike
 Aksesorë për llambat
 Aksesorë për lazer
 Aksesorë për matrapik
 Aksesorë për trimme
 Sharrat tubore
 Aksesorë për shpim
 Aksesorë shtrënguese
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesorë për frezim dhe zmerim funksionale
 Aksesorë për sharra
 Aksesorë për pistoletë kapësih, gozhdash
 Aksesorë për pistoletë të nxehtë
 Aksesorë për përkrahje me vakum
 Aksesorë për veglat e kopështit
 Aksesorë për mbajtje dhe ngjirje
 Kufite dhe çanta vegjash
 Veglat e dorës
 Te ndryshme
 Aksesorë për perçerje

Spërkatësit

Hundëza

Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
6958028000	Hundëza	BVF104, EVH2000	
6958029000	Hundëza dyfishtë në formë të Y	BVF104, EVH2000	
6939025000	Hundëza	BVF104, EVH2000	
6949001000	Hundëza dyfishtë e gjatë	EVH2000	
6909500100	Hundëza trefishtë	EVH2000	
6919500000	Hundëza katërfishtë	EVH2000	
6939024000	Hundëza xhet	EVH2000	
PR00000251	Hundëza	DUS108, DUS158	
PR00000255	Hundëza dyfishtë në formë të Y	DUS108, DUS158	

PR00000142	Hundëza dyfishtë	US053D, DUS054	
198249-5	Kapak spërkatës i drejtuar	PM001G	
453506-1	Kapak llak	PM001G	

Tuba, mbajtësit dhe filtra

Modeli	Titulli	Për modelin e
PR00000260	Tub	DUS108, DUS158
PR00000145	Tub	US053D, DUS054
PR00000144	Mbajtëse për tub	US053D, DUS054
PR00000147	Filtër me copë litari	DUS054, DUS108, DUS158, US053D
6909511501	Tub	EVH2000
6909511104	Mbajtëse për tub	BVF104, EVH2000

Rripi i shpatullës







Modeli	Titulli	Për modelin e
PR00000128	Rripi i shpatullës	US053D, DUS054



Seri puntot shpuese për tokë

Lloji i punës	Diametri i punto shpuese													
	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm			
Shpim i vrimave për tubat e serrave	←					→								
Shpim i vrimave për tuba						←				→				
Shpim i vrimave për mbjelljen e pemëve të reja							←				→			
Shpim i vrimave për kunja druri								←				→		
Shpim i vrimave për mbjelljen e pemëve									←			→		

Puntot shpuese për tokë

Për modelin e	Bosht	Modeli	Titulli	Fotografitë	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Teh rezervë
 <p>Turrjelë toke Trapani këndor*</p>	D adaptor (327687-6)	E-13611	Punto shpuese për tokë		50 mm	800 mm	550 mm	E-13649
		E-13627	Punto shpuese për tokë		60 mm			E-13655
		E-13633	Punto shpuese për tokë		80 mm			E-13661
		E-07294	Punto shpuese për tokë		100 mm			E-07630
		E-07303	Punto shpuese për tokë		150 mm			E-07646
		E-07319	Punto shpuese për tokë		200 mm			E-07652
		E-07325	Zgjatues	-	540 mm	-	-	
E-07331	Spinot	-	-	-	-			
 <p>Turrjelë toke Trapani këndor*</p>	Bosht gjashtëkëndor 10,4 mm	E-17005	Punto shpuese për tokë		20 mm	600 mm	470 mm	-
		E-17011	Punto shpuese për tokë		25 mm			-
		E-17027	Punto shpuese për tokë		30 mm			-
		E-17033	Punto shpuese për tokë		35 mm			-
		E-17049	Punto shpuese për tokë		40 mm			-
 <p>Pistoletë dadicekesh me kapje katrore</p>	Bosht katrore 3/4"	B-54324	Punto shpuese për tokë		30 mm	600 mm	530 mm	-
		B-57576	Punto shpuese për tokë		40 mm			-
		B-54346	Punto shpuese për tokë		20 mm			-
		B-54352	Punto shpuese për tokë		25 mm			-
		B-54368	Punto shpuese për tokë		30 mm			-
		B-54374	Punto shpuese për tokë		35 mm			-
		B-57582	Punto shpuese për tokë		40 mm			-
		B-54405	Unaza o 3/4" SQ	-	-			-
		B-54396	Spinot 3/4" SQ	-	-			-
B-54380	Adaptor per puntot shpuese te tokes 3/4" SQ	-	-	-				


*Përdorim i detyruar i mbërthyeses anësore, shiko faqen 216.


Punto shpuese për kopësht

Për modelin e	Bosht	Modeli	Titulli	Fotografitë	Diametri	Gjatësia e gjithë	Gjatësia punuese	Teh rezervë
 <p>Trapani*</p>	Bosht gjashtëkëndor 11,8 mm	D-75415	Punto shpuese për tokë		30 mm	600 mm	200 mm	-
		D-75421	Punto shpuese për tokë		45 mm			-
		D-75437	Punto shpuese për tokë		70 mm			-

*Përdorim i detyruar i mbërthyeses anësore, shiko faqen 216.

Adaptorë

Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
327685-0	Përshtatësi B për gjeneratat e mëparshme të shpueseve të tokës Makita	DDG460, DDA460, DG001G	

Modeli	Titulli	Për modelin e	Fotografitë
327687-6	Përshtatësi D për gjeneratat e reja të shpueseve të tokës Makita	DDG460, DDA460, DG001G	

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesorë për mbjelljen dhe karikuesit

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për matrapik

Aksesorë për matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje

Aksesorë për prerje

Aksesorë për prerje

Aksesorë për prerje

Aksesorë për prerje

Aksesorë për prerje

Aksesorë për prerje

Aksesorë për prerje

Aksesorë për prerje

Aksesorë për prerje

Kutitë dhe çanta vegjash

Veglat e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për prerje

Larësit me shtypje të lartë

Tuba dhe zgjatime tubash



Tub presioni	Gjatësia	Zgjatimi i tubit	Gjatësia	Për modelin e
3640630	5 m	41179	5 m	HW102
40807	5,5 m	-	-	HW110
3640660	5,5 m	41181	8 m	HW111, HW112
3163270	8 m	40106	15 m	HW120
40808	7,5 m	-	-	HW130
2620551	8 m	-	-	
40809	15 m	-	-	HW131
3640960	8 m	41181	8 m	HW132
126766-5	5 m	197845-6	5 m	DHW080
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	
123784-4	10 m	197845-6	5 m	HW1200
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	
-	-	197845-6	5 m	HW1300
		197847-2	8 m	
		197850-3	10 m	

Tuba për pastrim drenazhues



Modeli	Gjatësia	Për modelin e
41165	10 m	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151
41167	16 m	
197837-5	10 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080
197840-6	15 m	

Lidhësit dhe aksesore

Modeli	Përshkrim	Për modelin e	Fotografitë
197873-1	Tub me filtër për thithjen e ujit nga një rezervuar	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R2-4*	Tub me filtër për thithjen e ujit nga një rezervuar	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
1910R1-6	Tub me bashkues tuba i shpejtë, 3 m	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
127104-4	Rezervuar për ujë - 50 l	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197881-2	Lidhës tuba uji me filter	HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	

122F22-7	Lidhës tuba uji me filter	HW001G	
50713	Filtër për lidhës tuba uji	HW120	
41161	Filtër uji me fileto	HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080	
197883-8	Bashkues tuba i shpejtë (valvulë pa kthiml)	-	
40725	Bashkues tuba i shpejtë dhe lidhës tuba uji (valvulë pa kthiml)	-	
3541	Kit pastrues i hundezes	HW102, HW110, HW111, HW112, HW120, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151	
197879-9	Kit pastrues i hundezes	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

*Përdorni me tub 1910R1-6

Adaptoret dhe bashkimet






Modeli	Përshkrim	Për modelin e	Fotografitë
197867-6	Bashkues rrotulluese për tubat nën presion	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	
197853-7	Adaptor - bosht B në A bosht	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	

Pistole spërkatëse

Modeli	Përshkrim	Për modelin e	Fotografitë
40797	Pistol spërkas për shtojcat me bosht A	HW101	
3320152	Pistol spërkas	HW102, HW111, HW112	
40718	Pistol spërkas për shtojcat me bosht A	HW110, HW130	
41847	Pistol spërkas për shtojcat me bosht M22x1,5	HW120	
40728	Pistol spërkas për shtojcat me bosht M22x1,5	HW131	
3640920	Pistol spërkas për shtojcat me bosht A	HW132	
41154	Pistol spërkas për shtojcat me bosht M22x1,5	HW140, HW151	
197842-2	Pistol spërkas për shtojcat me bosht B	HW001G, HW1200, HW1300, DHW080	


Karrocë dore

Mbajtësit

Modeli	Përshkrim	Për modelin e	Fotografitë
199008-0	Mbajtësja me kovë - 90 l	DCU180	
199009-8	Mbajtëse e rregullueshme me strukturë me tuba G 1.110-1.350 mm G 820-1.010 mm L 820-900 mm	DCU180	
191B69-8	Mbajtësja me kovë - 100 l	DCU603, DCU604, DCU605*	
191B67-2	Mbajtëse e rregullueshme me strukturë me tuba G 625-1.015 mm G 945-1.090 mm	DCU603, DCU604, DCU605*	
1911B3-6	Mbajtësja me kovë - 250 l	DCU603, DCU604, DCU605	





*përdorimi i mbajtëses me kovë ose mbajtëses me strukturë me tuba është i mundur vetëm me sistem të para-instaluar të animit

Sistemet e animit

Modeli	Përshkrim	Për modelin e	Fotografitë
191B63-0*	Sistemi i animit - 90°	DCU603, DCU604, DCU605	

*vetëm me porosi

Rrota

Modeli	Përshkrim	Për modelin e	Fotografitë
191A01-6	Rrota ndihmëse për një stabilitet më të mirë - 150 x 530 x 180 mm	DCU180	
1911K4-7	Rrota e përparme - 330 mm për transportime në shirgje dhe sipërfaqe të jashtme të mirëmbajtura	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K5-5	Rrota e përparme - 330 mm ngjyrë gri për transportime në sipërfaqe të brëndshme pa lënë shënja gome	DCU603, DCU604, DCU605	
1911K6-3	Rrota e pasme - 210 mm ngjyrë gri për transportime në sipërfaqe të brëndshme pa lënë shënja gome	DCU603, DCU604, DCU605	



AKSESORËT PËR MBAJTËSIT E VEGLËS DHE PAJISJA MBROJTËSE



Mbajtësit e veglave

Grepa të varura



Modeli	Titulli	Për modelin e
127468-6	Grep varës	JR001G
122B85-9	Grep varës	JR002G
191C05-0	Grep varës	JR3051T
123455-3	Grep varës	DJR187
123456-1	Grep varës	DJR360
127778-1	Grep varës	DDA450
127811-9	Grep varës me lak	DA001G
199231-7	Grep varës	DHS660, DHS661
123269-0	Grep varës	DHS680
199296-9	Grep varës	DCS553
199386-8	Grep varës	DHS782, DHS783, HS003G, HS004G
191C37-7	Grep varës me lak dhe vida	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
191W90-3	Grep varës me lak	DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G
135963-2	Grep varës	DHR280, DHR281, DHR283
191G64-8	Grep varës me vida	DPB183, DPB184

Grepa



Modeli	Titulli	Për modelin e
346317-0	Grepi - i gjatë	Për të gjitha modelet me fole të grepit në mbajtëse dhe e pajisur me akumulator të gjatë CXT 4 Ah, LXT 3/4/5/6 Ah, XGT
346909-5	Grepi - i shkurtër	Për të gjitha modelet me fole të grepit në mbajtëse dhe e pajisur me akumulator të shkurtër CXT 1,5/2 Ah, LXT 1,5/2 Ah, Seria-G
346449-3	Grepi - i shkurtër	DTR180, DTR181, DFS452, DTD134, DTD146, DTD152, DHP456, DHP459, DHP480, DHP482, DHP484, DHP487, DDF456, DDF459, DDF480, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487
197224-8	Grepi - i gjerë	DCS551, DHR171, DHR182, DJR189, DSD180, HR140D, HR166D, SD100D
346949-3	Grepi - i gjerë	DTW1001, DTW1002, TW001G, TW007G

Mbajtëset e sigurisë dhe lakët sigurisë



Modeli	Titulli	Për modelin e
191F45-6	Lak sigurie	HR3001, HR3012, HR3011
1911K0-5	Lak sigurie	DHR183, HR010G
191K57-9	Mbajtëse sigurie me lak	DTD157, DTW301, TW005G
197043-2	Mbajtëse sigurie me lak	DDF453, DDF482, DHP453, DHP482, DTD129, DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD153, DTD154, DTD155, DTD156, DTD157, DTD170, DTD171, DTD172, DTL061, DTS141, DTW180, DTW181, DTW190
197941-0	Mbajtëse sigurie me lak dhe rrip supe	DTD129, DTD134, DTD137, DTD148, DTD152, DTD170, DTD171, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DTW301, DTW450

Pajisje sigurie

Syze sigurie

Modeli	Titulli	Fotografitë
AL00000147	Syze sigurie	

KUTITË DHE ÇANTA VEGLASH



Strap Belt sistemi

Përdoreni si rrip supi

Sistemi STRAP BELT është një rrip unik me kopsa me cilrim të shpejtë, për përdorim me shumë qëllime. Rripi është i pajisur me një jastëk të butë shpatullash prej gome, për ngritje dhe bartje më të rehatshme.



Përdoreni si rrip

STRAP BELT rripi mund të shpëputet lehtësisht nga secila prej çantave për t'u përdorur si rrip veglash. Mund të rregullohet lehtësisht për rehati maksimale dhe të kombinohet me cilëndo mbajtëse ose çantë mjete nga sistemi STRAP BELT.



E-15419
Çante mjetesh e mbyllur



E-15388
Valixhe mjetesh e rregullueshme



E-15590
Çantë dreke cilësore dhe rrip



E-15584
Çanta e drekës



E-15316
Mbajtëse universale me klip



E-15279
Mbajtëse veglash në 4 drejtime për elektricistë



E-15453
Çante mjetesh me 4 anë



E-15447
Çante mjetesh universale me 3 drejtime



E-15213
Çantë për çatia dhe përdorim të përgjithshëm



E-15285
Mbajtëse matrapiku dhe veglash në 3 drejtime

STRAP BELT SYSTEM



Më shumë se **40** produkte të përputhëshme



E-15512
Çantë cilësore për motosharra



E-10920/E-10936
Mbrojtëse shine udhëzuese 1,9 m/3 m



E-05670/E-05664
Mbrojtëse shine udhëzuese 1 m/1,5 m



E-15475
Çantë mjetesh tekniku dhe laptopi



E-15534
Çantë tub për të gjitha stinët Roll-Top



E-15263
Çantë me zinxhir nga lartë - për dy bateri apo vegla



E-15469
Çantë mjetesh gjysmë e ngurtë



E-15154
Këllëf universal trapani M/D



E-15176
Këllëf universal trapani dhe aksesore M/D



E-15257
Çantë dhe mbajtëse matrapiku



E-15241
Çantë e bollshme për elektricistë



E-15578
Filxhan termik dhe mbajtëse



E-15207
Çantë e bollshme me 3 xhepa për mbajtje pajisjesh



E-15562
Shishe termike dhe mbajtëse



E-15291
Mbajtëse anësore matrapiku dhe mjetesh



E-15300
Mbajtëse çekani dhe sopate



E-15556
Mbajtëse cilësore smartphoni



E-12980
Mbajtëse cilësore smartphoni XL



E-15322
Mbajtëse thike dhe gërshtë



Zgjidhjet teknike të gjeneratës së 3-të te mbajtësit e veglave



Sistemi Strap Belt i rripave është një rrip unik me kopsa me lëshim të shpejtë i cili mund të shkëputet nga çantat e veglave dhe të përdoret si rrip veglash të lehta. Rripi është i pajtueshëm me të gjitha çantat e mjeteve, mbajtësit dhe çantat e veglave të sistemit.



3L Technology është një përbërje unike me 3 shtresa prej poliesteri dhe shkurme që siguron qëndrueshmëri të lartë, rezistencë ndaj ujit dhe peshë të ulët. Përbërja inovative e strukturës mund të formësohet lehtësisht në struktura të ndryshme.



Fundi i papërshkueshëm nga uji është shumë i rëndësishëm për një gamë cilësore të çantave të veglave. Fundi i ngurtë, i qëndrueshëm dhe i papërshkueshëm nga uji mbron çantën dhe mjetet nga uji dhe papastërtia.



Lëkura e vërtetë është e lëmuar nga jashtë dhe kamosh të krehur në pjesën e brendshme. E fortë dhe e qëndrueshme për një jetë të gjatë, por e butë dhe mjaft e zhdërvjellët për një rehati më të mirë. Për produktet sidomos të ekspozuar ndaj konsumit, ne kemi përdorur lëkurë më të trashë - 1,8 deri në 2.0 mm - duke siguruar produkte me cilësi të lartë në të gjithë gamën.



Perçinim i qëndrueshëm për lidhje jashtëzakonisht të forta. Perçina të forta me rondele përdoren në të gjitha zonat me tërheqje të lartë. Në lidhje të caktuara që kërkojnë qëndrueshmëri të shtuar ne kemi përdorur 1 ose 2 rondele; në njërin anë ose në të dy anët.



Zgjidhja kundër rrëshqitjes minimizon ose madje shmang aksidentet në vendin e punës. Shirit polipropileni me cilësi të lartë me një sipërfaqe të gomuar e cila ju ndihmon të mbani mjetet në vend dhe ofron mbrojtje shtesë për strehën e veglës.



















Lakët elastikë sigurojnë mjetet dhe aksesorët tuaj në vend për transport të sigurt. Përshtatshmëria e tyre ofron mundësi të pafundme për organizim, ndërsa elasticiteti i tyre siguron një përshtatje të rehatshme për cdo mjet ose aksesor. Lakët elastikë janë përdorur gjerësisht në produktet tona për të siguruar që ju të merrni përdorshmëri maksimale nga secili prej produkteve tona.














Mbajtësja-klik për bashkëngjitje të thjeshtë të çekiçit/sëpatës, mundëson përdoruesin të bashkëngjisë/heqi shpejt mjetin pa shmangur vështirimin e tij. Sistemi bazohet mbi dizajnin e derës swing që siguron që mjeti juaj të jetë gjithmonë në një kënd optimal. Mbajtësja është e bërë nga çeliku inox dhe fiksuar nga 4 perçina duke siguruar qëndrueshmëri të lartë dhe jetë më të gjatë.









Çanta dhe mbajtëse

Modeli	Përshkrim	Dimensionet mm			Karakteristikat								
		L	G	G	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION	
	E-15154 Këllëf universal trapani M/D	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15176 Këllëf universal trapani dhe aksesore M/D	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15182 Këllëf dhe çantë universale trapani M/D	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15207 Çantë e bollshme me 3 xhepa për mbajtje pajisjesh	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15213 Çantë për çatia dhe përdorim të përgjithshëm	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	E-15229 Komplet rripi për vegla, me çantë me 3 xhepa	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	E-15235 Komplet rripi për vegla dhe pesha të rënda	310	880	170	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15241 Çantë e bollshme për elektriciistë	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15257 Çantë dhe mbajtëse matrapiku	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	E-15263 Çantë me zinxhir nga lartë - per dy bateri apo vegla	185	175	105	✓	✓			✓		✓		
	E-15279 Mbajtëse veglash në 4 drejtime për elektriciistë	205	185	55	✓			✓	✓		✓		
	E-15285 Mbajtëse matrapiku dhe veglash në 3 drejtime	205	185	85	✓			✓	✓		✓		
	E-15291 Mbajtëse anësore matrapiku dhe mjetesh	165	110	70	✓	✓			✓		✓	✓	
	E-15300 Mbajtëse çekani dhe sopate	165	110	65	✓	✓			✓		✓		
	E-15316 Mbajtëse universale me klip	165	110	15	✓	✓			✓		✓		
	E-15322 Mbajtëse thike dhe gërshtëre	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓		

Rripa dhe varëse

Modeli	Përshkrim	Dimensionet mm			Karakteristikat											
		L	G	G	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION				
	E-15350	Brez me lirim të shpejtë dhe rrip për shpatullat	38	1.300	-	✓										
	E-05309	Lak rripi - 3 copë	129	41	-	✓										
	E-15366	Brez i mbushur me unaza rripi	100	880	30				✓	✓						
	E-05337	Brez me lirim të shpejtë dhe unaza rripi	50	1.550	-											
	E-15693	Brez lëkure me unaza rripi	48	1.380	-				✓							
	E-05359	Rrip lëkure i Zi M	38	1.130	-				✓							
	E-05365	Rrip lëkure i Zi L	38	1.330	-				✓							
	E-05371	Rrip lëkure kaf M	38	1.130	-				✓							
	E-05387	Rrip lëkure kaf L	38	1.330	-				✓							
	E-15372	Mbrojtëse me kapëse	410	520	23						✓					
	E-05402	Mbrojtëse me kapëse	-	50	-											

Çanta dhe kutia

Modeli	Përshkrim	Dimensionet mm			Karakteristikat											
		L	G	G	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION				
	E-15388	Valixhe mjtesh e rregullueshme	310	510	300	✓		✓		✓		✓				
	E-15419	Çante mjtesh e mbyllur	360	490	310	✓		✓		✓		✓				
	E-15447	Çante mjtesh universale me 3 drejtime	225	350	175	✓	✓				✓	✓				
	E-15453	Çante mjtesh me 4 anë	410	260	220	✓				✓	✓	✓				
	E-15469	Çantë mjtesh gjysmë e ngurtë	270	520	250	✓	✓				✓	✓				
	E-15475	Çantë mjtesh tekniku dhe laptopi	350	425	170	✓	✓			✓		✓				

KUTITË MAKPAC

► Mund të kombinohen me kuti të tjera të sistemit Makpac

821549-5 Makpac 1
395 x 295 x 105 mm

821551-8 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm

821550-0 Makpac 2
395 x 295 x 155 mm

821552-6 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



453974-8
Fashëzë plastike

161576-3
Rrip shpatullash

MAKPAC KARRELË TRANSPORTI DHE MBAJTËSIT

► Për transport të lehtë të kutive Makpac

TR0000001
Karrelë transporti
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Platformë transporti e palosëshme.
Kapaciteti maksimal i ngarkesës: 125 kg,
60 kg (sipërfaqe e pjerrët)

► Për transport të lehtë të kutive Makpac

P-83886
Karricë ma bazë të rrotullueshme
360 x 520 x 158 mm



Rrota rrotulluese 360°, dy me frena.
Kapaciteti maksimal i ngarkesës: 100 kg

► Për fiksimin e sigurt të kutive Makpac në fshesat me korrent Makita

W107418357
Për fshesat:
VC4210

198599-8
Për fshesat:
VC2211,
VC3210,
VC3211



Doreza në mbajtëse mundëson lëvizjen e lehtë të fshesës së vakumit.

ORGANIZATORË MAKPAC DHE AKSESORE

► Mundësohet lëvizja e kutive për një rregullim të personalizuar
► Me kapak transparent
► Me doreza anësore për transport të lehtë

③=①×4		③=①×4		④=①×6	
①	①	②=①×2			
①	①	②=①×2		⑤=①×9	
①	①	②=①×2			



191X92-5
Kutitë e brendshme
nr. 1, 2, 3, 4, 5

191X93-3
Kutia e brendshme nr. 150x50 mm

191X94-1
Kutia e brendshme nr. 2 100x50 mm

191X95-9
Kutia e brendshme nr. 3 100x100 mm

191X96-7
Kutia e brendshme nr. 4 150x100 mm

191X97-5
Kutia e brendshme nr. 5 150x150 mm

191X80-2
Makpac 1 organizator me kutia të brendshme
395 x 295 x 110 mm

191X84-4
Makpac 1 organizator - bosh
395 x 295 x 110 mm

KUTITË VEGLASH MAKPAC

► Mund të kombinohen me kuti të tjera veglash
► Mund të bashkangjiten mbi kutitë Makpac

P-83836 395 x 295 x 145 mm
P-83842 395 x 295 x 250 mm

P-84137 395 x 295 x 165 mm



KUTI ME SIRTARE MAKPAC

► Mund të kombinohen me kuti të tjera të sistemit Makpac

P-84311 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84333 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



Sirtar rezervë
P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L
Kapës sirtar rezervë
P-84399 S / P-84408 L

P-84327 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84349 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



Ndarës sirtari
P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L
Set për emra
P-84442

KUTITË FRESKUESE MAKPAC

► Mund të kombinohen me kuti të tjera të sistemit Makpac

198254-2 Makpac 3-11
395 x 295 x 215 mm



198253-4 Makpac 4-18 I
395 x 295 x 315 mm




- Akumulatoret dhe karkuesit
- Aksesori për ngjitje dhe lidhje
- Aksesori për llambat
- Aksesori për lazera
- Aksesori për goditje dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrënguese
- Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesori për fshesim dhe zorrugin
- Aksesori për rregullim funksionale
- Aksesori për sharra
- Aksesori për pistoletë kapësish, goditës
- Aksesori për pistoletë të nxehtë
- Aksesori për heqjen e vakumit
- Aksesori për veglat dhe mbajtësit
- Kutitë dhe çanta veglash
- Veglat e dorës
- Te ndryshme
- Aksesori për perzjerje

TABAKA PËR KUTIAK MAKPAC

- Ne ju këshillojmë ta përdorni me kutinë Makpac 1 sepse lartësia e saj siguron një përshatje të mirë të tabakasë dhe parandalon lëvizjen e aksesoreve të ruajtura brenda saj.

P-84268


Shtresë sfungjeri/shkume e rregullueshme për akumulatoret me shtresë shkume për kapakun Makpac

**P-83705**


Shtresë sfungjeri/shkume e rregullueshme, 30 mm

**198978-0**


Shtresë shkume për kapakun Makpac

**P-83652**

Tabaka e brendshme me kuti shumëngjyrëshe dhe shtresë shkume për kapakun Makpac

**P-83696**


Tabaka e brendshme me 9 ndarëse të rregullueshme

**P-83674**

Tabaka e brendshme me 12 ndarëse dhe shtresë shkume për kapakun Makpac

**P-83668**

Tabaka e brendshme me 4 ndarëse

**P-83680**

Tabaka e brendshme me 6 ndarëse të rregullueshme



AKSESORE	TABAKA E BRENDESHME	MAKPAC VALIXHIA
deri 4x XGT (<8,0 Ah) bateri + karikues dysh	8355E1-2	Makpac 3
deri 6x XGT (<8,0 Ah) bateri + karikues dysh	835W98-4	Makpac 3
deri 2x XGT (<5,0 Ah) bateri + karikues	835X86-7	Makpac 2
deri 2x XGT (<2,5 Ah) bateri + karikues	835674-2	Makpac 1
deri 4x LXT bateri + karikues	838110-1	Makpac 1
deri 4x LXT bateri + karikues dysh	839205-3	Makpac 3
8x LXT bateri	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4

VEGLA	TABAKA E BRENDESHME	MAKPAC VALIXHIA
1911B	837878-6	Makpac 3
3708FCJ	837674-2	Makpac 2
3710	837674-2	Makpac 2
4100KB	839436-4	Makpac 4
4329	837803-7	Makpac 1
4350CT	837803-7	Makpac 1
4351CT	837803-7	Makpac 1
5008MG	837657-2	Makpac 4
6413	838030-9	Makpac 1
6842	837876-0	Makpac 1
6843	837876-0	Makpac 1
6906	838024-4	Makpac 2
9046	838025-2	Makpac 2
9403	837652-2	Makpac 3
9404	837653-0	Makpac 3
9741	838026-0	Makpac 3
9910	837658-0	Makpac 3
9911	837658-0	Makpac 3
BDF441	837916-4	Makpac 2
BDF451	837916-4	Makpac 2
BDF452	837916-4	Makpac 2
BDF454	837916-4	Makpac 2
BHP441	837916-4	Makpac 2
BHP451	837916-4	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2
BHR162	838109-6	Makpac 3
BHR242	835A31-4	Makpac 4
BHR243	835A31-4	Makpac 4
BHR262	837650-6	Makpac 4
BHR262T	837650-6	Makpac 4
BJN160	837678-4	Makpac 2
B04555	838029-4	Makpac 2
B04565	838029-4	Makpac 2
B04900V	837675-0	Makpac 2
B04901	837675-0	Makpac 2
B05031	837874-4	Makpac 2
B05041	837874-4	Makpac 2
B06030	837654-8	Makpac 3
B06040	837655-6	Makpac 3
B06050	838246-6	Makpac 3
BPJ140	837648-3	Makpac 3
B55500	837628-9	Makpac 3
B55501	837628-9	Makpac 3
BTP130	837670-0	Makpac 2
CA5000	838390-9	Makpac 4
CC300D	837879-4	Makpac 3
CC301D	838568-4	Makpac 3
CS002G	8353R0-3	Makpac 4
DA3010F	837880-9	Makpac 1
DA3011F	837880-9	Makpac 1
DA330	837695-4	Makpac 1
DA331D	837695-4	Makpac 1
DA332D	839304-1	Makpac 1
DA333D	839304-1	Makpac 1
DB0180	837809-5	Makpac 2
DB0382	8351P0-7	Makpac 3
DC0180	838062-6	Makpac 1
DCS550	837628-9	Makpac 3
DCS551	838269-4	Makpac 3
DCS553	839751-6	Makpac 3
DDA340	838040-6	Makpac 2
DDA341	838040-6	Makpac 2
DDA350	838040-6	Makpac 2
DDA351	838040-6	Makpac 2
DDF + DTD	837864-7	Makpac 3
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4
DDF083	837670-0	Makpac 2
DDF343	837916-4	Makpac 2
DDF446	837916-4	Makpac 2

VEGLA	TABAKA E BRENDESHME	MAKPAC VALIXHIA
DDF448	837916-4	Makpac 2
DDF453	837916-4	Makpac 2
DDF456	837916-4	Makpac 2
DDF458	837916-4	Makpac 2
DDF459	837916-4	Makpac 2
DDF470	837916-4	Makpac 2
DDF480	837916-4	Makpac 2
DDF481	837916-4	Makpac 2
DDF482	837916-4	Makpac 2
DDF483	837670-0	Makpac 2
DDF484	837916-4	Makpac 2
DDF485	837916-4	Makpac 2
DF + TD	838439-5	Makpac 1
DF001G	835F93-2	Makpac 3
DF002G	835U77-0	Makpac 2
DF010	837871-0	Makpac 1
DF030D	837866-3	Makpac 1
DF031D	838312-9	Makpac 1
DF033D	838312-9	Makpac 1
DF330D	837866-3	Makpac 1
DF331D	838312-9	Makpac 1
DF332D	838312-9	Makpac 1
DF333D	838312-9	Makpac 1
DF347D	838267-8	Makpac 2
DFN350	835B51-4	Makpac 2
DFR440	837631-0	Makpac 3
DFR540	837631-0	Makpac 3
DFR550	837631-0	Makpac 3
DFS250	837805-3	Makpac 2
DFS251	837805-3	Makpac 2
DFS441	837805-3	Makpac 2
DFS451	837805-3	Makpac 2
DFS452	837805-3	Makpac 2
DGA450	837632-8	Makpac 3
DGA452	837632-8	Makpac 3
DGA504	838175-3	Makpac 3
DGA504	839252-4	Makpac 3
DGA504	839355-4	Makpac 3
DGA506	838175-3	Makpac 3
DGA508	838175-3	Makpac 3
DGA511	839252-4	Makpac 3
DGA513	839252-4	Makpac 3
DGA514	839252-4	Makpac 3
DGA517	839252-4	Makpac 3
DGA519	839252-4	Makpac 3
DGD800	837806-1	Makpac 2
DHK180	835D35-4	Makpac 4
DHP343	837916-4	Makpac 2
DHP446	837916-4	Makpac 2
DHP448	837916-4	Makpac 2
DHP453	837916-4	Makpac 2
DHP456	837916-4	Makpac 2
DHP458	837916-4	Makpac 2
DHP459	837916-4	Makpac 2
DHP470	837916-4	Makpac 2
DHP480	837916-4	Makpac 2
DHP481	837916-4	Makpac 2
DHP482	837916-4	Makpac 2
DHP483	837670-0	Makpac 2
DHR162	838109-6	Makpac 3
DHR164	838109-6	Makpac 3
DHR165	838109-6	Makpac 3
DHR171	839387-1	Makpac 3
DHR182	839891-0	Makpac 4
DHR183	8356M9-8	Makpac 4
DHR202	837634-4	Makpac 3
DHR241	837641-7	Makpac 3
DHR242	835A31-4	Makpac 4
DHR242	837649-1	Makpac 4
DHR243	835A31-4	Makpac 4

VEGLA	TABAKA E BRENDESHME	MAKPAC VALIXHIA
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
DHR264	837988-9	Makpac 4
DHR280	835A32-2	Makpac 4
DHR280	839559-8	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4
DHS630	837635-2	Makpac 4
DHS660	839752-4	Makpac 3
DHS661	839752-4	Makpac 3
DHS680	838182-6	Makpac 3
DHS710D	837861-3	Makpac 4
DHS782	835C85-3	Makpac 4
DHS783	835C85-3	Makpac 4
DJM161	837678-4	Makpac 2
DJR183	837897-2	Makpac 2
DJR188	839458-4	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2
DJS130	838302-2	Makpac 2
DJS160	837636-0	Makpac 2
DJS161	837636-0	Makpac 2
DJV140	837639-4	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3
DJV182	837639-4	Makpac 2
DJV184	8352U6-6	Makpac 3
DJV185	8357K1-6	Makpac 3
DKP180	837808-7	Makpac 3
DKP181	835E27-9	Makpac 3
DP2010	838030-9	Makpac 1
DP2011	838030-9	Makpac 1
DP3003	838039-1	Makpac 1
DP4001	838039-1	Makpac 1
DP4003	838039-1	Makpac 1
DP4011	838039-1	Makpac 1
DP4700	837872-8	Makpac 1
DPJ180	837648-3	Makpac 3
DPT350	837640-9	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2
DRT50	837247-1	Makpac 4
DRV150	835A34-8	Makpac 3
DRV250	835A34-8	Makpac 3
DS4012	838181-8	Makpac 3
DSC102	839527-1	Makpac 3
DSP600	839290-6	Makpac 4
DSP601	839290-6	Makpac 4
DSS610	837642-5	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2
DST220	837640-9	Makpac 2
DST221	837640-9	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2
DTD134	837670-0	Makpac 2
DTD136	837670-0	Makpac 2
DTD137	837670-0	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2
DTD147	837670-0	Makpac 2
DTD148	837670-0	Makpac 2
DTD152	837670-0	Makpac 2
DTD153	837670-0	Makpac 2
DTD154	837670-0	Makpac 2
DTD170	837670-0	Makpac 2
DTL060	837644-1	Makpac 2
DTL061	837644-1	Makpac 2
DTL062	837644-1	Makpac 2

VEGLA	TABAKA E BRENDESHME	MAKPAC VALIXHIA
DTL063	837644-1	Makpac 2
DTM50	837671-8	Makpac 3
DTM51	837671-8	Makpac 3
DTM52	835W93-4	Makpac 3
DTP131	837670-0	Makpac 2
DTP140	837670-0	Makpac 2
DTP141	837670-0	Makpac 2
DTR180	839735-4	Makpac 4
DTR181	8351L5-9	Makpac 4
DTS130	837670-0	Makpac 2
DTS141	837670-0	Makpac 2
DTW1001	837645-9	Makpac 3
DTW1002	837645-9	Makpac 3
DTW181	837298-4	Makpac 2
DTW181	837670-0	Makpac 2
DTW190	838550-3	Makpac 2
DTW250	837670-0	Makpac 2
DTW251	837670-0	Makpac 2
DTW283	837670-0	Makpac 2
DTW285	837670-0	Makpac 2
DTW300	835L10-8	Makpac 2
DTW301	835L10-8	Makpac 2
DTW450	837645-9	Makpac 3
DTW800	837645-9	Makpac 3
DUC101	8357V2-1	Makpac 3
FM001G	835U86-9	Makpac 3
FS2300	838030-9	Makpac 1
FS2500	838030-9	Makpac 1
FS2700	838030-9	Makpac 1
FS4000	838030-9	Makpac 1
FS4300	838030-9	Makpac 1
FS6300	838030-9	Makpac 1
GA005G	835E79-0	Makpac 4
GA008G	835E79-0	Makpac 4
GA023G	835E79-0	Makpac 4
GA029G	835E79-0	Makpac 4
GA050G	835E79-0	Makpac 4
GA5030	837920-3	Makpac 2
GA5040	837672-6	Makpac 2
GA5041	837672-6	Makpac 2
HP002G	835U77-0	Makpac 2
HP1630	838038-3	Makpac 1
HP1631	838038-3	Makpac 1
HP1640	838038-3	Makpac 1
HP1641	838038-3	Makpac 1
HP2050	838039-1	Makpac 1
HP2051	838039-1	Makpac 1
HP2070	838039-1	Makpac 1
HP2071	838039-1	Makpac 1
HP330D	837866-3	Makpac 1
HP331D	838312-9	Makpac 1
HP332D	838312-9	Makpac 1
HP333D	838312-9	Makpac 1
HR002G	835C84-5	Makpac 4
HR004G	835C84-5	Makpac 4
HR140D	839245-1	Makpac 2
HR166D	839245-1	Makpac 2
HR1841F	839214-2	Makpac 1
HR2300	837651-4	Makpac 2
HR2600	837651-4	Makpac 2
HR2610	837651-4	Makpac 2
HR2611FT	837914-8	Makpac 2
HR2630T	837914-8	Makpac 2
HR2631FT	837914-8	Makpac 2
HR2652	839975-4	Makpac 4
HR2811FT	837868-9	Makpac 2
HR3001	835B26-3	Makpac 2
HR3011	835B25-5	Makpac 4
HR3012FC	835B25-5	Makpac 4
HS003G	835K81-9	Makpac 4

VEGLA	TABAKA E BRENDESHME	MAKPAC VALIXHIA
HS004G	835K82-7	Makpac 4
HS012G	835J2-7	Makpac 3
HS300	837662-9	Makpac 2
HS301D	838315-3	Makpac 2
HS6101	837807-9	Makpac 4
HS6601	838314-5	Makpac 3
HS7101	837807-9	Makpac 4
HS7601	838108-8	Makpac 4
HS7611	839500-1	Makpac 4
JN1601	837882-5	Makpac 1
JN3201	837630-2	Makpac 2
JR100D	837664-5	Makpac 1
JR102D	837664-5	Makpac 1
JS1000J	838027-8	Makpac 1
JS1601	838027-8	Makpac 1
JS1602	837882-5	Makpac 1
JS3201	837630-2	Makpac 2
JV0600	837803-7	Makpac 1
JV100	837665-3	Makpac 1
JV101D	838563-4	Makpac 1
JV102D	839186-1	Makpac 1
JV103D	839186-1	Makpac 1
KP001G	8354R2-5	Makpac 3
KP0800	837659-8	Makpac 3
KP0810	837659-8	Makpac 3
PJ7000	837661-1	Makpac 3
PT001G	835V71-8	Makpac 3
PT354D	839166-7	Makpac 1
RP0900	837646-7	Makpac 2
RP0910	837660-3	Makpac 2
RP1100C	837660-3	Makpac 2
RP1800	837647-5	Makpac 4
RP1801	837647-5	Makpac 4
RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
RP2300	837647-5	Makpac 4
RP2301	837647-5	Makpac 4
RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
RT0700C	837247-1	Makpac 4
SA5040C	837672-6	Makpac 2
SG1251	838111-9	Makpac 4
SP001G	8351E4-2	Makpac 4
SP6000	837945-7	Makpac 4
SP6000	838390-9	Makpac 4
ST113D	839019-0	Makpac 1
TD001G	835F94-0	Makpac 2
TD002G	835F94-0	Makpac 2
TD003G	835F94-0	Makpac 2
TD021	837871-0	Makpac 1
TD090D	837866-3	Makpac 1
TD110D	838312-9	Makpac 1
TD111D	838312-9	Makpac 1
TL064D	839287-5	Makpac 1
TL065D	839287-5	Makpac 1
TM3000	837673-4	Makpac 2
TM30D	838612-7	Makpac 2
TW001G	835K85-1	Makpac 3
TW007G	835K85-1	Makpac 3
TW0200	837869-7	Makpac 1
TW0350	837870-2	Makpac 2
TW100D	837866-3	Makpac 1
TW161D	838312-9	Makpac 1
UC100D	8357V2-1	Makpac 3
UP100D	8357T7-7	Makpac 2

- Akumulatori dhe karkuesit
- Aksesori për pajisje të përditshme
- Aksesori për llambat për llazera
- Aksesori për llazera për llazera
- Aksesori për trajtim me podijë dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrënguese
- Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesori për trim dhe zotërim
- Aksesori për regjimin funksionale
- Aksesori për sharra
- Aksesori për pistoletë kapesh, gothdash
- Aksesori për platelotier të nxehtë
- Aksesori për përcaktim me vakum
- Aksesori për vegjetë mjedise
- Kutitë dhe çanta vegjash
- Vegjetë dhe dorës
- Te ndryshme
- Aksesori për perzjerje

Kutitë dhe çanta veglash

VEGLA	KUTIA	MATERIAL	VEGLA	KUTIA	MATERIAL	VEGLA	KUTIA	MATERIAL
1806B	821134-4	dru	B06040	824591-5	plastike	DHR242	141401-4	plastike
2012NB	824002-0	plastike	BPB180	141496-7	plastike	DHR263	142551-8	plastike
4112HS	824697-9	plastike	BSS610	824757-7	plastike	DHR400	821746-3	plastike
4326	824572-9	plastike	BDT130F	141205-4	plastike	DHS630	824995-1	plastike
4327	824572-9	plastike	BDT140	141205-4	plastike	DJN161	142004-7	plastike
4329	824572-9	plastike	BTD144	141205-4	plastike	DJR183	821586-9	plastike
4340CT	824809-4	plastike	BTP130	141205-4	plastike	DJR186	821620-5	plastike
4341CT	824809-4	plastike	BTP140	141205-4	plastike	DJR187	821620-5	plastike
4341FCT	824809-4	plastike	BTW152	141205-4	plastike	DJR360	821620-5	plastike
4350CT	824809-4	plastike	BTW251	141205-4	plastike	DJV140	141486-0	plastike
4350FCT	824809-4	plastike	BTW450	141644-8	plastike	DK18062	821599-0	plastike
4351CT	824809-4	plastike	CG100D	821710-4	plastike	DKP100	824982-0	plastike
4351FCT	824809-4	plastike	DA330D	821556-8	plastike	DP3803	824595-7	plastike
4604D	824556-7	plastike	DA4000LR	824646-6	plastike	DP4001	824595-7	plastike
5603R	824964-2	plastike	DBM130	P-45141	metalike	DP4003	824595-7	plastike
5604R	824555-9	plastike	DBM131	P-45141	metalike	DPJ180	141533-7	plastike
5703R	824964-2	plastike	DC6180	821568-1	plastike	DPJ200	SC09009190	plastike
5705R	824964-2	plastike	DCSS50RFJ	141485-2	plastike	DSC191	SC09009190	plastike
5903R	193196-5	plastike	DDA341	141358-9	plastike	DSC250	SC09009190	plastike
6270D	824581-8	plastike	DDA350	141358-9	plastike	DSC251	SC09009190	plastike
6305	182114-8	metalike	DDA450	821856-6	plastike	DST110	141074-3	plastike
6842	824808-6	plastike	DDF083	141856-3	plastike	DST220	141074-3	plastike
6843	824808-6	plastike	DDF343	158777-2	plastike	DST221	141074-3	plastike
6904VH	824439-1	plastike	DDF446	141856-3	plastike	DTD129	824979-9	plastike
6905H	824698-7	plastike	DDF453	158777-2	plastike	DTD146	824979-9	plastike
6906	182604-1	metalike	DDF456	141856-3	plastike	DTD148	824979-9	plastike
6940D	824686-4	plastike	DDF458	821524-1	plastike	DTD152	141856-3	plastike
6953	824630-1	plastike	DDF459	158597-4	plastike	DTD153	824979-9	plastike
8280D	824581-8	plastike	DDF481	821524-1	plastike	DTD154	824979-9	plastike
9558HNG	824985-4	plastike	DDF482	141856-3	plastike	DTD155	141856-3	plastike
9565	182875-0	metalike	DDF483	141856-3	plastike	DTD170	824979-9	plastike
AF505N	HY00000090	plastike	DDF484	158597-4	plastike	DTD171	821750-4	plastike
AN510H	824793-3	plastike	DF012DSE	824781-0	plastike	DTL060	141493-3	plastike
AN610H	824490-1	plastike	DF030D	824842-6	plastike	DTM50	141562-0	plastike
AN621	824582-6	plastike	DF031D	821661-1	plastike	DTP141	824979-9	plastike
AN901	824545-2	plastike	DF330D	824842-6	plastike	DTS141	824979-9	plastike
AT638	A0905-0361	plastike	DF331D	821661-1	plastike	DTW190	141856-3	plastike
BDT441	140354-4	plastike	DF332D	821661-1	plastike	DTW250	141205-4	plastike
BDF441	824754-3	plastike	DF347D	824981-2	plastike	DTW251	141205-4	plastike
BDF442	824774-7	plastike	DF457D	824981-2	plastike	DTW281	824979-9	plastike
BDF444	824754-3	plastike	DF488D	821844-3	plastike	DTW285	824979-9	plastike
BDF451	824754-3	plastike	DFR440	140392-6	plastike	DUC122	141494-1	plastike
BDF452	824774-7	plastike	DFR540	141352-1	plastike	DVP180	ASOVPO07MK	alumin
BDF454	824754-3	plastike	DFR550	141352-1	plastike	DVP181	821822-3	plastike
BDF456	141856-3	plastike	DFR750	141352-1	plastike	DVR450	141481-0	plastike
BFS451	821645-9	plastike	DFS250	821645-9	plastike	DVR850	141481-0	plastike
BFS451	824978-1	plastike	DFS251	821645-9	plastike	FS2700	824890-5	plastike
BGA450	824767-4	plastike	DFS441	821645-9	plastike	GA038G	821841-9	plastike
BGA452	824767-4	plastike	DFS451	821645-9	plastike	GA4530	824985-4	plastike
BHP441	824754-3	plastike	DFS452	821645-9	plastike	GA5030	823294-8	alumin
BHP442	824774-7	plastike	DGA450	141257-5	plastike	GA9020	824958-7	plastike
BHP451	140354-4	plastike	DGA452	141257-5	plastike	HG5012K	H6130442	plastike
BHP451	824754-3	plastike	DGA701	821717-0	plastike	HG551VK	H6130442	plastike
BHP452	824774-7	plastike	DGA900	821717-0	plastike	HG651CK	H6130442	plastike
BHP454	824754-3	plastike	DGA901	821717-0	plastike	HK0500	824523-2	plastike
BHP456	141856-3	plastike	DGP180	821840-1	plastike	HK1810	150640-5	plastike
BHR202	824861-2	plastike	DHG180	PRO0000404	plastike	HK1820	824789-4	plastike
BHR240	824771-3	plastike	DHG181	PRO0000404	plastike	HM001G	141088-6	plastike
BHR241	824771-3	plastike	DHP343	158777-2	plastike	HM002G	821848-5	plastike
BHR261	824874-3	plastike	DHP446	141856-3	plastike	HM0870C	824905-8	plastike
BHR261T	824874-3	plastike	DHP453	158777-2	plastike	HM0871C	824905-8	plastike
BJR181	141354-7	plastike	DHP456	141856-3	plastike	HM1101C	140562-7	plastike
BJR181	824760-8	plastike	DHP458	821524-1	plastike	HM1111C	140562-7	plastike
BJV140	824775-5	plastike	DHP459	158597-4	plastike	HM1203C	824876-9	plastike
BJV180	824775-5	plastike	DHP481	821524-1	plastike	HM1214C	824882-4	plastike
B04555	824806-0	plastike	DHP482	141856-3	plastike	HM1304	183567-4	metalike
B04557	824806-0	plastike	DHP483	141856-3	plastike	HM1304B	183598-3	metalike
B04565	824806-0	plastike	DHP484	158597-4	plastike	HM1307C	824898-9	plastike
B05030	824562-2	plastike	DHR202	141642-2	plastike	HM1307CB	824898-9	plastike
B05031	824562-2	plastike	DHR241	141643-0	plastike	HP1640	824923-6	plastike

VEGLA	KUTIA	MATERIAL
HP1641	824923-6	plastike
HP330D	821525-9	plastike
HP331D	821661-1	plastike
HP332D	821661-1	plastike
HP347D	824981-2	plastike
HP457D	824981-2	plastike
HP488D	821844-3	plastike
HR0056	821837-0	plastike
HR0066	821848-5	plastike
HR0076	821864-7	plastike
HR0086	821875-2	plastike
HR0096	821875-2	plastike
HR166D	183H61-4	plastike
HR1840	821706-5	plastike
HR2300	821775-6	plastike
HR2470	824799-1	plastike
HR2470T	824799-1	plastike
HR2600	821775-6	plastike
HR2610	140402-9	plastike
HR2610T	140404-5	plastike
HR2611	140403-7	plastike
HR2611F	140401-1	plastike
HR2611FT	140403-7	plastike
HR2630	821775-6	plastike
HR2630T	824916-3	plastike
HR2631F	821775-6	plastike
HR2631FT	821775-6	plastike
HR2641	824695-3	plastike
HR2650	821724-3	plastike
HR2650	821781-1	plastike
HR2651	821722-7	plastike
HR2651	821780-3	plastike
HR2651T	821722-7	plastike
HR2651T	821780-3	plastike
HR2652	821781-1	plastike
HR2653	821780-3	plastike

VEGLA	KUTIA	MATERIAL
HR2653T	821780-3	plastike
HR2800	824789-4	plastike
HR2810	824789-4	plastike
HR2811F	824789-4	plastike
HR2811FT	824789-4	plastike
HR3200C	824825-6	plastike
HR3210C	824825-6	plastike
HR3210FCT	824825-6	plastike
HR3540C	824825-6	plastike
HR4001C	140760-3	plastike
HR4002	824798-3	plastike
HR4003C	196277-4	plastike
HR4010C	196183-3	plastike
HR4500C	824607-6	plastike
HR4501C	158275-6	plastike
HR5202C	196552-8	plastike
HS0096	821866-3	plastike
HS300D	824961-8	plastike
HS301D	821663-7	plastike
HS7101	141736-3	plastike
HS7601	821622-1	plastike
JN3200	181797-1	metalike
JR002G	821872-8	plastike
JR100D	824993-5	plastike
JR103D	821662-9	plastike
JR105D	821662-9	plastike
JR3050T	821621-3	plastike
JR3060T	821621-3	plastike
JR3061T	821718-8	plastike
JR3070CT	821621-3	plastike
JS3200	181797-1	metalike
JV0600	824998-5	plastike
JV100D	821508-9	plastike
JV101D	821691-2	plastike
KP0800	824892-1	plastike
KP0810	824786-0	plastike

VEGLA	KUTIA	MATERIAL
LCT204	823304-1	alumin
MT060	183517-9	plastike
MT064	183693-9	plastike
MT065	183693-9	plastike
PB002G	821882-5	plastike
PC1100	181789-0	metalike
PJ7000	821509-7	plastike
PT001G	821834-6	plastike
SG1250	824709-8	plastike
TD090D	824842-6	plastike
TD110D	821661-1	plastike
TD111D	821661-1	plastike
TD126D	824981-2	plastike
TD127D	824981-2	plastike
TM3000C	821596-6	plastike
TM300D	143644-4	plastike
TW001G	821828-1	plastike
TW0350	824702-2	plastike
TW1000	824737-3	plastike
TW100D	824781-0	plastike

VEGLA	TABAKA E BRENDESHME	KUTIA
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196278-2
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

ÇANTA PËR VEGLA

195638-5 1.200 x 300 x 350 mm	
831279-0 700 x 380 x 300 mm	
832366-8 700 x 310 x 320 mm	
199901-8 630 x 230 x 190 mm	
831271-6 560 x 280 x 300 mm	
832411-9 520 x 300 x 290 mm	
831303-9 500 x 230 x 230 mm	

ÇANTA PËR VEGLA

832188-6 490 x 230 x 230 mm	
831327-5 410 x 350 x 105 mm	
831253-8 350 x 200 x 250 mm	
832074-1 350 x 250 x 300 mm	
191461-3 350 x 220 x 200 mm	
198589-1 330 x 190 x 130 mm	
831276-6 305 x 240 x 95 mm	

ÇANTA PËR VEGLA

199297-7 170 x 70 x 110 mm	
--------------------------------------	---

KËLLËFËT PËR VEGLA

168467-9 150 x 120 x 40 mm DF030D, DF330D	
1911R0-4 400 x 200 x 100 mm DUC101, UC100D	
1913K4-9 450 x 170 x 100 mm DUC150, DUC101, UC100D	

- Akumuloret dhe karkuesit
- Aksesori për pajisje elektrike
- Aksesori për llambat
- Aksesori për lazer
- Aksesori për llojë të ndryshme matricash
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrëngues
- Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesori për frezim dhe zurrim
- Aksesori për regjim funksionale
- Aksesori për sharrë
- Aksesori për pistoletë kapeshi
- Aksesori për pistoletë të fiksimit
- Aksesori për vakum
- Aksesori për veglat e kopështit
- Aksesori për mbajtje dhe mbajtje
- Kutitë dhe çanta veglash
- Veglat e dorës
- Te ndryshme
- Aksesori për perzjerje

VEGLAT E DORES



Veglat e dores

Pincë

Pincë universale



Modeli	Gjatësia	Diametri
B-65486	250 mm	51 mm
B-65492	300 mm	76 mm

Pincë hidrauliku



Modeli	Gjatësia	Diametri
B-65741	180 mm	37 mm
B-65757	240 mm	49 mm
B-65763	300 mm	68 mm

Çelës anglez

Çelës anglez



Modeli	Gjatësia	Diametri
B-65414	150 mm	27 mm
B-65420	200 mm	32 mm
B-65436	250 mm	36 mm

Çelës anglez me bllokim

Shtrengimi i bulonave ose dadove dhe kapja e pllakave metalike. Mund të kapë materialet dhe çelësi mund të bllokohet si pincat.



Modeli	Gjatësia	Diametri
B-65470	250 mm	35 mm

Çelësi i kombinuar



Modeli	Lloj	Madhësia e mbulesës
E-11586	me kombinim	8 mm
E-11592	me kombinim	10 mm
E-11601	me kombinim	12 mm
E-11617	me kombinim	13 mm

E-11623	me kombinim	14 mm
E-11639	me kombinim	15 mm
E-11645	me kombinim	16 mm
E-11651	me kombinim	17 mm
E-11667	me kombinim	18 mm
E-11673	me kombinim	19 mm

Komplete çelësash



Modeli	Titulli	Madhësia e mbulesës
B-65539	Komplet çelësash me kombinim 9c copë	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm
B-65545	Komplet çelësash poligon të hapur 5 copë	9×11, 10×12, 13×14, 15×17, 16×18 mm
B-65551	Komplet çelësash poligon dyshe 5 copë	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19 mm

Çekanë

Çekiç karpentieri

Çekiç standard me ganxhë për të ngulur dhe për të shkulur gozhdët. Konstruktii me një material të derdhur për fortësi dhe qëndrueshmëri më të madhe.



Modeli	Gjatësia	Pesha
B-65779	250 mm	0,57 kg

Çelësat kriket dhe aksesore

Komplete çelësat kriket me doreze kriketi



SQ bosht.

Modeli	Titulli	Çelësat kriket	Aksesore
B-65589	23 copë komplet çelësat kriket me doreze kriketi - bosht 1/2" SQ	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	84T (4.3" lëvizje) doreze kriketi, adaptor 3/8" SQ, bashkuesp universa, zgjatues: 125 mm, 250 mm

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesori për pajisje të veçanta

Aksesori për llambat

Aksesori për lazer

Aksesori për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për frezim dhe zurrë

Aksesori për regjim dhe funksionale

Aksesori për sharrë

Aksesori për pistoletë kapësjesh, gozhdash

Aksesori për pistoletë të nxehtë

Aksesori për balast me vakum

Aksesori për veglat e kopështit

Aksesori për veglat e mbajtjes

Kutitë dhe çanta veglash

Veglat e dores

Te ndryshme

Aksesori për perzjerje

6-GL bosht. Doreza e kriketit tejpërshkuese mundëson shtrëngimin e dadove në shufra të filetuara.



Modeli	Titulli	Çelësat kriket	Aksesore
B-65595	14 copë komplet çelësat kriket me doreze kriketi - bosht 6-GL	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	72T (5° lëvizje) doreze kriketi tejpërshkues, adaptor: 1/4", 3/8" SQ, zgjatues: 75 mm
B-65604	21 copë komplet çelësat kriket me doreze kriketi - bosht 6-GL	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	72T (5° lëvizje) dorezë kriketi, adaptor: 1/4", 3/8" SQ, zgjatues: 75 mm

Çelësat kriket



Modeli	Madhësia e mbulesës	Gjatësia e gjithë	Bosht
B-65648	10 mm	32 mm	6-GL
B-65654	11 mm	32 mm	6-GL
B-65660	12 mm	32 mm	6-GL
B-65676	13 mm	32 mm	6-GL
B-65682	14 mm	32 mm	6-GL
B-65698	15 mm	32 mm	6-GL
B-65707	16 mm	32 mm	6-GL
B-65713	17 mm	32 mm	6-GL
B-65729	18 mm	32 mm	6-GL
B-65735	19 mm	32 mm	6-GL

Dorezë kriketi

SQ bosht.



Modeli	Titulli	Gjatësia	Bosht
E-11558	84T (4,3° lëvizje) dorezë kriketi	160 mm	1/4" SQ
E-11564	84T (4,3° lëvizje) dorezë kriketi	225 mm	3/8" SQ
E-11570	84T (4,3° lëvizje) dorezë kriketi	280 mm	1/2" SQ

6-GL bosht. Doreza e kriketit tejpërshkuese mundëson shtrëngimin e dadove në shufra të filetuara.



Modeli	Titulli	Gjatësia	Bosht
B-65610	72T (5° lëvizje) doreze kriketi tejpërshkues	205 mm	6-GL
B-65626	72T (5° lëvizje) doreze kriketi tejpërshkues me kokë të përkulëshme	305 mm	6-GL

Adaptoret për çelësat kriket



Modeli	Titulli	Gjatësia	Bosht
B-65844	Adaptor 1/4" SQ	27 mm	6-GL
B-65850	Adaptor 3/8" SQ	32 mm	6-GL

Zgjatuesit për çelësat kriket



Modeli	Titulli	Gjatësia	Bosht
B-65632	Zgjatues për çelësat kriket	75 mm	6-GL

Thika dhe pastruesit e fugave të pllakave

Thika dhe tehe rezervë



Modeli	Titulli	Tehe rezervë	Fotografitë
B-65785	Thikë me fije prerëse të integruar	B-65517 - 10 copë	
D-58855	Thikë me 7 tehe rezervë	-	

Pastruesit e fugave të pllakave



Modeli	Titulli	Gjerësia
D-72914	Pastruese fuga për pllaka me dy tehe	1 teh = 2 mm, 2 tehe = 4 mm

Gërshërë

Gërshërë llamarine




Të përshtatshme për fletë çeliku të galvanizuara dhe çelik të valëzuar. Dy doreza me material kundër rrëshqitjes. Tehe çeliku të derdhura me aliazh kromi-molibdeni për fortësi dhe qëndrueshmëri.



Modeli	Përshtatshem për	Kapaciteti i prerjes (rul/çelik i pandryshkshëm)
B-65800	Prerje drejt dhe majtas	18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)

Aksesore për krijimin e filetave

Dorzë dhe adaptoret

Modeli	Titulli	Pershtashem per	Fotografitë
B-65866	Dorzë kriketi - bosht 6-GL	6-GL adaptoret	
B-65872	S dhe M adaptoret për filetimi bulonave me dorzë - bosht 6-GL	filetave të brendshme	
B-65888	Adaptor për filetimi dadove - bosht 6-GL	filetave të jashtme	

Kaçavidat

Pllake - SL



Modeli	Gjatësia	Specialiteti	Lloji i vidës	Lloj
B-66020	100 mm	-	SL4	magnetik
B-66036	100 mm	-	SL5.5	magnetik
E-04933	75 mm	kapak metalik, bosht gjashtëkëndor	SL5.5	magnetik
B-66042	125 mm	-	SL6.5	magnetik
E-04949	150 mm	kapak metalik, bosht gjashtëkëndor	SL6.5	magnetik
B-66058	150 mm	-	SL8,0	magnetik
E-04955	200 mm	kapak metalik, bosht gjashtëkëndor	SL8,0	magnetik

Torx - T



Modeli	Gjatësia	Specialiteti	Lloji i vidës	Lloj
B-65975	100 mm	-	T10	magnetik
B-65981	100 mm	-	T15	magnetik
B-65997	100 mm	-	T20	magnetik
B-66008	100 mm	-	T25	magnetik
B-66014	100 mm	-	T30	magnetik

Kryq - PH / PZ



Modeli	Gjatësia	Specialiteti	Lloji i vidës	Lloj
B-65903	100 mm	-	PH1	magnetik
B-66064	75 mm	kapak metalik, bosht gjashtëkëndor	PH1	magnetik
B-65919	100 mm	-	PH2	magnetik
B-66070	100 mm	kapak metalik, bosht gjashtëkëndor	PH2	magnetik
B-65931	150 mm	-	PH3	magnetik
B-66086	150 mm	kapak metalik, bosht gjashtëkëndor	PH3	magnetik
B-65947	80 mm	-	PZ1	magnetik
B-66092	75 mm	kapak metalik, bosht gjashtëkëndor	PZ1	magnetik
B-65953	100 mm	-	PZ2	magnetik
B-66101	100 mm	kapak metalik, bosht gjashtëkëndor	PZ2	magnetik
B-65969	150 mm	-	PZ3	magnetik
B-66117	150 mm	kapak metalik, bosht gjashtëkëndor	PZ3	magnetik

Komplete kaçavidash



Modeli	Titulli	Lloji i vidës / gjatësia	Lloj
E-10534	Kompleti me kaçavida 5 copë	T10x100 mm, T15x100 mm, T20x100 mm, T25x100 mm, T30x100 mm	magnetik

Akumulorët dhe karikuesit
 Aksesori për ngjirje dhe lustrim
 Aksesori për lumbat
 Aksesori për lazer
 Aksesori për trapim me goditje dhe matrapim
 Sharrat tubore
 Aksesori për shpim
 Aksesori shtrënguese
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
 Aksesori për frezim dhe zotëzim
 Aksesori për sharra funksionale
 Aksesori për sharra
 Aksesori për pistoletë kapësish, goditash
 Aksesori për pistoletë të nixtitë
 Aksesori për heqjen e vakumit
 Aksesori për veglat e kopësimit
 Aksesori për mbajtësit dhe regjistruesit mbajtëse
 Kutitë dhe çanta veglash
 Veglat e dores
 Te ndryshme
 Aksesori për perzjerje

KAÇAVIDA ME GODITJE



E shkëlqyeshme për heqjen e vidave të dëmtuara / zhveshura të cilat nuk mund të lirohen nga një vegël elektrike.


Duke aplikuar forcë mbi dorezë gjenerohet çifti rrotullues që ndihmon në rrotullimin e kaçavidës në drejtimin e lërimit.



12°



Modeli	Gjatësia e përgjithshme	Lloji i vidës
B-42438	125 mm	PH2
B-42444	150 mm	PH3
B-42450	125 mm	PZ2
B-42466	150 mm	PZ3



METRAT SHIRIT



Siguria e para!

Modeli B-57174 përmban një mbajtëse rripi me një kavo sigurie për siguri të lartë kur punoni në lartësi.



Modeli	Gjatësia e shiritit	Gjerësia e shiritit
E-03078	2 m	13 mm
B-57130	3,5 m	16 mm
B-57174	7,5 m	25 mm



Grep i qëndrueshëm



paracolpi i gomuar e mbron grepin kur tërhiqet në strehim



paracolpi i gomuar e mbron grepin në rast të rënies nga dora



gropi me 4 perçina + mbrojtje për një grip më të fortë

Veshje speciale



shirit 5 herë më i qëndrueshëm



ju mundëson të shkruani mbi shirit me një laps

TE NDRYSHME



Dorezat

Dorezat për matrapik rrotullues, matrapik për demolim



Për modelin e	Dorëza anësore	Mates thellesie	Kapja e dorezës	Dorëza anësore Iloji D
HR006G, HR5202C, HR5212C	135629-4	331955-1 x	158131-0	135283-4
DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C	123138-5	331955-1 x	158131-0	196792-8
HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR1830, HR1840	191D07-2	- ✓	-	-
HR2300, HR2600, HR2610, HR2611, HR2630, HR2631, HR2641	122878-2	331886-4 x	154935-8	-
HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	135197-7	321248-4 ✓	158131-0	-
HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR4002	135209-6	321248-4 ✓	158131-0	134890-0
HR5201C, HR5211C	135380-6	321248-4 ✓	158131-0	135269-8
HR2432, HR2450	135302-6	324219-0 x	-	-
HR5001C	134881-1	- x	-	134945-1
HR4500C	-	- x	-	134915-0
HR5000	-	- x	-	134887-9
HM001G	135332-7	- x	158131-0	196792-8
HM0870C, HM0871C	135332-7	- x	158131-0	134909-5
HM1111C, HM1101C	-	- x	-	134890-0
HM002G, HM1203C, HM1205C, HM1213C	-	- x	-	135269-8
HM1214C	-	- x	-	135283-4
HM1307C, HM1307CB, HM1317C	-	- x	-	163506-0

Dorezat për trapanët, vidiatorët dhe miksera



Për modelin e	Bashkëngjitja e dorezës	Dorëza anësore	Mates thellesie	Kapja e dorezës
HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071	-	135302-6	324219-0 x	-
DHP486	-	122C01-7	122576-8 x	-
DHP481	-	122D11-0	122576-8 x	-
BHP448, BHP458, DHP448, DHP458	-	123257-7	122576-8 x	154935-8
BHP444, BHP454	-	123415-5	122576-8 x	154935-8
HP001G	-	127551-9	122576-8 x	-
8414D, 8434D, 8444D	-	122711-8	122576-8 x	-
BHP451, BHP441	-	122750-8	122576-8 x	154935-8
BHP451, BHP441	-	123253-5 - e gjatë	122576-8 x	154935-8
BDF451, BDF441	-	123167-8	- x	154935-8
BDF448, BDF458, DDF448, DDF458	-	123258-5	- x	154935-8
DDF484, DF002G, DHP484, HP002G	-	191E41-8	- x	-
DF001G	-	127552-7	- x	-
DP3003, DP4001	-	134903-7	- x	-
DP4003	-	134910-0 - e gjatë	- x	-
6300-4	M12	151949-8 - 243 mm	- x	-
6305, DP4700	M12	151965-0 - 200 mm	- x	-
DS4010, DS4011, DS4012, 6013BR	M12	152492-0 - 130 mm	- x	-
6013B	M12	273404-1	- x	-
DA001G, DDA460	M12	122A18-8	- x	-
DA001G, DDA460, DG001G, DDG460	-	191P11-3 - për shpim në tokë	- x	-
BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, DDA340, DDA341, DDA350, DDA351	M8	153489-2 - standarde	- x	-
DDA450	M8	158237-4 - e gomuar	- x	-
TW1000	-	122727-3	- x	-
DUT130	M12	140G50-6	- x	-

Dorezat për retifikat këndore



Për modelin e	Madhësia e fillit	Dorëza anësore			Dorëza lloji D	Adaptor për kapjen vertikale të dorëzës anësore
		Standarde	E gomuar	Pa dridhje		
180/230 mm	M14	152539-0	-	162264-5	-	-
180/230 mm	GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040	M14	152539-0	-	162264-5	194684-5
180/230 mm	GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081	M14	152539-0	-	152539-0	199176-9
180/230 mm	9069, 9059	M14	152539-0	-	152539-0	192258-6
100/115/125/150 mm	M8	153489-2	158237-4	194514-0	-	-

Doreza për vegla të tjera



Veglat	Për modelin e	Madhësia e fillit	Dorëza anësore			Dorëza lloji D	Dorëzë e përpamë
			Standarde	E gomuar	Pa dridhje		
Zmeriluesi i betonit	PC5000C	M8	-	-	-	416256-9	-
	PC5001C	M8	-	-	-	-	273529-1
Zmerilues këndor	SA7000C	M14	152539-0	-	-	-	-
	SA5040C	M8	153489-2	-	194514-0	-	-
	9237CB	M8	153489-2	-	-	455293-8	-
	9227CB	M8	-	-	-	416348-4	-
Lucidues	PV001G	M8	-	158237-4	-	413F67-9	-
	PV7000C	M10	273649-1	-	-	-	-
Elektroguri për lucidim e gurit	DPV300, PV301D	M8	140X75-2	-	-	-	-
	PW5000CH, PW5001C	M8	153489-2	-	-	-	418507-6
Lucidues me orbitë ekscentrike	BO6040, BO6050, PO6000C, DPO600	M8	153489-2	-	-	-	-
	BO5041	-	125779-3	-	-	-	-
Zmeriluesi me rrip	9031	M8	153489-2	-	-	-	-
Freza me një dorë	DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C	M8	153489-2	-	-	-	-
Sharra rrethore e dorës	RS002G	M8	140Y64-3	-	-	-	-
	N5900B	M12	152492-0	-	-	-	-
Prerës për shufra çeliku	DSC250, DSC251	M8	153489-2	-	-	-	-



Akumulatorët dhe karikuesit

Akcesorët për ngjitje dhe lëvizje

Akcesorët për lëvizje dhe lëvizje

Akcesorët për lëvizje dhe lëvizje

Akcesorët për lëvizje dhe lëvizje

Sharrat tubore

Akcesorët për shpim

Akcesorët shtrënguese

Akcesorët për prerje, zmerim dhe lustrim

Akcesorët për fresim dhe zorrëzim

Akcesorët për regjim dhe funksionale

Akcesorët për sharrë

Akcesorët për pistoletë kopësesh, gothdash

Akcesorët për pistoletë të fiksimit

Akcesorët për lëvizje me vakum

Akcesorët për vegla dhe kopësesh

Akcesorët për mbajtje dhe mbajtje

Kutitë dhe çanta vegjash

Veglat e dorës

Te ndryshme

Akcesorët për prerje

Çelësat e montimit

Çelëst kundërdado



Modeli	Përshkrim	Madhësia	Dado shtrënguese	Për modelin e
782401-1	Çelës kundërdado - së lakuar	20 mm	224505-8	3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000
782423-1	Çelës kundërdado	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963
782412-6	Çelës kundërdado	28 mm	224515-5	SA5040C, SA7000C, 9237CB, PV7000C
197610-3	Çelës kundërdado	35 mm	224554-5	GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C
782426-5	Çelës kundërdado	35 mm	224543-0 224485-8 224554-5	GA7010C, GA7020/R/S, GA7030R, GA7040R, GA9010C, GA9020/S, GA9030R, GA9040R, GA9050/R GA7060, GA9060, GA9061R PC5000C, PC5001C

Prizë për heqjen e diskut prerës-blujtës



Modeli	Përshkrim	Madhësia	Dado shtrënguese	Për modelin e
194305-9	Prizë për heqjen e diskut prerës-blujtës nga fresibili me ndihmën e një çelësi dore 1/2"	35 mm	224554-5	9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963, GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C

Çelësat prizë dhe çelësat të hapur



Modeli	Përshkrim	Madhësia	Për modelin e
782203-5	Çelës prizë me dorezë i llojit T	9 mm	2012NB
782209-3	Çelës prizë me dorezë i llojit T	9 mm	1911B, 4101R, DKP180, DKP181, KP001G, KP0800, KP0810, KP0810C, N1923B
782210-8	Çelës prizë me dorezë i llojit T	17 mm	2414NB, 4112HS, BUX361, DLM431, DLM432, DLM460, DLM462, DLM480, DLM481, DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, DUX60, LC1230, LM001C, LM001J, LM002J, LM430D, LW1401, MT240, MT242
782212-4	Çelës prizë	13 mm	4604D, DLM462, DLM530, DLM532, DLM533, DUP361, DUP362, LH1040, LH1040F, LM001C, LS1040
JM27000087	Çelësash të hapur	25 mm	MLT100, MLT100N

AKSESORËT PËR PËRZJERJE



Shufrat për përzierje

Me unazë mbrotjese në majë të lopatës për parandalimin e dëmtimit të kontejnerit gjatë përzierjes. Lloje lopatash për lëngje, lëngje me tharje të shpejtë dhe materiale viskoze.



Modeli	Madhësia e lidhjes së vogëlës	Materiali	Diametri	Gjatësia	Drejtimi i përzierjes	Kapaciteti i përzierjes	Rrotullimet ne minute
D-73508	M14	Lëngje	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min ⁻¹
D-73514	M14	Materiale viskoze	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min ⁻¹
D-73520	M14	Lëngje me tharje të shpejtë	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min ⁻¹
D-73536	3/8" heksagonale	Lëngje	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min ⁻¹
D-73542	3/8" heksagonale	Materiale viskoze	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min ⁻¹

Modeli	D-73508	D-73536	D-73520	D-73514	D-73542
Tipi i lopatës së përzierjes	2 lopata për lëngje		3 lopata për lëngje me tharje të shpejtë		2 lopata për materiale viskoze
Fotografitë					
Karakteristika	Veprimi i përzierjes	 Përzieni materialin nga lart poshtë.	 Përzieni materialin nga lart poshtë.	 Përzieni materialin nga poshtë lart.	
	Materiali i përzierjes	Përdoret për përzierjen e materialeve të lëngshme të përgjithshme. Duke qenë se materiali përzihet nga lart poshtë, materiali nuk shpërndahet me lehtësi edhe kur përdoret me shpejtësi të lartë.	Duke qenë se materiali përzihet nga lart poshtë, materiali nuk shpërndahet me lehtësi edhe kur përdoret me shpejtësi të lartë. Përveç kësaj, tehu i 3-fishtë ka një aftësi të lartë përzierjeje që zvogëlon kohën e përzierjes. Për këtë arsye, është e përshtatshme për përzierjen e materialeve të lëngshme me një kohë të shkurtër përgatitjeje.	Duke qenë se materiali përzihet nga poshtë lart, kjo parandalon precipitimin e përbërësve të ngurtë nga graviteti. Ex Mortar është një përzierje çimentoje, rëre dhe uji, kështu që rëra me dendësi të madhe ka tendencën të akumulohet poshtë. Për këtë arsye, duke e përzierë rëren sipër, përzierja mund të realizohet me efikasitet.	
Pesha maksimale e përzierjes	15 kg		18 kg		20 kg
Shpejtësia maksimale e ngarkesës	1.300 min ⁻¹		1.300 min ⁻¹		590 min ⁻¹ 500 min ⁻¹
Lëngje	Bojra muri	✓	✓	✗	
	Përzierjet me përhapje	✓	✓	✗	
	Smalte	✓✓	✗	✗	
	Llak	✓✓	✗	✗	
	Bojë me emulsion	✓✓	✗	✗	
	Bojë me epoksi	✓✓	✗	✗	
	Stuko gipsi	✗	✓✓	✗	
Materiale viskoze	Ngjitëse	✗	✗	✓✓	
	Llum çimentoje	✗	✗	✓✓	
	Beton	✗	✗	✓✓	
	Allçi	✗	✗	✓✓	

✓ Pranohet ✓✓ Rekomandohet ✗ Nuk rekomandohet

Aksesorët për përzjerje

Tehët e përzjerjes dhe aksesore

Tehë përzjerjeje çeliku inox për bojra. Forma e tehut siguron një rezultat përzjerjeje të shpejtë dhe të ekuilibruar. Tehët janë të përshtatshme për përzjerjen e lëngjeve, bojrave të emulsionit dhe llaqeve.



A-43670



A-43686



A-43692

Tehët e përzjerjes					Bulon	
Modeli	Diametri	Materiali	Kapaciteti i përzjerjes	Maksimumi nr. i rrotullimeve	Modeli	Dimensioni
A-43670	130 mm	Bojra me bazë tretës, bojra muri, llaqe, rrëshirë epokside	5-15 kg	1.300 min ⁻¹	265220-5	M8x1,25 mm
A-43686	150 mm	Bojra muri, llaqe, rrëshirë epokside	15 kg	1.300 min ⁻¹	bulon dhe dado e përfshirë	M8x1,25 mm
A-43692	165 mm	Bojra muri, llaqe, rrëshirë epokside	10-20 kg	1.300 min ⁻¹	265220-5	M8x1,25 mm



Bosht			
Modeli	Fije boshti	Fije teh	Gjatësia
168349-5	M12	M8x1,25 mm	550 mm
168884-3	M14	M8x1,25 mm	

Përshtatës boshti		
Modeli	Madhësia e lidhjes së veglës	Madhësia e lidhjes së boshtit
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14

Aksesorë të tjerë

Mbrojtësit e baterive



Modeli	Përshkrim	Për modelin e
1911R6-2	Mbrojtje për XGT baterie BL4050F, BL4080F	UT002G



- Akumulorët dhe karikuesit
- Aksesorë përdoruesit
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazera
- Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapak
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shtypim
- Aksesorë shtrenguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për fresim dhe zorrugin
- Aksesorë për regjionale funksionale
- Aksesorë për sharra
- Aksesorë për pistoletë kapëssh, goçdash
- Aksesorë për pistoletë të fiksimit
- Aksesorë për rrethim me vakum
- Aksesorë për vegjetale kopështit
- Aksesorë për mbajtësit dhe vegjetale mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjash
- Vegjetale dorës
- Të ndryshme
- Aksesorë për përzjerje

Shënime

Akumulatorët dhe karikuesit
Aksesori për ngjirje uduktuarë
Aksesori për llambat
Aksesori për lazerë
Aksesori për trapan me godilje dhe matrapik
Sharrat tubore
Aksesori për shtypim
Aksesori shtrenguese
Aksesori për prerje, zmerllim dhe lustrim
Aksesori për fresim dhe zotërim
Aksesori për rregullim funksionale
Aksesori për sharrë
Aksesori për pistoletë kapësesh, goditës
Aksesori për pistoletë të fikimit
Aksesori për bllokat me vakum
Aksesori për veprim të rregullt
Aksesori për mbajtësit dhe veglat mbyllëse
Kutitë dhe çanta veglash
Veglat e dorës
Te ndryshme
Aksesori për perzjerje



al.makita-see.com



Grupi Makita ka të drejtë të bëjë ndryshime në katalog sa herë të jetë e nevojshme, rezervojmë të drejtën e informimit në të gjitha format dhe metodat e lejuara në lidhje me këtë katalog. Rezervojmë të drejtën e korrigjimit të gabimeve në lidhje me të dhënat teknike të pajisjeve dhe të aksesorëve që shoqërojnë pajisjet.