

MAG

Botimi i veglave me bateri për kopshtin

***Veglat me bateri
për kopshtin***

***Zero emetime dhe nivel i ulët i zhurmës;
për prerje me lehtësi në kopsht!***

Botimi i veglave me bateri për kopshtin | 2023

Makita[®]
al.makita-see.com

***Dhuratë
me blerje!***

faqe. 2



Dhurata nga Makita!



Kushtet për promocionin

1. Blerja e veglave që janë shënuar në fletëpalosje nga data 1 shkurt deri më 31 maj 2023 në territorin e Republikës së Shqipërisë;
2. Regjistrimi në internet dhe zgjatja e garancisë brenda afatit për zgjatjen e garancisë në al.makita-see.com (maksimumi brenda 4 javëve nga data e blerjes së veglës)

Ne do të ndertojmë sistemin për regjistrimin e garancive në www.al.makita-see.com ne javet në vijim. Pas krijimit të sistemit, regjistrimi online dhe zgjatja e garancisë do të jete e detyrueshme për të perfituar dhuratën. Udhezime për perfitimin e dhurates përpara krijimit të sistemit të zgjatjes së garancisë:

- Dergo një kopje (foto ose skanim) të fatures, letres së garancisë, numrit serial të vegles dhe të dhenat e kontaktit (adresa) në adresën e email elis.agolli@makita-see.com
- Ne do të kontrollojmë të dhenat dhe me pas do ju dergojmë dhuratën tuaj;

3. Zgjatja e garancisë me informacione të sakta dhe të plota për veglat si dhe informacione të sakta dhe të plota të kontaktit. Nëse informacionet e kontaktit dhe informacionet e veglave nuk futen me saktësi dhe të plota, regjistrimi do të vlerësohet si i pasaktë dhe klienti nuk do të ketë të drejtë ta marrë dhuratën. Çdo ankesë përkatëse mund të dërgohet deri më 1 korrik 2023;

4. Pranimi i kushteve për përdorimin e të dhënave personale për dërgimin e dhurates falas. Ne i dërgojmë dhuratat vetëm brenda Shqipërisë. Makita d.o.o. nuk do të dërgojë asnjë pako të patërhequr. Pajisjet që shpërndahen në mënyrë të pavarur nga tregtarët nëpërmjet kanaleve të tyre të shpërndarjes nuk kanë të drejtën për këtë promocion. Para se të blini, pyesni tregtarin nëse keni të drejtën të merrni dhuratën. Çdo ankesë në lidhje me të drejtën e blerësit për marrjen e dhurates është përgjegjësi e tregtarit përkatës.

Dhurata do të dërgohet brenda 30 ditëve nga regjistrimi i plotësuar në internet në adresën që është futur në regjistrimin në internet. Garancia për dhuratën nuk mund të zgjatet. Ne rezervojmë të drejtën t'i dërgojmë dhuratat në një datë më vonë. Kohëzgjatja e promocionit: 1 shkurt deri më 31 maj 2023 ose derisa të ketë në gjendje. Të gjitha çmimet në këtë broshurë janë çmime informuese promocionale dhe përfshijnë 20% TVSH. Artikujt mund të blihen nga tregtarët që i shesin sipas kushteve të tyre, në të cilat Makita d.o.o. nuk mund të ketë ndikim. Grupi Makita rezervon të drejtën t'i ndryshojë çmimet. Ne rezervojmë të drejtën për gabimet e shtypit ndërkohë që përcaktojmë të dhënat teknike, çmimet dhe aksesoret e përfshirë. Fotografitë mund të ndryshojnë nga produktet reale. Produktet do të dorëzohen dhe do të pajisen në përputhje me këtë broshurë.

Zbatohet për veglat e shënuara me +5.0 Ah +3.0 Ah + DUR181Z + DCL180ZB ose vegla të përcaktuara paraprakisht për kopshtin. Mund ta shikoni të gjithë listën e veglave në lidhjen më poshtë.

Lista e veglave në promocion



Permbajtja

- 2 Dhurata nga Makita
- 4 Korrëse bari e tipit me shtytje
- 6 Korrëse bari vetë-shtytëse
- 7 Motori me shumë funksione
- 8 Kositëse
- 10 Krasitëse gardhi
- 12 Fryrës dhe gërshërë kopshtarie
- 13 Veglat e posaçme
- 14 Sharrat zinxhirë

Rrjeti i shërbimit dhe i shitjeve

Tregtarët në të gjithë Shqipërinë ofrojnë produkte nga gama jonë. Shumica e tyre ofrojnë po ashtu lehtësinë e blerjeve në internet. Rrjeti i gjerë dhe i njohur i shërbimit bashkë me magazinën qendrore në Tiranë bëjnë të mundur shërbimin e mirëmbajtjes, lehtësisht të arritshëm, si dhe shërbime të tjera. Mund të blini po ashtu aksesore dhe pjesë ndërrimi kur të vizitoni pikën qendrore të shërbimit.

Mund ta gjeni tregtarin ose qendrën më të afërt të shërbimit në al.makita-see.com/dealer-locator.html.

Garancia e zgjeruar e Makita

Blerja e veglave Makita është një zgjedhje e mirë. Veglat tona njihen jo vetëm për jetëgjatësinë e tyre të jashtëzakonshme, por njihen edhe për qëndrueshmërinë e tyre. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një garanci të zgjeruar trevjeçare për çdo vegël që është blerë në Shqipëri (me disa përjashtime). Ne ofrojmë po ashtu një garanci dyvjeçare për të gjitha bateritë me jone litiumi të blera individualisht ose bashkë me veglat me bateri.

Për aktivizimin e garancisë së zgjeruar kërkohet një adresë emaili bashkë me regjistrimin e veglave dhe të baterive me jone litiumi në faqen tonë të internetit brenda 4 javëve nga data e blerjes. Periudha e garancisë fillon në datën e dorëzimit. Kushtet për zgjatjen e garancisë mund t'i gjeni në al.makita-see.com

Të thjeshta dhe pa zhurmë
Korrëse bari e tipit me shtytje

5

7



11

Prerja këndore

15



13

Botimi i veglave me bateri për kopshtin | 2023

Vlefshmëria: 1 shkurt - 31 maj 2023

Mund të pyesni tregtarin tuaj të Makita për promocionet aktuale.

Skanoni kodin QR per informacion ne lidhje me artikullin



Zgjidhni korrësen e duhur të barit për veten tuaj

Korrëset e barit Makita janë të njohura për cilësinë e tyre të mirë, lehtësinë e përdorimit dhe funksionimin pa zhurmë, nga modelet më të vogla për kopshte të vogla e deri tek ato që mund të mbulojnë zona më të mëdha. Mund të zgjidhni funksione të ndryshme sipas llojeve të barit, me ose pa qese mbajtëse për barëra më të gjata dhe më të trasha ose për copëtimin e barit për prerjen e shpeshtë të barit të shkurtër

Korrëset me shtytje janë zgjedhja e duhur për kopshtet më të vogla dhe kopshtet ku ka shumë pengesa (pemë, shkurre etj.). Ato janë më të lehta dhe më të përshtatshme për terren të drejtë. Ato mund të menaxhojnë sipërfaqe bari në kënde të pazakonta, pasi nuk mund të humbisni kontrollin.

Të thjeshta dhe pa zhurmë

	DLM530	DLM460	DLM538	DLM480	DLM432	DLM382	DLM330
Platforma	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltazhi i aku.	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 V
Ndarja e aku.	4	2	2	2	2	2	1
BL motor	✓	✓					
Diametri i prerjes	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Lartësia e prerjes	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Kapac. kosites	2.300 m²	800 m²	800 m²	800 m²	575 m²	560 m²	270 m²
Kapaciteti i koshit	70 l	60 l	70 l	62 l	50 l	40 l	30 l
Shasija	Metalike	Metalike	Plastike	Plastike	Plastike	Plastike	Plastike
Shkarkimi anësor	✓						
Shkarkimi i pasmë			✓	✓			
Grirja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modaliteti i qetë	✓	✓					
Pesha	39,3 kg	27,6 kg	28,0 kg	26,8 kg	17,5 kg	16,9 kg	12,5 kg



DLM530PT4 + DUR181Z

DLM530Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM530PT4 **119.000 ALL**
me një karikues të shpejtë
të dyfishtë dhe 4x 5,0Ah aku.

DLM530Z **80.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DLM460PT2 + DUR181Z

DLM460Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM460PT2 **89.600 ALL**
me një karikues të shpejtë
të dyfishtë dhe 2x 5,0Ah aku.

DLM460Z **56.700 ALL**
pa karikues dhe aku.



DLM538CT2 + DUR181Z

DLM538Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM538CT2 **105.000 ALL**
me një karikues të dyfishtë dhe 2x 5,0Ah aku.

DLM538Z **76.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



DLM480CT2 + DUR181Z

DLM480Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM480CT2 **102.500 ALL**
me një karikues të dyfishtë dhe 2x 5,0Ah aku.

DLM480Z **72.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DLM432PT2 + 3.0 Ah

DLM432CT2 + 3.0 Ah

DLM432Z + 3.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM432PT2 **72.500 ALL**
me një karikues të shpejtë
të dyfishtë dhe 2x 5,0Ah aku.

DLM432CT2 **69.000 ALL**
me një karikues të dyfishtë dhe 2x 5,0Ah aku.

DLM432Z **39.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DLM382PM2 + 3.0 Ah

DLM382CM2 + 3.0 Ah

DLM382Z + 3.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM382PM2 **67.000 ALL**
me një karikues të shpejtë
të dyfishtë dhe 2x 4,0Ah aku.

DLM382CM2 **65.500 ALL**
me një karikues të dyfishtë dhe 2x 4,0Ah aku.

DLM382Z **35.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DLM330SM + DCL180ZB

DLM330Z + DCL180ZB

LXT 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM330SM **42.000 ALL**
me karikues dhe 1x 4,0Ah aku.

DLM330Z **27.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



Skanoji kodin QR per informacion ne lidhje me artikullin



Për kopshte më të mëdha

Prerje me më shumë lehtësi

Korrëset e barit me vetështytje janë të përshtatshme për kopshte më të mëdha ose për prerje në pjerrësi. Korrëset e barit me vetështytje kërkojnë më pak përpjekje dhe ofrojnë mundësi më të mira manovrimi gjatë lëvizjes. Korrëset e barit me vetështytje mund të jenë më të shtrenjta se korrëset me shtytje, por kërkojnë më pak përpjekje dhe forcë dhe do ta mbarni punën më shpejt se kur përdorni korrëset me shtytje. Bari i trashë e bën të vështirë t'i shtyni korrëset e zakonshme, kështu që një korrëse me vetështytje do ta bëjë shumë më të lehtë punën tuaj. Ato ruajnë një shpejtësi të qëndrueshme dhe sigurojnë një prerje uniforme.

Nuk ka nevojë për karikim shtesë

Korrëse me bateri me një shasi rezistente alumini dhe me funksionin e vetështytjes. Prerja e gjerë 530 mm dhe mundësia për të lidhur dy paketa baterish me 2 bateri 18 V do të sigurojë një kohë të gjatë përdorimi pa pasur nevojë për karikim shtesë. E përshtatshme për sipërfaqe më të mëdha deri në 2300 m². Korrësja e barit siguron prerjen, mbledhjen e barit në shportë, hedhjen e tij prapa dhe copëtimin e tij.

DLM533Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrëse bari me akumulator

DLM533Z **139.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



	DLM533	DLM532	DLM462	DLM539	DLM481
Platforma	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Voltazhi i aku.	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V
Ndarja e aku.	4	4	4	2	2
BL motor	✓	✓	✓		
Diametri i prerjes	530 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm
Lartësia e prerjes	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Kapac. kositjes	2.300 m ² (i shtyrë) 1.700 m ² (vetë-shtytëse)	2.300 m ² (i shtyrë) 1.700 m ² (vetë-shtytëse)	1.900 m ² (i shtyrë) 1.400 m ² (vetë-shtytëse)	800 m ² (i shtyrë) 700 m ² (vetë-shtytëse)	800 m ² (i shtyrë) 650 m ² (vetë-shtytëse)
Kapaciteti i koshit	70 l	70 l	60 l	70 l	62 l
Shasija	Alumini	Metalike	Metalike	Plastike	Plastike
Shkarkimi anësor		✓			
Shkarkimi i pasmë	✓			✓	✓
Grirja	✓	✓	✓	✓	✓
Modaliteti i qetë	✓	✓	✓		
Pesha	46,7 kg	42,8 kg	39,0 kg	30,4 kg	29,3 kg



DLM532Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM532Z **105.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DLM462PT4 + DUR181Z

DLM462Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM462PT4 **140.000 ALL**
me një karikues të shpejtë të dyfishtë dhe 4x 5,0Ah aku.

DLM462Z **94.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DLM539CT2 + DUR181Z

DLM539Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM539CT2 **122.500 ALL**
me një karikues të dyfishtë dhe 2x 5,0Ah aku.

DLM539Z **89.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DLM481CT2 + DUR181Z

DLM481Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese bari me akumulator

DLM481CT2 **122.500 ALL**
me një karikues të dyfishtë dhe 2x 5,0Ah aku.

DLM481Z **86.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



11 vegla të ndryshme

me një kokë të vetme elektrike

Nga prashitja e deri te prerja

Kokat elektrike me shumë funksione dhe me disa aksesore janë bërë vegla të domosdoshme gjatë të gjithë vitit, nga korra dhe prerja e barit e deri te prashitja. Gjatë pranverës, aksesoret për prashitjen, korrien, fryrjen, fshirjen dhe pastrimin e tokës do të jenë më të dobishmet. Sistemi me dy boshte bën të mundur ndërrimin dhe ruajtjen e aksesoreve me lehtësi, ndërkohë që doreza e gomës me dizajn ergonomik siguron një mundësi të mirë kapjeje dhe manovrimin me lehtësi. Zgjidhje ideale për çdo detyrë për kopshtin dhe ambientet e jashtë - kokat elektrike automatike me shumë funksione të disponueshme në dy versione LXT: 18 V dhe 18+18 V.

DUX18ZX1 + 3.0 Ah

DUX18Z + 3.0 Ah

LXT 18 V
Motori me aku.
me shumë funksione

DUX18ZX1 **34.900 ALL**
me një aksesor prerës, pa karikues dhe aku.
DUX18Z **26.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUX60Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Motori me aku.
me shumë funksione

DUX60Z **39.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



Shikoni
aksesorët
në internet



191N39-9
Kositëse



191M59-7
Gërsërë rrotulluese



199341-0
Pastruese uji
dhe dëbore



199320-8
Fshesë elektrike



196753-8
Pajisje shtesë për
kositje të buzëve



199183-2
Kultivator



198062-1
Gërsërë për bar



196257-0
Gërsërë për
prejren e buzëve



191E24-8
Boshti zgjatues



191P76-5
Fryrës gjethesh



191T38-7
Sharrë me zinxhirë



197743-4
Gërsërë të drejta
për gardh

Skanoji kodin QR per informacion ne lidhje me artikullin




Kujdesi për kopshtin

DUR192LZ +DCL180ZB

LXT 18 V
Korrëse me fije me aku.

DUR192LZ **21.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



E shpejtë dhe efikase

Terreni i vështirë mund të parandalojë përdorimin e një korrëseje bari. Në raste të tilla, është më mirë të përdorni prerëse me bateri. Ato janë perfekte për kosjen e barit rreth pemeve dhe shkurreve të bordures. Ato janë ideale për të prerë barin rreth objekteve, pemëve, shkurreve dhe këthesave. Prerëset kanë një model të lehtë me ekuilibër të shkëlqyer për manovrim me lehtësi. Mund të zgjidhni mes prerëseve me nivele fuqie, gjerësi prerjeje dhe lloje të ndryshme dorezash sipas nevojave tuaja. Nëse nuk keni hapësirë për magazinimin, ne ofrojmë prerëse që mund të çmontohen për një transport dhe magazinim me lehtësi.

	Platforma	Voltazhi i aku.	Diametri i prerjes	Fuqia	Madhesia e filetos	BL motor	ADT	AFT	Nivele i shpe.	Doreze	Posebnosti	Pesha
DUR369L	LXT	18 + 18 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> Motori i montuar në pjesën e pasme Rot. afatshkurtër prapavajtës 	6,4 kg
DUR369A										Dorezë asimetrike		6,6 kg
DUR368L	LXT	18 + 18 V	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me shtytje direkte Rot. afatshkurtër prapavajtës 	4,5 kg
DUR368A										Dorezë asimetrike		4,7 kg
DUR190L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me shtytje direkte Rot. afatshkurtër prapavajtës 	3,2 kg
DUR190U										Dorezë asimetrike		3,4 kg
DUR191L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> Boshti frenues Sistemi me shtytje direkte Rot. afatshkurtër prapavajtës 	3,5 kg
DUR191U										Dorezë asimetrike		3,7 kg
DUR192L	LXT	18 V	300 mm	0,46 kW	M10 x 1.25 LH	✓			2	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me shtytje direkte 	3,0 kg
DUR189	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M8 x 1.25 RH	✓	✓		3	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> Boshti teleskopik Sistemi me shtytje direkte 	3,3 kg
DUR194	LXT	18V	280 mm	0,23 kW	M10 x 1.25 LH				2	Doreza D me mbrojtje	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi me shtytje direkte 	2,9 kg
DUR193	LXT	18V	260 mm	0,23 kW	M8 x 1.25 LH				1	Doreza D	<ul style="list-style-type: none"> Dorezë e rregullueshme Koke prerese e rregullueshme Boshti teleskopik Sistemi me shtytje direkte 	2,7 kg

Rendiment i shkëlqyer


Prerëset me bateri ofrojnë një ekuilibër të mirë dhe një rendiment të shkëlqyer. Ato furnizohen me dy bateri 18 V që sigurojnë 1 kW fuqi në dalje kur përdoren me njësinë e motorit BL. Sistemet ADT dhe AFT e përmirësojnë edhe më shumë kohën e përdorimit dhe i mbrojnë përdoruesit nga lëndimet.

DUR369APT2 + 5.0 Ah

DUR369AZ + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese me fije me aku.

DUR369APT2 **82.000 ALL**
me një karikues të shpejtë të dyfishtë dhe 2× 5,0Ah aku.
DUR369AZ **49.500 ALL**
pa karikues dhe aku.




DUR369LPT2 + 5.0 Ah

DUR369LZ + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese me fije me aku.

DUR369LPT2 **78.500 ALL**
me një karikues të shpejtë të dyfishtë dhe 2× 5,0Ah aku.
DUR369LZ **44.000 ALL**
pa karikues dhe aku.




DUR368APT2 + 5.0 Ah

DUR368AZ + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese me fije me aku.

DUR368APT2 **75.000 ALL**
me një karikues të shpejtë të dyfishtë dhe 2× 5,0Ah aku.
DUR368AZ **42.000 ALL**
pa karikues dhe aku.




DUR368LPT2 + 5.0 Ah

DUR368LZ + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Korrese me fije me aku.

DUR368LPT2 **70.500 ALL**
me një karikues të shpejtë të dyfishtë dhe 2× 5,0Ah aku.
DUR368LZ **37.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUR191LZX3 + DCL180ZB

DUR191LZX9 + DCL180ZB

LXT 18 V
Korrese me fije me aku.


DUR191LZX3 **31.000 ALL**
pa karikues dhe aku.
DUR191LZX9 **39.500 ALL**
me kokë me najlon prerëse me ndërrim të shpejtë, pa karikues dhe aku.



DUR191UZ + DCL180ZB

LXT 18 V
Korrese me fije me aku.

DUR191UZ **32.900 ALL**
pa karikues dhe aku.




DUR190LZX3 + DCL180ZB

DUR190LZX9 + DCL180ZB

LXT 18 V
Korrese me fije me aku.


DUR190LZX3 **25.000 ALL**
pa karikues dhe aku.
DUR190LZX9 **32.000 ALL**
me kokë me najlon prerëse me ndërrim të shpejtë, pa karikues dhe aku.



DUR190UZ + DCL180ZB

LXT 18 V
Korrese me fije me aku.

DUR190UZ **22.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUR189Z + DCL180ZB

LXT 18 V
Korrese me fije me aku.


DUR189Z **29.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUR194SFX2 + 3.0 Ah

LXT 18 V
Korrese me fije me aku.

DUR194SFX2 **41.500 ALL**
me karikues dhe 1× 3,0Ah aku.



DUR193RF + DCL180ZB

LXT 18 V
Korrese me fije me aku.

DUR193RF **30.900 ALL**
me karikues të shpejtë dhe 1× 3,0Ah aku.



Skanoni kodin QR per informacion ne lidhje me artikullin




Prerëse ligustrash me bateri

Prerëset e ligustrave me bateri Makita bëjnë të mundur që të shkurtoni dhe t'u jepni formën e duhur shkurreve. Tehet e tyre me cilësi të lartë bëjnë të mundur një prerje me lehtësi ndërkohë që i mbajnë degët në mënyrë efektive, që do të thotë se mund t'i përdorni për të menaxhuar edhe shkurret më të vështira. Mund të zgjidhni gjatësi të ndryshme të teheve, furnizimin me energji me një ose dy bateri LXT® dhe rendimente të ndryshme në lidhje me prerjen e degëve.

Mund të përdorni një shkop zgjatues për shkurret më të gjata dhe të paarrtshme ose mund të përdorni prerëset e ligustrave me kapëse që parandalojnë rënien dhe kalbjen e copëzave brenda shkurreve, gjë që ruan shëndetin e vetë shkurreve.

Shkurre të mirëmbajtura



	Platforma	Voltazhi i aku.	BL motor	Gjatësia e tehut	Kapaciteti prerës	Nivele i shpe	Lloji i tehut	Specialiteti	Hapja e tehut	Pesha
DUH751	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Tehet e harkuara	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	4,5 kg
DUH601				600 mm						4,3 kg
DUH752	LXT	18 V	✓	750 mm	21,5 mm	3	Me tre tehe të harkuara	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione	✓	4,4 kg
DUH602				600 mm						4,3 kg
DUH502				500 mm						4,1 kg
DUH606	LXT	18 V	✓	600 mm	20 mm	1	Me tre tehe të harkuara			3,0 kg
DUH506				500 mm						2,9 kg
DUH754S	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Tehet e harkuara	• Doreza anësore	✓	4,1 kg
DUH604S				600 mm						4,0 kg
DUH551	LXT	18 + 18 V		550 mm	18 mm	6	Shtresëzimi i pllakës së nikelit pa elektricitet	• Doreza e rrotullueshme - 5 pozicione		5,3 kg
DUH651				650 mm						5,5 kg
DUN600L	LXT	18 V	✓	600 mm	23,5 mm	3	Tehet e harkuara	• Boshti teleskopik	✓	4,1 kg
DUN500W	LXT	18 V	✓	500 mm	23,5 mm	3	Tehet e harkuara	• Boshti teleskopik • Rregullimi i këndit në 6 faza	✓	4,3 kg
DUN461W	LXT	18 V		460 mm	18 mm	1		• Boshti teleskopik • Rregullimi i këndit në 10 faza		3,3 kg

DUH751Z +5.0 Ah

DUH601Z +5.0 Ah

LXT 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUH751Z **47.500 ALL**
pa karikues dhe aku.
DUH601Z **44.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUH754SZ +5.0 Ah

DUH604SZ +5.0 Ah

LXT 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUH754SZ **53.000 ALL**
pa karikues dhe aku.
DUH604SZ **50.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUH752SF +5.0 Ah

DUH752Z +5.0 Ah

LXT 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUH752SF **50.500 ALL**
me karikues dhe 1x 3,0Ah aku.
DUH752Z **39.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUH602SF +5.0 Ah

DUH602Z +5.0 Ah

LXT 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUH602SF **48.500 ALL**
me karikues dhe 1x 3,0Ah aku.
DUH602Z **37.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUH502SF +5.0 Ah

DUH502Z +5.0 Ah

LXT 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUH502SF **42.000 ALL**
me karikues dhe 1x 3,0Ah aku.
DUH502Z **32.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUH651Z +5.0 Ah

DUH551Z +3.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUH651Z **38.500 ALL**
pa karikues dhe aku.
DUH551Z **37.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUH606RF +5.0 Ah

DUH606Z +DCL180ZB

LXT 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUH606RF **45.000 ALL**
me karikues të shpejtë dhe 1x 3,0Ah aku.
DUH606Z **32.500 ALL**
pa karikues dhe aku.




DUH506RF +5.0 Ah

DUH506Z +DCL180ZB

LXT 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUH506RF **44.000 ALL**
me karikues të shpejtë dhe 1x 3,0Ah aku.
DUH506Z **31.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



Për shkurret e gjata që janë të vështira për t'u arritur

Gama e zgjeruar e prerëseve të ligustrave me zgjatim dhe me bateri i plotëson në mënyrë të shkëlqyer prerëset e zakonshme të ligustrave. Ato janë projektuar për të prerë me lehtësi dhe në mënyrë të sigurt shkurret e gjata pa përdorur një shkallë, gjë që e lehtëson përdoruesin. Një dorezë ergonomike dhe një dizajn i lehtë sigurojnë një pozicion të përshtatshëm gjatë prerjeve për një përdorim për një kohë të gjatë. Dhëmbët e mprehtë bëjnë të mundur prerjen me lehtësi dhe kontrollin efektiv të degëve, ndërkohë që rrotullimi në të kundërt liron copat e ngecura. Për prerjen e degëve me diametër deri në 18 mm ose 23,5 mm, në varësi të modelit. Ato janë të shkëlqyera për prerjen e shkurreve dhe ligustrave të shkurtra, kështu që përdoruesi nuk ka nevojë të përkulet.

DUN600LZ +5.0 Ah

LXT 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUN600LZ **46.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUN500WZ +5.0 Ah

LXT 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUN500WZ **52.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUN461WZ +DCL180ZB

LXT 18 V
Krasites ligustrash me akumulator

DUN461WZ **24.500 ALL**
pa karikues dhe aku.





Heqja dhe pastrimi

	Platforma	Voltazhi i aku.	BL motor	Shpejtësia e ajrit	Forca e fryrjes	Nivele i shpejtësisë	Specialiteti	Pesha
DUB363	LXT	18 + 18 V	✓	234 km/h	14 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie	• Fryrësi / thithësi me bateri • Hundëza teleskopike	4,2 kg
DUB362	LXT	18 + 18 V	✓	194 km/h	14,5 N	• Shpejtësi të ndryshme • 6 shpejtësi	• Hundëza teleskopike	4,2 kg
DUB361	LXT	18 + 18 V	✓	334 km/h		2 shpejtësi	• Hundëza gjatë	3,2 kg
DUB184	LXT	18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Shpejtësi të ndryshme • Kontrollues shpejtësie		3,0 kg

Pajisni pajisjen fryrëse me një kokë pastrimi për kanalet

Kanalet mund të kenë sasi të mëdha gjethesh dhe mund të kenë edhe degë, myshk dhe papastërti të ngjashme, kështu që është shumë e rëndësishme që t'i pastroni ato plotësisht. Për një pastrim të shpejtë dhe të lehtë, përdorni pajisjet fryrëse me bateri Makita dhe kokën e pastrimit të kanaleve 191B03-8. Kjo kokë është po ashtu mjaft e gjatë, kështu që nuk do të keni nevojë për një shkallë të gjatë për pastrimin. Koka është 2,9 metra e gjatë. Bashkë me gjatësinë e pajisjes fryrëse, mund të arrini deri në 4 metra lartësi.

191B03-8

Koka e pastrimit të kanaleve
Në përputhje me pajisjet fryrëse Makita: DUB184, DUB362, DUB363, UB001G in UB001C.




Gërshërët e krasitjes me bateri Makita

Gërshërët shumë të mprehta kanë tehe të punuara me cilësi japoneze që sigurojnë prerje të lehta dhe të qeta, të ngjashme me gërshërët manuale. Përveç gërshërëve me bateri dhe çantës komode të shpinës që mban bateritë, pakoja përfshin një limë për mprehjen e teheve, vaj lubrifikimi dhe një teh rezervë.

DUP362Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Gershëre krasitje me akumulator

DUP362Z **142.500 ALL** pa karikues dhe aku. me rripa komode supi



DUP361Z + 5.0 Ah

DUP361ZN + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V

Gershëre krasitje me akumulator

DUP361ZN **134.500 ALL** pa karikues dhe aku. me rrypa të hollë dhe të ajrosur

DUP361Z **131.900 ALL** pa karikues dhe aku. me rripa komode supi



DUB363PT2V + 5.0 Ah

DUB363ZV + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V

Fryrësi / thithësi me akumulator

DUB363PT2V **73.500 ALL** me një karikues të shpejtë të dyfishtë dhe 2x 5,0Ah aku.

DUB363ZV **40.500 ALL** pa karikues dhe aku.



DUB362Z + DCL180ZB

LXT 18 + 18 V

Fryrësi me akumulator

DUB362Z **30.500 ALL** pa karikues dhe aku.



DUB361Z + DCL180ZB

LXT 18 + 18 V

Fryrësi me akumulator

DUB361Z **22.000 ALL** pa karikues dhe aku.



DUB184ST + 5.0 Ah

LXT 18 V

Fryrësi me akumulator

DUB184ST **35.500 ALL** me karikues dhe 1x 5,0Ah aku.



Veglat e posaçme LXT®

Novacionet e Makita e bëjnë çdo punë më të lehtë!



DHW080ZK + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Larëse me aku. me presion të lartë

DHW080ZK **67.700 ALL**
pa karikues dhe aku.



Lehtësia e lëvizjes dhe përdorimit si dhe rendimenti i lartë i pastrimit e bëjnë larësen me presion me bateri DHW080 ideale për pastrimin e makinave ose të pajisjeve të fermës. Ajo furnizohet me dy bateri LXT 18 V, gjë që siguron një rrjedhë konstante me 330 l/orë me presion të lartë. Nëse nuk keni akses te tubi, mund ta merrni ujin nga një kovë ose një kontejner duke përdorur tubin e thithjes.



DDG460ZX7 + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Turrjelë tokë me akumulator

DDG460ZX7 **67.700 ALL**
pa karikues dhe aku.



Shpuesi i tokës me bateri DDG460 mund të shpojë deri në 150 mm në tokë argjilore dhe deri në 200 mm në tokë ranore. Rezistenca e tij e lartë ndaj pluhurit dhe ujit e mbron atë gjatë punës në ambiente me kërkesa të larta. Shpuesi e rregullon automatikisht modalitetin e tij të funksionimit sipas ngarkesës dhe rrotullimi në të kundërt bën të mundur që ta nxirni me lehtësi nga toka. Kjo vegël përfshin gjithashtu një dorezë (191P11-3), kapësen e puntos shpuese (E-07331) dhe një adaptor puntoje për shpuesit e tokës (327687-6).



DCU180Z + 5.0 Ah

LXT 18 V
Karroçë dore me akumulator

DCU180Z **150.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



Karroca me rrota me bateri DCU180 është një ndihmëse ideale kur transportoni ngarkesa të rënda. Ajo mund të përdoret me një kovë për materiale të lirshme ose me një transportues të sheshtë me tuba. Ajo ka një kapacitet prej 130 kg ngarkesë dhe mund të ngjitet në pjerrësi deri në 12°. Karroca me rrota ka tre shpejtësi lëvizjeje - 1,5 km/orë dhe 3,5 km/orë, si dhe 1,0 km/orë në të kundërt. Ajo furnizohet me një bateri LXT 18 V dhe në strukturën e saj mund të lidhet një bateri shtesë për kohëzgjatje më të gjatë.

Aksesorët për karrocën me aku.

199009-8

Mbajtësja
me strukturë
me tuba



199008-0

Mbajtësja
me kovë



Për fermerët dhe rritësit e frutave

Spërkatësit me bateri janë shumë të lehtë për t'u përdorur. Thjesht mbushni kontejnerin, montoni baterinë dhe filloni punën. Pompa me membranë bën të mundur plehrimin me plehra të lëngshëm, spërkatjen me medikamente farmaceutike me bazë uji dhe ujitjen e lehtë të fidanëve delikatë me një mjegull të lehtë uji. Spërkatësit janë idealë për të punuar në ambiente të jashtme, si dhe në serra.

Rripi i supit është projektuar që të përkulet në mënyrë ergonomike përgjatë shpatullës, kraharorit dhe anëve të përdoruesit dhe të përputhet me trupin e përdoruesit, gjë që e lehtëson lodhjen gjatë punës.

DUS108Z + 3.0 Ah

DUS158Z + 3.0 Ah

LXT 18 V
Spërkatësi me akumulator

DUS108Z **40.500 ALL**
me një depozitë 10 l, pa karikues dhe aku.
DUS158Z **41.700 ALL**
me një depozitë 15 l, pa karikues dhe aku.



DUS054Z + 3.0 Ah

LXT 18 V
Spërkatësi me akumulator

DUS054Z **28.500 ALL**
me një depozitë 5 l,
pa karikues dhe aku.



Skanoji kodin QR për informacion në lidhje me artikullin.



Pse me bateri?

Sharrat me zinxhir me bateri kanë shumë avantazhe. Ato ofrojnë një kosto më të ulët për mirëmbajtjen dhe një komoditet më të mirë se modelet me benzinë ose kordon. Këto vegla janë shumë të qeta, gjë që i bën ato të shkëlqyera për përdorim në ambiente urbane. Përdorimi i sharrës me zinxhir me bateri nuk kërkon që të kryeni procesin e lodhshëm të përgatitjes së përzjerjes së benzinës me vaj që kërkohet për motorin me dy kohë. Dhe nuk ka një kordon që ju pengon gjatë punës. Thjesht karikoni baterinë, lidheni atë me sharrën me zinxhir dhe do të jeni gati të filloni punën!

Peizazhi dhe ambientet urbane

	Platforma	Voltazhi i aku.	Fuqia	BL motor	Gjatësia e shinës	Zinxhiri	Gjerësia e zinxhirit	Shpejtësia e zinxhirit	Specialiteti	Pesha
DUC355	LXT	18 + 18 V	1,1 kW	✓	350 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Vida të integruar me kapje	5,4 kg
DUC353									Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	5,5 kg
DUC306	LXT	18 + 18 V	1,2 kW	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Vida të integruar me kapje	5,1 kg
DUC256					250 mm					4,6 kg
DUC256C					1/4"					1,3 mm
DUC254	LXT	18 V	0,57 kW	✓	250 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24 m/s	Vida të integruar me kapje	3,2 kg
DUC254C						1/4"			1,3 mm	0 - 22,5 m/s
DUC357	LXT	18 V	0,61 kW	✓	350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Tensionim i lehtë pa çelës i zinxhirit	4,3 kg
DUA301	LXT	18 + 18 V	1,4 kW	✓	300 mm	3/8"	1,3 mm	0 - 20 m/s	Sharra teleskopike 2.530 - 3.762 mm	8,5 kg

Për prerjen e drurit, për çatitë ...

Fuqia e sharrave me zinxhir me bateri me rendiment të lartë me një dorezë prapa mund të krahasohet me sharrat me zinxhir me benzinë 30 cm³. Ato janë të përshtatshme për mirëmbajtjen me kërkesa të larta, si dhe për prerjen e pemëve në ambiente urbane (funksionimi në qetësi). Ato janë po ashtu të dobishme për ndërtimin e shtëpive të drurit, për përpunimin e drurit në ambiente të brendshme (pa emetime), punime në çati, përgatitjen dhe prerjen e drunjve të zjarrit...

DUC355Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Sharra me zinxhir me akumulator

DUC355Z **43.500 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUC353Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V
Sharra me zinxhir me akumulator

DUC353Z **42.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUC306PT2 + 5.0 Ah

DUC306Z + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V

Shara me zinxhir me akumulator

DUC306PT2 **75.000 ALL**
me një karikues të shpejtë
të dyfishtë dhe 2x 5,0Ah aku.

DUC306Z **42.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



DUC256Z + 5.0 Ah

DUC256CZ + 5.0 Ah

LXT 18 + 18 V

Shara me zinxhir me akumulator

DUC256Z **40.500 ALL**
pa karikues dhe aku.

DUC256CZ **49.500 ALL**
me një disk sharre për gdhendje,
pa karikues dhe aku.



DUC254Z + 3.0 Ah

DUC254CZ + 3.0 Ah

LXT 18 V

Shara me zinxhir me akumulator

DUC254Z **33.000 ALL**
pa karikues dhe aku.

DUC254CZ **42.000 ALL**
me një disk sharre për gdhendje,
pa karikues dhe aku.



DUC357RT + 5.0 Ah

DUC357Z + 5.0 Ah

LXT 18 V

Shara me zinxhir me akumulator

DUC357RT **54.000 ALL**
me karikues të shpejtë dhe 1x 5,0Ah aku.

DUC357Z **35.600 ALL**
pa karikues dhe aku.



Për prerjen e degëve të vështira për t'u arritur


Sharra me shkop zgjatues me bateri është ideale për krasitjen dhe prerjen e degëve në pemë të gjata. Shkopi zgjatues mund të rregullohet në një gamë të gjerë nga 2,5 m deri në 3,8 m. Dizajni i ngushtë i kokës së sharrës bën të mundur manovrimin me lehtësi në majat e pemëve. Me një çengel të integruar për heqjen e degëve të prera.

DUA301Z + DCL180ZB

LXT 18 + 18 V

**Sharra teleskopike
me akumulator**

DUA301Z **84.000 ALL**
pa karikues dhe aku.



1910J6-0

Prerja këndore

Aksesori i prerjes këndore 1910J6-0 është i disponueshëm për sharrat me shkop zgjatues me bateri. Ky aksesor bën të mundur prerjen në 30 gradë, koka e tehut mund të vendoset vertikalisht ose horizontalisht.





MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600,
E: info@makita.si

Importues: **"TOOLS MARKET" SHPK**,
Rr. Pavaresia, pall 2NK, Kt - O,
Tirana - Albania, 1001 Tirana,
T: +355 4 22 35 512, +355 68 20 29 287,
E: arben.meta@yahoo.com, www.toolsmarket.al

NJË AKUMULATOR LXT®

MUNDËSI TË PAFUNDME



Dhuratë me blerjen!
Zbuloni më shumë në faqen 2



Kohëzgjatja e promocionit: 1 shkurt deri më 31 maj 2023 ose derisa të ketë në gjendje. Të gjitha çmimet në këtë broshurë janë çmime promovionale dhe përfshijnë 20% TVSH. Artikujt mund të blihen nga tregtarët që i shesin sipas kushteve të tyre, në të cilat Makita d.o.o. nuk mund të ketë ndikim. Grupi Makita rezervon të drejtën t'i ndryshojë çmimet. Në rezervojmë të drejtën për gabimet e shtypit ndërkohë që përcaktojmë të dhënat teknike, çmimet dhe aksesorët e përfshirë. Fotografitë mund të ndryshojnë nga produktet reale.